РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ДИАПОЗИТИВЫ И СТЕРЕОДИАПОЗИТИВЫ ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНО-БЕЛЫЕ.

Общие технические условия

РСТ РСФСР 307—88

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 77.063 Группа У95

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ДИАПОЗИТИВЫ И СТЕРЕОДИАПОЗИТИВЫ ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Общие технические условия

РСТ РСФСР 307—88

Взамен РСТ РСФСР 307—79

Постановлением Госплана РСФСР
от 26.8 № 38 срок действия установлен
с 1 апреля 1989 г.
до 1 апреля 1994 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на диапозитивы и стереодиапозитивы цветные и черно-белые, выполненные на отечественной или импортной обращаемой фотографической пленке и оформленные в полистироловый корпус или рамки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Диапозитивы и стереодиапозитивы цветные и черно-белые, оформленные в полистироловый корпус или рамки, изготавливаются в соответствии с контрольными образцами, утвержденными в установленном порядке.

1.2. Фотопленка должна обрабатываться по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, и соответствовать требованиям РСТ РСФСР 215—77.

1 .3. Диапозитивы и стереодиапозитивы цветные и черно-белые, оформленные в рамки, должны располагаться в центре ее окна. Параллельность сторон рамки должна обеспечивать свободный вход ее в диапроектор и стереоскоп (стереопара).

1.4. Диапозитивы цветные и черно-белые, оформленные в полистироловый корпус, должны быть правильно отфокусированы относительно линзы, которая должна соответствовать действующей нормативно-технической документации.

1.5. Установленные в парной рамке два диапозитива, составляющие стереопару, должны создавать объемный эффект.

1.6. Форма полистиролового корпуса может быть различной: шар, ракета, беседка, телевизор и т. д.

1.7. Рамки для оформления диапозитивов и стереодиапозитивов могут изготавливаться из полистирола, картона или других материалов, не ухудшающих качества изделия.

1.8. Полистироловый корпус и рамки выполняются по технической документации предприятия-изготовителя.

1.9. Полистироловый корпус и рамки не должны иметь перекосов, подтеков от дихлорэтана и клея, поверхность корпуса и рамок должна быть чистой, гладкой, без заусенцев, зазоров, сколов, трещин и царапин.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Диапозитивы и стереодиапозитивы цветные и черно-белые, оформленные в полистироловый корпус или рамки, должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта.

2.2. Проверка качества изделия производится методом визуального контроля.

2.3. Заказчик имеет право проверить соответствие качества готовых изделий требованиям настоящего стандарта и контрольному образцу.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

3.1. Диапозитивы и стереодиапозитивы, оформленные в полистироловый корпус или рамки, должны выдаваться заказчику в коробке из картона ГОСТ 7933—75 или пакете из бумаги по ГОСТ 20283—74 или по ГОСТ 8273—75. Для упаковки допускается использование других материалов, не снижающих качества и не ухудшающих эстетический вид упаковки.

3.2. На пакет (или коробку), в котором выдается заказ, должны быть нанесены реквизиты маркировки с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его ведомственной подчиненности, местонахождения;

номера заказа;

вида работ;

стоимости заказа; обозначения настоящего стандарта.

3.3. Диапозитивы и стереодиапозитивы цветные и черно-белые, оформленные в полистироловый корпус или рамки, должны храниться в сухом помещении в шкафах или стеллажах при относительной влажности воздуха 60—65% и температуре 18—22°С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и не подвергаться воздействию прямого солнечного света.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества диапозитивов и стереодиапозитивов, оформленных в полистироловый корпус или рамки, требованиям настоящего стандарта в течение двух лет при соблюдении заказчиком правил хранения, установленных п.п. 3.3 настоящего стандарта.

4.2. В случае обнаружения заказчиком на диапозитивах и стереодиапозитивах дефектов в течение гарантийного срока, возникших по вине предприятия-изготовителя, фотопредприятие обязано бесплатно изготовить диапозитивы или, при невозможности выполнения повторного заказа, возвращает его стоимость.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

   Исполнители: З. Н. Шкотт (руководитель темы)
   Л. И. Ломоносова
   Л. Э. Дубровская

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госплана РСФСР от 02.06.88 г. № 38

3. Введен взамен РСТ РСФСР 307—79

4. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
РСТ РСФСР 215—77	п. 1.2
ГОСТ 7933—75	п. 3.1
ГОСТ 20283—74	п. 3.1
ГОСТ 8273—75	п. 3.1

5. Зарегистрирован РРУ Госстандарта СССР за № 307—88 от 27.06.88 г.

Подписано к печати 27.01.89 г. Заказ 32
Формат бумаги 60×90/$_{16}$ Объем 0,25 печ. л. Тираж 3000 Цена 4 коп.
.gost.e-ecolog.ru
Типография Госплана РСФСР