ГОСТ Р 50210—92
(ИСО 366—1—88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

БЕРДА СМОЛЕНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 3—92/329

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.054.845.2:006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные и оборудование вспомогательное БЕРДА СМОЛЕНЫЕ Размеры

Textile machinery and accessories. Pitch bound reeds Dimensions

ГОСТ Р 50210—92 (ИСО 366—1—88)

ОКП 96 7156

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры смоленых берд, применяемых для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры смоленых берд приведены на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

мм


h	*b/d*						
110; 120; 130	(2,5)/14; 3,0/15	4,0/16	5,0/17	—	—	—	—
140; 150; 160				6,0/18	8,0/20	10,0/22	12,0/24
180; 200; 220; 240	—	—					

Примечание. Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



b – ширина зуба, *d* – толщина берда, *h* – общая высота берда

2.2. Дополнительные требования к размерам смоленых берд, необходимых для нужд народного хозяйства, даны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМОЛЕНЫМ БЕРДАМ

1. РАЗМЕРЫ

Размеры смоленых берд приведены в табл. 2.

Таблица 2

мм

<table>
<tr><th rowspan="2">h</th><th colspan="4">b/d</th></tr>
<tr><td rowspan="5">(2,7)/13</td><td rowspan="5">3,0/14</td><td>(3,5)/14</td><td>—</td></tr>
<tr><td>(115);
125</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="2">(3,5)/16; 5,0/16; 6,0/16</td></tr>
<tr><td>130</td></tr>
<tr><td>140</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>150;
155;
165</td><td>—</td></tr>
</table>

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 31.08.92 № 1066

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 366—1—88 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Берда. Часть 1: Берда смоленые. Размеры» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в набор 25.09.92. Подп. в печ. 13.11.92. Усл. печ. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,375. Уч.-изд. л. 0,20. Тир. 98 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
жская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2156

gost.e-ecolog.ru