МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# НОСИТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ — КИНОФИЛЬМЫ 35-мм ОБЫЧНОГО ФОРМАТА

## РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ФОНОГРАММЫ

Издание официальное

БЗ 5—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Гостелерадио СССР**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 05.02.73 № 264**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 9877—61**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 4896—80 | 1 |
| ГОСТ 13137—82 | 4 |
| ГОСТ 17706—83 | 2 |
| ГОСТ 25704—83 | 2 |

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г., декабре 1990 г. (ИУС 4—86, 5—91)**

Редактор *В П Огурцов*
Технический редактор *Н С Гришанова*
Корректор *В Е Нестерова*
Компьютерная верстка *Л А Круговой*

Изд лиц № 021007 от 10 08 95 Сдано в набор 30 11 98 Подписано в печать 10 12 98 Усл печ л 0,47 Уч -изд л 0,38
Тираж 103 экз С1581 Зак 874

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер , 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип "Московский печатник", Москва, Лялин пер , 6
Плр № 080102

УДК 778.534.4 : 006.354 Группа У90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# НОСИТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ — КИНОФИЛЬМЫ 35-мм ОБЫЧНОГО ФОРМАТА

## Размеры и расположение полей изображений и фотографической фонограммы

ГОСТ 9877—73

Television program backing — 35 mm usual size cinematograph film. Dimensions and dispositions of fields of images and of photographic sound records

Дата введения 01.01.76

1. Настоящий стандарт распространяется на кинофильмы обычного формата, создаваемые в качестве носителей телевизионных программ на 35-мм кинопленке по ГОСТ 4896.

Стандарт устанавливает размеры и расположение телевизионного, сюжетно-важного и титрового полей изображений и фотографической фонограммы.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения приведены в приложении 1.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

2. Размеры и расположение негатива изображения должны соответствовать ГОСТ 25704, размеры и расположение проецируемого поля телекинопроектора — ГОСТ 17706.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Размеры и расположение телевизионного, сюжетнс важного и титрового полей изображений должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Поля должны располагаться симметрично вертикальной и горизонтальной осям, указанным на чертеже. Центр предполагаемого изображения соответствует точке пересечения вертикальной и горизонтальной осей, указанных на чертеже.

Для соблюдения размеров и расположения сюжетно-важного и титрового полей следует при съемке соблюдать условия, установленные в приложении 2.

**Вид со стороны эмульсионного слоя фильмокопии**




*1* — телевизионное поле; *2* — сюжетно-важное поле; *3* — титровое поле; *4* — базовый край

мм

| | |
|---|---|
| $B_1$ | 20,12 ± 0,10 |
| $H_1$ | 15,10 ± 0,10 |
| $B_{2\ max}$ | 18,1 |
| $H_{2\ max}$ | 13,6 |
| $B_{3\ max}$ | 16,1 |
| $H_{3\ max}$ | 12,1 |
| $C$ | 18,75 ± 0,05 |
| $R_{1\ min}$ | 3,6 |
| $R_2$ | 3,2 |

$K = j \pm 0{,}20$

2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1973
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

4. Размеры и расположение экспонируемого поля на фильмокопии должны соответствовать ГОСТ 13137.

5. Размеры и расположение фотографической фонограммы на фильмокопии должны соответствовать ГОСТ 25704.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
*Справочное*

## ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Кинофильм обычного формата** — кинофильм с неанаморфированным изображением и соотношением сторон кадра 1,37 : 1.

**Телевизионное поле кинокадра** — часть поля кинокадра, передаваемая видеосигналом в процессе телевизионной передачи кинофильма.

**Сюжетно-важное поле кинокадра** — часть поля кинокадра, отводимая для размещения важной по смыслу части изображения, воспроизведение которой на экране бытового телевизионного приемника является существенным.

**Титровое поле кинокадра** — часть поля кинокадра, отводимая для размещения надписей и наиболее важной части изображения.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Рекомендуемое*

## УСЛОВИЯ СЪЕМКИ И КОНТРОЛЯ ТЕЛЕКИНОФИЛЬМОВ

Съемку кинофильмов, создаваемых в качестве носителей телевизионных программ, рекомендуется проводить киносъемочными аппаратами, видоискатели которых снабжены контурными рамками, ограничивающими сюжетно-важное и титровое поля изображений.

Экраны, предназначенные для контроля телекинофильмов, следует снабжать контурными рамками, размеры которых пропорциональны размерам сюжетно-важного и титрового полей изображений.

gost.e-ecolog.ru