ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

ГОСТ 878—88

Издание официальное

3 коп. БЗ 1—89/17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.3.074:006.354 Группа М89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

Первичная упаковка и маркировка

Allwool and blended fabrics and piece goods
Primary packing and marking

ГОСТ
878—88

ОКСТУ 8350

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные ткани, штучные изделия, мерные остатки, мерный и весовой лоскут и устанавливает порядок формирования кусков тканей, первичной упаковки и маркировки продукции.

Стандарт не распространяется на технические ткани, а также на ткани и штучные изделия специального назначения.

1. ФОРМИРОВАНИЕ КУСКОВ И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА ТКАНЕЙ

1.1. Куски должны формироваться из тканей одного артикула, сорта, цвета, рисунка.

1.2. Количество отрезов в куске, их минимальная длина, а также количество условных разрезов или вырезов должны соответствовать требованиям ГОСТ 358.

1.3. Масса куска ткани, предназначенного для розничной торговли, не должна превышать 15 кг. Допускается увеличение массы куска ткани по согласованию изготовителя с потребителем.

1.4. Ткани при формировании в куски сдваиваются лицевой стороной внутрь.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем накатывать ткани в рулон во всю ширину лицевой стороной внутрь.

1.5. Ткани должны быть сложены или накатаны в куски или рулоны без перекосов и загиба кромок.

После формирования кусков шаблоны из них вынимают, а жесткие прокладки (плоские или цилиндрические) отправляют вместе с кусками тканей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1989

1.6. Длина плоской прокладки должна быть короче длинной стороны куска на (3±1) см; длина цилиндрических прокладок — не менее ширины куска.

1.7. Куски ткани упаковывают в бумагу или полиэтиленовую пленку и перевязывают крестообразно или с двух сторон на расстоянии около 10 см от кромок или краев.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем куски ткани, предназначенные для промышленной переработки не обертывать бумагой или полиэтиленовой пленкой, а перевязывать:

камвольные — с двух сторон на расстоянии около 10 см от краев или кромок;

суконные — со стороны сгиба ткани на расстоянии около 10 см от края; в случае накатки во всю ширину — с двух сторон на расстоянии около 10 см от кромок.

Примечание. Ткани тонкосуконные чистошерстяные ведомственного назначения, направляемые на склады, обертывают полиэтиленовой пленкой и перевязывают в двух местах на расстоянии около 10 см от краев.

1.8. При упаковывании кусков ткани в бумагу оставляют открытым один торец со стороны кромок.

1.9. Со стороны кромки кусок ткани прошивают в трех местах так, чтобы нитка проходила сквозь кромку одного или нескольких верхних слоев куска, внутренних и внешних слоев ткани и концы нитки пломбируют.

Примечание. Куски тканей, предназначенные для промышленной переработки, не прошивают и не пломбируют.

В этом случае суконные ткани перевязывают с двух сторон.

1.10. Материалы, применяемые для упаковывания: высокопрочная бумага по ТУ 13—730—8001—427; мешочная бумага по ГОСТ 2228; сульфатная бумага марок А, Б по ГОСТ 8273; полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354, прочная хлопчатобумажная тесьма или тесьма из химических волокон.

2. ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Каждое штучное изделие, сложенное в соответствии с требованиями табл. 1, должно быть вложено в полиэтиленовый пакет, а затем в количестве, указанном в табл. 1, упаковано в пачки или коробки.

В пачки или коробки упаковывают штучные изделия одного артикула и сорта.

2.2. Пачки одеял перевязывают тесьмой или лентой, обертывают в бумагу и еще раз перевязывают.

Пачки штучных изделий, кроме одеял, перевязывают и обертывают в бумагу. Концы бумаги с торцевых сторон должны быть подогнуты и заклеены.

Таблица 1

Наименование изделия	Порядок складывания	Способ упаковывания	Количество изделий, шт.	
			в пачке	в коробке
1. Одеяла детские	Складывают вдвое по ширине и в один сгиб по длине лицевой стороной наружу	Пачки, обернутые в бумагу	10	—
2. Одеяла прочие	Складывают вдвое по ширине и в два сгиба по длине лицевой стороной наружу	Пачки, обернутые в бумагу	5	—
3 Покрывала набивные камвольные	Складывают в два сгиба по ширине и в три сгиба по длине лицевой стороной наружу	Коробки	—	10
прочие	Складывают в два сгиба по ширине и в два сгиба по длине лицевой стороной наружу	Пачки, обернутые в бумагу	5 или 10	—
4. Шарфы камвольные и суконные	Складывают втрое или вчетверо лицевой стороной наружу	То же	15 или 30	—
Палантины камвольные и суконные			20	
5. Пледы	Складывают в два сгиба по ширине и в два сгиба по длине лицевой стороной наружу	»	5 или 10	—
6. Платки суконные размером. до 100×100 см	Складывают в два сгиба	Пачки, обернутые в бумагу	25	—
свыше 100×100 см до 132×132 см включ.	Складывают в три сгиба	То же	15	—
свыше 132×132 см	Складывают в три сгиба	»	10	—
7. Платки камвольные чистошерстяные и полушерстяные размером				

Продолжение табл. 1

Наименование изделия	Порядок складывания	Способ упаковывания	Количество изделий, шт.	
			в пачке	в коробке
до 95×95 см включ.	Складывают вчетверо, образуя квадрат, или в три сгиба, образуя прямоугольник, лицевой стороной наружу	Пачки, обернутые в бумагу	30 или 50	—
свыше 95×95 до 145×145 см включ.	Складывают лицевой стороной наружу вчетверо дважды, образуя квадрат, или в три сгиба, образуя прямоугольник	Коробки или пачки, обернутые в бумагу	15, 20 или 30	—
свыше 145×145 см	Складывают лицевой стороной наружу вчетверо дважды, образуя квадрат или в три сгиба, образуя прямоугольник	Коробки	—	10
8. Накидки для кресел камвольные, суконные	Складывают вдвое по ширине и в два сгиба по длине лицевой стороной наружу	Пачки, обернутые в бумагу	10	—

Примечания:

1. Допускается до 01.01.91 все штучные изделия, кроме детских одеял и штучных изделий улучшенного качества с индексом «Н» не упаковывать в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
2. Допускается пачки изделий, упакованных в полиэтиленовый пакет, бумагой не обертывать.

Каждая коробка со штучными изделиями должна быть оклеена бумажной лентой или перевязана тесьмой.

2.3. Материалы, применяемые для упаковывания штучных изделий: высокопрочная бумага по ТУ 17—730—8001—427; мешочная по ГОСТ 2228; сульфатная марок А, Б по ГОСТ 8273; полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354; коробки из картона по ГОСТ 12301; прочная хлопчатобумажная тесьма или лента либо тесьма из химических волокон.

3. ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА МЕРНЫХ ОСТАТКОВ ТКАНЕЙ, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА ТКАНЕЙ И ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Размеры мерного остатка, мерного и весового лоскута тканей, одеял и пледов приведены в приложении.

3.2. Мерные остатки тканей, мерный лоскут тканей, одеял и пледов, рассортированные по артикулам, сортам и размерам, комплектуют в пачки.

Общую длину и количество мерных остатков и мерного лоскута в пачке, а также их упаковывание устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

3.3. Упаковывание весового лоскута производят по согласованию с потребителем.

4. МАРКИРОВКА ТКАНЕЙ, ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕРНЫХ ОСТАТКОВ, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА

4.1. Маркирование ткани производят нанесением клейма контрастной краской с изнаночной стороны так, чтобы краска не проходила на лицевую сторону. При проходе краски клейма на лицевую сторону участок ткани с клеймом в меру длины куска не входит.

4.2. Клеймо должно быть ясным, не расплывчатым, прямоугольной формы размером не более 30×100 мм и содержать наименование предприятия-изготовителя; номер контролера отдела технического контроля по усмотрению предприятия.

Допускается наименование предприятия-игзотовителя указывать сокращенно.

4.3. Клеймо наносят на оба конца куска и располагают его длинной стороной вдоль среза, на расстоянии не более 10 мм от края и кромки.

На стыке смежных отрезов, входящих в кусок, наносят одно общее клеймо, располагая его длинной стороной параллельно кромке ткани на расстоянии не более 10 мм от нее.

4.4. На верхнем конце каждого куска, рулона ткани должно быть нанесено клеймо с указанием длины ткани в куске.

4.5. Условные разрезы и вырезы отмечают клеймом и сигнальными метками в соответствии с ГОСТ 358.

Клеймо наносят на изнаночную сторону ткани параллельно кромке на расстоянии не более 10 мм от нее.

Сигнальные метки должны быть прочно прикреплены к кромке ткани и хорошо заметны с торца куска.

4.6. К каждому куску ткани прикрепляют прямоугольный ярлык из плотного картона с блочком. К каждому отрезу мерного остатка ткани и мерного лоскута ткани и штучных изделий прикрепляют ярлык из бумаги или картона; допускается маркировку наносить клеймом.

4.7. Для ткани 1-го сорта ярлык должен быть светлого цвета с однотонной поверхностью, ярлык для тканей 2-го сорта должен иметь цветную полосу по диагонали.

4.8. Прямоугольный ярлык должен быть размером не более 80—120 мм

Ярлык прочно подвешивают сбоку куска на крученой хлопчатобумажной нитке длиной не менее 8 см.

Нитка должна захватывать слои ткани за кромку так, чтобы ярлык можно было вложить между слоями ткани.

4.9. К пачкам и коробкам штучных изделий ярлыки прикленвают. К пачкам мерных остатков и мерного лоскута ярлык прочно прикрепляют.

4.10. Ярлыки для штучных изделий должны быть художественно оформлены и прочно прикреплены.

4.11. Ярлыки, подвешиваемые к кускам тканей, должны содержать:

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

наименование ткани и номер артикула;

обозначение стандарта или технических условий, в соответствии с которым вырабатывается данная продукция;

ширину ткани (номинальную) в сантиметрах;

номер куска;

сорт ткани;

обозначение цвета и рисунка;

длину ткани в куске в метрах с округлением до 0,05 м;

количество отрезов в куске;

массу куска фактическую;

устойчивость окраски;

номинальное содержание волокон по ГОСТ 26623 в процентах;

вид обработки;

розничную цену 1 м ткани;

номер контролера ОТК;

дату выпуска.

Примечания

1. Для тканей ведомственного заказа проставляется штамп ТВЗ.

2. На ярлыках, прикрепляемых к тканям, предназначенным для изготовления детской одежды, при отсутствии в наименовании ткани слова «детская» реквизит «наименование ткани и номер артикула» должен быть дополнен буквой «Д».

3. При отсутствии каких-либо реквизитов на месте его обозначения на ярлыке ставится прочерк.

4.12. Для тканей, предназначенных для промышленной переработки, ярлыки должны содержать дополнительные реквизиты:

длины остатков и мерного лоскута в метрах;

длины остатков и мерного лоскута по сортам и процент скидки;

длины весового лоскута в метрах.

На ярлыках для тканей, имеющих условные разрезы и вырезы реквизит «количество отрезов в куске» не заполняется. На лицевой

стороне таких ярлыков должен быть поставлен штамп размером 10×30 мм, содержащий слово «Раскрой».

4.13. На ярлыках, прикрепляемых к штучным изделиям, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

номер артикула, наименование изделия;

обозначение стандарта или технических условий, в соответствии с которыми вырабатывается данная продукция;

обозначения: ч/ш — чистошерстяное, п/ш — полушерстяное (кроме одеял);

номинальный размер изделия в сантиметрах;

сорт изделия;

устойчивость окраски;

номинальное содержание шерстяного волокна в процентах (для одеял);

символы по уходу (для платков и шарфов);

розничная цена;

номер контролера ОТК;

дата выпуска.

4.14. На ярлыках, прикрепляемых к отрезу мерного остатка или мерного лоскута ткани, должны быть указаны:

номер артикула;

длина ткани в метрах с округлением до 0,05 м.

4.15. На ярлыках, прикрепляемых к мерному лоскуту одеял и пледов, должны быть указаны:

номер артикула;

размер изделия в сантиметрах;

розничная цена 1 м со скидкой.

4.16. Маркирование весового лоскута производят по согласованию с потребителем.

4.17. На ярлыках, прикрепляемых с торцевой стороны пачки или коробки со штучными изделиями, должны быть указаны реквизиты в соответствии с п. 4.13 (кроме реквизита «номер контролера ОТК») со следующим дополнением:

количество изделий в пачке или коробке;

обозначение цвета (для одеял);

обозначение рисунка и видорисунок (для платков).

4.18. На ярлыках, прикрепляемых к пачкам мерных остатков и мерного лоскута, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

наименование ткани, номер артикула;

обозначение стандарта или технических условий, в соответствии с которым вырабатывают данную продукцию;

номинальное содержание волокон по ГОСТ 26623 в процентах;

сорт ткани;

количество отрезков в пачке;

общая длина ткани в пачке в метрах;

розничная цена 1 м со скидкой.

4.19. На ярлыках, прикрепляемых к пачкам мерного лоскута одеял и пледов, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

номер артикула, наименование изделия;

обозначение стандарта или технических условий, в соответствии с которым вырабатывается данная продукция;

сорт;

количество мерного лоскута в пачке;

общая длина мерного лоскута в пачке.

4.20. Дополнительные обозначения на клеймо и реквизиты на ярлыках наносят по согласованию с потребителем.

4.21. Ярлыки заполняют печатным способом. Допускается наносить от руки разборчиво, чернилами следующие реквизиты:

номер куска;

меру;

массу;

обозначение рисунка и цвета;

количество отрезов в куске.

На новые артикулы тканей и штучных изделий, а также на ткани с новыми видами обработок допускается в течение 6 мес наносить все реквизиты от руки чернилами.

4.22. К технической документации на ткани должна быть приложена инструкция-памятка по уходу за тканью с обозначением символов по уходу и объяснений к ним по ГОСТ 16958.

Допускается символы по уходу наносить на маркировочный ярлык.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

РАЗМЕРЫ МЕРНОГО ОСТАТКА, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА

Таблица 2

Наименование	Длина, м
Весовой лоскут	До 0,19
Мерный лоскут	От 0,2 до 0,39
	» 0,4 » 0,79
	» 0,8 » 1,19
Мерный остаток	От 1,2 до 2,39
	» 2,4 » 2,79

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

   ИСПОЛНИТЕЛИ

   Л. А. Черникина, канд. техн. наук; **Т. С. Луцькая**, канд. техн. наук; **З. А. Бакулина**; **Н. Б. Дробинина**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4553

3. **Срок первой проверки — III квартал 1994 г.**

   Периодичность проверки 5 лет

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 878—77**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 358—82	1.2; 4.5
ГОСТ 2228—81	1.10; 2.3
ГОСТ 8273—75	1 10; 2.3
ГОСТ 10354—82	1.10; 2.3
ГОСТ 12301—81	2.3
ГОСТ 16958—71	4.22
ГОСТ 26623—85	4.11; 4.18
ТУ 13—730—8001—427—83	1.10, 2.3

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. М. Трофимова*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 18.01.89 Подп. в печ. 27.02.89 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,62 уч.-изд. л. Тир. 12 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6, Зак. 94