ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ

ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 8249—89
(СТ СЭВ 1832—79)

Издание официальное

Е

БЗ 1—89/63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.967.3 : 006.354 Группа Г83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ

Параметры

Two-disk sheet scissors.
Parameters

ГОСТ
8249—89

(СТ СЭВ 1832—79)

ОКП 38 2820

Дата введения 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на листовые двухдисковые ножницы для прямой, круговой и фигурной резки, отбортовки и гибки листового металла, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

2. Параметры листовых двухдисковых ножниц должны соответствовать указанным:

наибольшая толщина материала при резке: 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25 мм;

наибольшая толщина материала при гибке и отбортовке: 2; 3; 5; 8; 10; 12; 16 мм.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Е

© Издательство стандартов, 1989

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

   ИСПОЛНИТЕЛИ

   Г. Л. Крылов (руководитель темы), Ж. К. Ераносьян

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.03.89 № 421

3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки 5 лет.

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1832—79.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 8249—84.

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. И. Варенцова*

gost.e-ecolog.ru

Подп. в печ. 27.04.89 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.
Тир. 10 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 387