

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 3595—74

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.031.2 : 006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ

Технические условия

Coloured dressed pure-bred karakul. Specifications

ГОСТ 3595—74*

Взамен ГОСТ 3595—65

ОКП 89 1131

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 мая 1974 г. № 1143 срок введения установлен с 01.01.75

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 18.09.85 № 2937 срок действия продлен до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец цветной окраски. Стандарт не распространяется на шкурки серой, светло-серой, темно-серой и черно-серой окрасок. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, реализации в розничной торговой сети и поставки на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистопородный цветной каракуль определяют по следующим признакам:

волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков разной формы;

шея покрыта каракульскими завитками с длиной волоса в распрямленном состоянии не более 30 мм, для шкурок белой окраски — не более 40 мм;

волосяной покров головы и лап имеет муаристый рисунок или завитки, на задних лапах, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост — широкий у основания, суженный к концу, с характерным для чистопородного каракуля придатком на конце, покрытый различными завитками. Допускаются рыхлые расплетистые завитки неопределенной формы.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (январь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., сентябре 1985 г. (ИУС 11—79, 12—85).*

© Издательство стандартов, 1987

1.2а. Шкурки цветного каракуля должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными на ширину лапами.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям. Допускается подкрашивание кожевой ткани в зависимости от естественной окраски волосяного покрова для шкурок, направляемых на промышленную переработку и в розничную торговую сеть.

1.5. Разрывы, ломины, дыры, вытертые места и плешины должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки; вставки и приставки подобраны в соответствии с формой завитка, качеством и окраской волосяного покрова шкурки и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычинивают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены глянцевыми хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80. Швы должны быть расправлены, без пропусков, просечек и захвата волоса в шов. Высота шва должна быть не более 1 мм, частота стежков не менее 25 на 5 см длины шва.

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее	65
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	0,6
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	13—18
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее	3,5
Нагрузка при треске лицевого слоя, Н (кгс), не менее, для отдельных шкурок	
крупного и среднего размера	14,7 (1,5)
мелкого и особо мелкого размера	5,9 (0,6)
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, кгс, не менее	
крупного и среднего размера	49,0 (5,0)
мелкого и особо мелкого размера	29,4 (3,0)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
Сур:	Неравномерное распределение окраски по длине волоса (зональность окраски): темное основание с постепенным переходом к более светлой окраске на кончиках волос
а) серебристый	Темно-дымчатое или черное основание до светло-серебристой окраски на кончиках волос
б) золотистый	Темное основание до светло-золотистой окраски на кончиках волос
в) бронзовый	Коричневое всех оттенков основание до светло-бронзовой или оранжевой окраски на кончиках волос
г) янтарный	Коричневое основание до янтарной окраски на кончиках волос
д) платиновый	Темно-коричневое основание до светло-коричневой окраски на кончиках волос
е) стальной «пулаты сур»	Черное основание до стальной или белой окраски на кончиках волос
ж) цветок абрикоса «урюкгюль»	Темно-коричневое или темно-оранжевое основание до нежно-бежево-коричневой окраски с голубоватым оттенком на кончиках волос
Розовая «гулигаз»	Розовых оттенков, от темно-розового до светло-розового, состоящий из смешанных белых и коричневых волос
Коричневая	Однотонная коричневая различной степени интенсивности от темно-коричневой до светло-коричневой окраски, а также коричневая с черными пятнами или черная с коричневыми пятнами, симметрично расположенными на шкурке «халили» или окаймлением краев шкурки другим цветом волос, отличающимся от основной окраски.
Белая	Белой окраски. Допускаются черные пятна на мордочке, ушках и лапах
Однотонная других окрасок	Различные другие однотонные окраски, а также черные с сединой «морозом»
Пестрая	С пежинами другой окраски по сравнению с основной

Примечание. Шкурки с пежинами на голове, лапах и хвосте независимо от размера, а также шкурки, имеющие на основной площади не более двух пежин другой окраски общей площадью, не превышающей 12 см², считают однотонными.

1.9. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 3.

1.10. В зависимости от формы завитков каракуль окраски «сур» подразделяют на группы завитков:

полукруглую — преобладают полукруглые вальковатые и бобовидные завитки с отчетливо выраженным общим рисунком;

Таблица 3

Размеры	Площадь, см²
Крупный	Св. 1200
Средний	Св. 750 до 1200 включ.
Мелкий	Св. 600 до 750 включ.
Особо мелкий	От 400 до 600 включ.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

кавказскую — завитки преимущественно бобовидной формы; отличительной особенностью является некоторая переросłость волоса;

ребристую — с преобладанием гривок и ребристых вальков;

плоскую — с преобладанием плоских вальковатых завитков.

1.11. В зависимости от качества волосяного покрова и типа завитков шкурки окраски сур подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4, шкурки розовой, коричневой, других однотонных окрасок и пестрой — табл. 4*а*, шкурки белой окраски — табл. 4б.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.11а. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее по описанию наименование сорта.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Таблица 4

Сорт	Группа завитков	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
			на огузке	на хребте	на боках
Первый	Полукруглая	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плотные: упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством гривок		Плотные крупные и средние бобы и гривки
	Ребристая	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плотные разной ширины и длины гривки, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками		

Продолжение табл. 4

Сорт	Группа завитков	Характеристика *волосяного* покрова	Тип завитка		
			на огузке	на хребте	на боках
	Плоская	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Длинные плоские вальки разной ширины		Короткие плоские вальки
			Плоские вальки вперемежку с плоскими гривками		Любые плоские завитки
	Кавказская	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Недостаточно плотные, несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы		Слабозавитые бобы
			Неперероснше плотные бобы по всей площади		
Второй	Полукруглая	*Недостаточно* густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной *окраской* сур по основной площади	*Недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера*		*Слабозавитые бобы, кольца, горошек или гривки*
	Ребристоплоская	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной *площади*	Различной ширины и длины плоские вальки и гривки или гривки по всей площади, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками		Допускаются ласы
Третий	—	Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слаборлестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца		Расплетистые кольца и ласы
			Мелкие кольца, штопорообразные завитки по всей площади		

Примечание. Шкурки, не имеющие четко выраженную или уравненную окраску сур, относят к каракулю коричневой окраски и подразделяют на сорта в соответствии с табл. 4а.

Таблица 4а

Сорт	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
		на огузке	на хребте	на боках
Первый	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гривками; плоские длинные и средние вальки и гривки; плотные крупные и средние бобы		Бобы и гривки
Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий	Разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров		Слабозавитые бобы кольца, горошек, гривки и ласы
		Упругие крупные и средние кольца		
Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слаборазличающийся или матовый	Рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца	Расплетистые кольца и ласы	
		Мелкие кольца или штопорообразные завитки		

Таблица 4б

Сорт	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
		на огузке	на хребте	на боках
Первый	Густой или менее густой, шелковистый, блестящий	Завитки среднего и крупного размера		
		Плотные и недостаточно плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки вперемежку с гривками или средние и крупные бобы		Недостаточно плотные бобы или гривки
Второй	Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, олестящий или недостаточно блестящий	Слабоупругие вальки, бобы, гривки, плоские вальки		Слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
		Допускаются упругие средние кольца		
Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слаборазличающийся	Рыхлые разных размеров бобы, гривки, кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами	Расплетистые гривки, кольца, ласы	
		Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки		

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы и ломины общей длиной к длине шкурки	До 1,0	Св. 1,0 до 2,0	Св. 2,0 до 3,0	—
2. Дыры, плешины, мелкие групповые ломины, вытертые места, выхваты общей площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	До 3,0	Св. 3,0 до 6,0	Св. 6,0 до 15,0
3. Отсутствие частей шкурки	Не допускается	Головы или хвоста	Головы с шеей	Головы с шеей и хвоста
4. Деформация завитков (войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые, паленый волос), общей площадью, % на огузке и хребте	Не допускается	До 6,0 включ.	Св. 6,0 до 15,0 включ.	Св. 15,0 до 25,0 включ.
на других участках	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 12,0 включ.	Св. 12,0 до 30,0 включ.	Св. 30,0 до 50,0 включ.
5. Изреженное расположение завитков	—	—	На боках	—

Примечания:

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.
2. Выхваты на расстоянии до 3 см от края не учитывают.
3. Отсутствие волосяного покрова на пашинах не учитывают.
4. Степень изреженности расположения завитков определяют по образцам пороков, утвержденных в установленном порядке.
5. Скидка за отсутствие каждой лапы до основания — 2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.13. На шкурках допускается не более одного порока данной группы, указанного в табл. 5.

При совокупности различных пороков не допускаются:

на шкурках группы пороков «вторая» — более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух различных пороков группы «вторая» или четырех различных пороков группы «вторая».

1.12; 1.13. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.14—1.16. **(Исключены, Изм. № 2).**

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2; 2.3. **(Исключены, Изм. № 1).**

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Определение температуры сваривания кожевой ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.3. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ в кожевой ткани — по ГОСТ 26129—84.

3.6. Определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение нагрузки при треске лицевого слоя — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение нагрузки при разрыве поперечного участка целых шкурок — по ГОСТ 22596—77.

3.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине длины шкурки без учета порока «выхват» в местах измерений.

Для маркировки площади шкурки результат подсчета округляют до 1,0 дм^2 (величины до 0,5 дм^2 включительно не учитывают, величины свыше 0,5 дм^2 принимают равными 1 дм^2).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по окраске:

«сур»	
серебристый	— 1
золотистый	— 2
бронзовый	— 3
янтарный	— 4
платиновый	— 5
стальной	— 6
цветок абрикоса	— 7
розовая	— 8
коричневая	— 9
белая	— 10
однотонная других окрасок	— 11
пестрая	— 12

по группам завитков:

полукруглая	— 1
кавказская	— 2
ребристая	— 3
плоская	— 4
ребристо-плоская	— 5

по размерам:

крупный	— 1,
средний	— 2,
мелкий	— 3,
особо мелкий	— 4

площадь, $дм^2$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.2—4.10. **(Исключены, Изм. № 1).**

Приложение исключено. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 23.12.86 Подп. в печ. 02.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,67 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
ипография Издательства стандартов, ул. Мимдауго, 12/14. Зак. 5659.

gost.e-ecolog.ru