ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ И КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ РУБЛЕНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.28—71

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор института **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель и исполнитель **Тагиров Ф. Ш.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Соболева В. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. (протокол № 140)

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии **Бергман В. П.**
Члены комиссии: **Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

УДК 655.24(083.74)

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские

ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ И КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ РУБЛЕНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Families: "Kudriashovskaya Slovarnaya" and "Kudriashovskaya Slovarnaya Rublenaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.28—71

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Кудряшевская словарная и группы 4, гарнитуры Кудряшевская словарная рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15/XI 1971 г. № 1866 срок введения установлен с 1/I 1973 г.;

в части всех шрифтов для буквоотливного машинного набора и шрифтов кегля 5 для строкоотливного машинного набора— с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Кудряшевской словарной и Кудряшевской словарной рубленой гарнитур, предназначенные для буквоотливного машинного и строкоотливного машинного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Кудряшевской словарной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Кудряшевская словарная гарнитура относится к группе новых малоконтрастных шрифтов. Кудряшевская словарная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		буквоотливного машинного	строкоотливного машинного
КС1	Прямое нормальное светлое	**Кудряшевская словарная гарнитура** абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6м(5), 6	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 5, 6
КС/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *12345678890* Кегли: 6м(5), 6	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 5, 6
КС3	Прямое нормальное полужирное	Подлежит разработке на основе КС1б Кегли: 6м(5), 6	Подлежит разработке на основе КС1с Кегли: 5, 6
КСР3	Прямое полужирное	**Кудряшевская словарная рубленая гарнитура** **абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 6м(5), 6	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 5, 6

Примечание. Кудряшевская словарная рубленая гарнитура является одним из выделительных шрифтов Кудряшевской словарной гарнитуры.

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Емкость			
		КС1б	КС/1б	КСР3б	КС1с, КС/1с, КСР3с
5(6м)	1,48	13,7	13,6	13,7	13,4
6	1,76	11,6	11,6	11,7	11,4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.28—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Кудряшевская словарная гарнитура рекомендуется для набора словарей (переводных и толковых).
Допускается для набора:
реферативных журналов;
производственных справочников;
календарей книжного типа;
литературы официально-документальной и прочей.

Редактор *А. И. Ломина*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в набор 22.03.73 Подписано в печать 30.05.74 0,5 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 516

gost.e-ecolog.ru