ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

# ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕНАЯ

## (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

## НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.2—71

Издание официальное

МОСКВА—1972

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнитель **Ушакова М. Н.**

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)**

И. о. заведующего отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. (протокол 225)

Председательствующий на научно-технической комиссии **Бергман В. П.**
Члены комиссии: **Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.**

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 394

УДК 655.24(083.74) Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# Шрифты типографские. ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕНАЯ (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Journaljnaya Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ 3489.2—71**

**Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Журнальная рубленая**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 394 срок введения установлен с 1/I 1973 г. в части шрифтов наклонного нормального светлого и жирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного машинного набора кеглей 14, 16, 20, 22,5 — с 1/I 1974 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Журнальной рубленой гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Журнальной рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Журнальная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Рисунки шрифтов мелких кеглей (кегли 6—12) в части знаков: строчных «а», «д», «ж», «к», «у»; прописных «Д», «Ж», «К», «Л», «У» несколько отличаются от крупных кеглей.

2.4. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

Таблица 1

| Индексы | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|---|---|---|---|
| | | ручного | строкоотливного машинного |
| ЖР1 | Прямое нормальное светлое | абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя<br>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ<br>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>1234567890<br>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72 | абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя<br>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ<br>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>1234567890<br>Кегли 6, 8, 9, 10, 12, 14 |
| ЖР/1 | Наклонное нормальное светлое | *абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя*<br>*АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ*<br>*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*<br>*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*<br>*1234567890*<br>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48 | *абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя*<br>*АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ*<br>*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*<br>*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*<br>*1234567890*<br>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14 |
| ЖР5 | Прямое нормальное жирное | **абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя**<br>**АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**<br>**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**<br>**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**<br>**1234567890**<br>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72 | **абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя**<br>**АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**<br>**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**<br>**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**<br>**1234567890**<br>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14 |
| ЖР/5 | Наклонное нормальное жирное | Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР1скр.<br>Кегли: 16, 20, 24, 28, 32, 36, 48 | — |

| Индексы | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|---|---|---|---|
| | | строкоотливного крупнокегельного машинного | строкоотливного крупнокегельного ручного |
| ЖР1 | Прямое нормальное светлое | Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР1скр<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 22,5, 24, 28, 36 | абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя<br>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ<br>ШЩЪЫЬЭЮЯ<br>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>1234567890<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42 |
| ЖР/1 | Наклонное нормальное светлое | Подлежат изготовлению по образцу шрифта ЖР/1скр<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 22.5 | *абвгдежзийклмнопрс*<br>*туфхцчшщъыьэюя*<br>*АБВГДЕЖЗИЙКЛМ*<br>*НОПРСТУФХЦЧШ*<br>*ЩЪЫЬЭЮЯ*<br>*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*<br>*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*<br>*1234567890*<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42 |

*Продолжение*

| Индексы | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|---|---|---|---|
| | | строкоотливного крупнокегельного машинного | строкоотливного крупнокегельного ручного |
| ЖР5 | Прямое нормальное жирное | Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР5скр<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 22,5, 24, 28, 36 | абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя<br>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР<br>СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ<br>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>1234567890<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42 |
| ЖР5 | Наклонное нормальное жирное | Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР5скр<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 22,5 | *абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъ*<br>*ыьэюя*<br>*АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ*<br>*ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ*<br>*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*<br>*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*<br>*1234567890*<br><br>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42 |

Таблица 2

| Способ набора | Фотонабор |
|---|---|
| Начертания (индексы) | ЖР1, ЖР/1, ЖР5, ЖР/5 |
| Базовые кегли | 6, 10 |
| Производные кегли | От 6 до 16 |

## 4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

| Кегли | Емкость, р. с. скр | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ЖР1 | ЖР/1 | ЖР5 | ЖР/5 |
| 6 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 12 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 14 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 7,0 |
| 16 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,1 |
| 20 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
| 24 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
| 28 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 32 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| 36 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| 42 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

*ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.2—71*
*Рекомендуемое*

### НАЗНАЧЕНИЕ

Журнальная рубленая гарнитура рекомендуется для набора:
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных;
журналов по искусству и модам;
журналов литературно-художественных и альманахов;
журналов массовых и малообъемных иллюстрированных общественно-политического и литературно-художественного содержания;
литературы справочной;
изданий листовых изобразительных (акцидентная продукция);
изданий листовых текстовых (акцидентная продукция);
бюллетеней и блокнотов агитатора;
Допускается для набора:
заголовков и отдельных статей в газетах и журналах;
титулов и обложек в книгах;
литературы массовой агитационно-пропагандистской;
литературы производственно-инструктивной;
литературы художественной (кроме изданий для детей);
литературы научно-популярной

gost.e-ecolog.ru