ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА «БАЙКОНУР»
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.15—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Ушакова М. Н., Банникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР **Никифоренко А. М.**
Члены комиссии **Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1545

УДК 655.24

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские ГАРНИТУРА «БАЙКОНУР» (для алфавитов на русской и латинской графических основах) Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family «Baikonur» (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.15—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1545 срок введения установлен

с 1/I 1973 г

в части шрифтов прямого нормального светлого и полужирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного ручного набора—с 1/I 1974 г., шрифтов курсивного нормального светлого начертания для строкоотливного крупнокегельного ручного набора — с 1/VII 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры «Байконур», предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры «Байконур» дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура «Байконур» относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1. Рисунки знаков алфавитов латинской графической основы должны по характеру соответствовать рисункам знаков русского алфавита.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка, за исключением строчного знака «т» в курсивном начертании шрифтов алфавитов русской графической основы.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Бй1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12	Подлежит разработке по Бй1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Бй/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ* *1234567890* Кегли: 8, 9, 10, 12	Подлежит разработке по Бй/1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Бй3	Прямое нормальное полужирное		Подлежит разработке по Бй1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Примечание. Прежнее производственное наименование шрифта — Банниковская вторая гарнитура.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2

Таблица 2

Кегли	Емкость
8	11,1
9	10,5
10	10,0
12	8,6

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489 15—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура «Байконур» рекомендуется для набора:
литературы научной и научно-популярной по искусству,
литературы художественной (кроме изданий для детей),
журналов по искусству,
журналов литературно-художественных и альманахов.
Допускается для набора:
литературы научной и научно-популярной по гуманитарным наукам,
литературы для детей старшего возраста (художественной).

gost.e-ecolog.ru