Группа С41

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕМЕНА СВЕКЛЫ КОРМОВОЙ. СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

Технические условия

ГОСТ 28676.5—90

Seeds of fodder beet crops.
Varietal and sowing characteristics. Specifications

МКС 65.020.20
ОКП 97 4222 1110

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на семена кормовой свеклы, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Характеристики

1.1.1. Для посева следует использовать семена районированных сортов, гибридов и родительских форм гибридов кормовой свеклы, утвержденных в установленном порядке.

1.1.2. По сортовой чистоте семена кормовой свеклы делят на три категории: I, II, III, которые должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование культуры	Сортовая чистота, %, не менее, по категориям			Допускается примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в III категории, %, не более
	I	II	III	
Свекла кормовая многосемянная	98	95	85	2
Свекла кормовая односемянная	98	95	85	2

1.1.3. По посевным качествам семена кормовой свеклы делятся на два класса: 1-й и 2-й в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Виды кормовой свеклы	Способ обработки, класс	Всхожесть, %, не менее	Чистота, %, не менее	Содержание семян других растений, % по массе, не более		Оборостковость, %, не менее	Влажность, %, не более
				всего	в том числе семян сорных растений		
Многосемянная диплоидная	Нешлифованная						
	1	80	97,00	0,50	0,20	—	14,0
	2	70	94,00	1,00	0,50	—	14,0
	Шлифованная						
	1	75	97,00	0,50	0,20	75	14,0
	2	65	94,00	1,00	0,50	60	14,0
Многосемянная триплоидная и тетраплоидная	Нешлифованная						
	1	75	97,00	0,50	0,20	—	14,0
	2	70	94,00	1,00	0,50	—	14,0
	Шлифованная						
	1	70	97,00	0,50	0,20	75	14,0
	2	60	94,00	1,00	0,50	60	14,0

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

Продолжение табл. 2

Виды кормовой свеклы	Способ обработки, класс	Всхожесть, %, не менее	Чистота, %, не менее	Содержание семян других растений, % по массе, не более		Одноростковость, %, не менее	Влажность, %, не более
				всего	в том числе семян сорных растений		
Многосемянная гибридная	Нешлифованная						
	1	75	97,00	0,50	0,20	—	14,0
	2	70	94,00	1,00	0,50	—	14,0
	Шлифованная						
	1	70	97,00	0,50	0,20	75	14,0
	2	60	94,00	1,00	0,50	60	14,0
Односемянная диплоидная	Нешлифованная						
	1	80	98,00	0,50	0,20	85	14,0
	2	75	94,00	1,00	0,30	75	14,0
	Шлифованная						
	1	85	98,00	0,50	0,20	90	14,0
	2	80	94,00	1,00	0,30	80	14,0
Односемянная триплоидная и тетраплоидная	Нешлифованная						
	1	70	98,00	0,50	0,20	85	14,0
	2	65	94,00	1,00	0,50	75	14,0
	Шлифованная						
	1	80	98,00	0,50	0,20	90	14,0
	2	70	94,00	1,00	0,50	80	14,0
Односемянная гибридная	Нешлифованная						
	1	80	97,00	0,50	0,20	75	14,0
	2	75	94,00	1,00	0,50	70	14,0
	Шлифованная						
	1	85	97,00	0,50	0,20	80	14,0
	2	80	94,00	1,00	0,50	75	14,0

1.1.4. Семена кормовой свеклы должны быть калиброванными. Размер фракций: 3,5—4,5 мм и 4,5—5,5 мм. К отходу семян основной культуры относят плоды, проходящие сквозь решето с округлыми отверстиями диаметром 3,25 мм.

Допускается у калиброванных семян содержание семян, не отвечающих размеру фракций, 5 %.

1.1.5. Семена диплоидных сортов должны содержать не менее 85 % диплоидов.

Семена триплоидных сортов должны содержать не менее 75 % триплоидов.

Семена тетраплоидных сортов должны содержать не менее 85 % тетраплоидов.

1.1.6. В зависимости от назначения семена кормовой свеклы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Назначение семян	Ступень размножения	Категория, не ниже	Класс, не ниже
Семена, высеваемые в семеноводческих и других хозяйствах для размножения	Суперэлита, элита I—II репродукции	I	1-й, кроме всхожести, по которой допускается 2-й
Семена, высеваемые в колхозах, совхозах и других хозяйствах на площадях товарного назначения	I и последующие репродукции	II	2

Примечания:

1. При выращивании семян кормовой свеклы беспересадочным способом для посева на площадях товарного назначения должны быть использованы семена элиты и первой репродукции, 1-й категории, выращенные в пересадочной культуре и прошедшие грунтовой контроль.

2. Семена суперэлиты и элиты должны отвечать требованиям 1-го класса, за исключением всхожести, которая должна быть не ниже норм 2-го класса.

1.1.7. Не допускаются к посеву семена кормовой свеклы при наличии в них:

карантинных сорняков (семян и плодов), вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке;

живых вредителей и их личинок, повреждающих семена;

примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающих по длине 1 см, в количестве более 50 шт. на 1 кг семян.

1.2. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 28676.8.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки — по ГОСТ 12036 со следующим дополнением. Каждую упаковочную единицу осматривают для установления соответствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта и отсутствия повреждений тары, отрицательно влияющих на качество семян.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовые качества семян кормовой свеклы определяют апробацией сортовых посевов по нормативной документации, указанной в приложении.

3.2. Посевные качества семян кормовой свеклы определяют по ГОСТ 12036 — ГОСТ 12038, ГОСТ 12041 — ГОСТ 12043, ГОСТ 12045.

Одноростковость семян кормовой свеклы определяют по ГОСТ 22617.2.

3.3. Плоидность семян кормовой свеклы определяют в установленном порядке.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 28676.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ

Апробацию сортовых посевов кормовой свеклы проводят по «Инструкции по апробации посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 30 июня 1976 года.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Игловиков, д-р сельхоз. наук; **Н. С. Усанкин,** канд. сельхоз. наук (руководитель темы); **В. И. Карпин,** канд. сельхоз. наук; **В. И. Бахарева; С. И. Сычев,** канд. сельхоз. наук; **Л. В. Павлов,** канд. техн. наук; **О. Т. Параскова,** канд. сельхоз. наук; **М. И. Синюков,** акад. ВАСХНИЛ; **А. В. Петров**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.90 № 2587

3. ВЗАМЕН ОСТ 46 96—80 (в части семян кормовой многосемянной и односемянной свеклы), ОСТ 46 97—80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 12036—85	Разд. 2; 3.2
ГОСТ 12037—81	3.2
ГОСТ 12038—84	3.2
ГОСТ 12041—82	3.2
ГОСТ 12042—80	3.2
ГОСТ 12043—88	3.2
ГОСТ 12045—97	3.2
ГОСТ 22617.2—94	3.2
ГОСТ 28676.8—90	1.2; разд. 4

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

gost.e-ecolog.ru