ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26869—86

Издание официальное

Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Прохоров, Д. К. Бузетти, О. Н. Покалов, Т. Б. Прохорова

ВНЕСЕН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Зам министра **А. Ф. Порядин**

УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 апреля 1986 г. № 896

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Н. В. Белякова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 19.04 86 Подп. в печ. 26.06.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,34 уч.-изд. л.
Тир. 10.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840. Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2133

УДК 630.232.41:006.354 Группа С91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ

Технические условия

Nursery stock of decorative shrubs. Specification

ГОСТ 26869—86

ОКП 97 9630

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 4 апреля 1986 г. № 896 срок введения установлен

с 01.04.87
до 01.04.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на саженцы декоративных кустарников лиственных и хвойных пород, выращиваемые в питомниках и предназначенные для озеленения городов, других населенных пунктов и магистральных дорог.

Стандарт не распространяется на вечнозеленые, привитые и садовые формы кустарников.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Саженцы декоративных кустарников исходя из биологических особенностей их роста делят на следующие группы:

саженцы лиственных пород — на три группы: высокорослые, среднерослые и низкорослые;

саженцы кустарниковых хвойных пород — на две группы: высокорослые и низкорослые.

1.2. Саженцы декоративных кустарников делят на два товарных сорта: 1 и 2-й в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1 для саженцев лиственных пород, предназначенных для массовых и специальных посадок, в табл. 2 для саженцев лиственных пород, предназначенных для вертикального озеленения, и в табл. 3 для саженцев хвойных пород.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1986

Таблица 1

Наименование показателя	Товарный сорт	Норма для группы		
		высокорослые	среднерослые	низкорослые
Высота надземной части, см:				
для массовых посадок	1	Св. 70	Св. 50	Св. 30
	2	От 60 до 70 включ.	От 40 до 50 включ.	От 20 до 30 включ.
для специальных посадок	1	Св. 110	Св. 90	Св. 60
	2	От 100 до 110 включ.	От 80 до 90 включ.	От 50 до 60 включ.
Количество скелетных ветвей, шт., не менее:				
для массовых посадок	1	5	4	3
	2	4	3	3
для специальных посадок	1	6	5	5
	2	5	4	4
Длина корневой системы, см, не менее				
для массовых посадок	1	25	20	20
	2	25	20	20
для специальных посадок	1	30	25	25
	2	30	25	25

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем выкапывание саженцев, предназначенных для специальных посадок, с земляным комом диаметром 25 см, высотой 20 см.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для товарного сорта	
	1-го	2-го
Длина побега, см	Св. 50	От 30 до 50 включ.
Количество скелетных ветвей, шт., не менее	3	2
Длина корневой системы, см, не менее	25	20

Таблица 3

Наименование показателя	Норма для группы			
	высокорослые		низкорослые	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Высота надземной части, см	Св. 50	От 40 до 50 включ.	Св. 30	От 20 по 30 включ.
Диаметр кроны, см, не менее	30	20	20	15
Размер земляного кома, см, не менее:				
диаметр	20	20	20	20
высота	15	15	15	15

1.3. Саженцы декоративных кустарников должны иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, хорошо развитую разветвленную корневую систему; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Саженцы принимают партиями. Партией считают любое количество саженцев одной породы, одного вида, группы и товарного сорта, оформленное одним документом о качестве в соответствии с обязательным приложением.

При отправке в один адрес нескольких партий допускается оформление их одним документом о качестве с указанием в нем данных по каждой партии.

2.2. Саженцы, предназначенные для отправки в другие союзные, автономные республики, края, области, должны сопровождаться также разрешением карантинной инспекции.

2.3. Приемку саженцев проводят в питомнике поставщика.

2.4. Для контроля соответствия качества саженцев требованиям настоящего стандарта в партии саженцев с земляным комом проверяют качество каждого саженца.

2.5. От партии саженцев с оголенной корневой системой отбирают 5% саженцев, но не менее 10 шт., при этом от партии неупакованных саженцев их отбирают из разных мест партии; из саженцев, связанных в пучки, составляют выборку в соответствии с табл. 4, а затем отбирают саженцы из каждого пучка.

Таблица 4

Количество пучков в партии, шт	Порядок отбора пучков в выборку
До 25	Каждый третий
25—50	Каждый пятый
Св. 50	Каждый десятый

2.6. В партии саженцев допускается:

в саженцах 1-го сорта — не более 10% саженцев 2-го сорта;

в саженцах 2-го сорта — не более 10% саженцев, имеющих отклонения по высоте до 10%.

2.7. Результаты контроля распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для определения качества саженцев применяют линейку по ГОСТ 427—75 или металлическую рулетку по ГОСТ 11158—83.

3.2. **Проведение испытания**

3 2.1 Высоту надземной части саженцев и длину побегов измеряют от корневой шейки до верхней точки наибольшего побега с погрешностью не более 1 см

3.2.2. Диаметр кроны и земляного кома измеряют в самом широком месте в двух взаимно перпендикулярных направлениях по горизонтали с погрешностью не более 1 см. Сумму измерений делят пополам.

3 2 3. Длину корневой системы измеряют от корневой шейки до нижней точки среза по вертикали с погрешностью не более 1 см.

3 2 4 Высоту кома измеряют от верхней его плоскости до нижней по вертикали с погрешностью не более 1 см.

3 3. Количество скелетных ветвей определяют подсчетом.

3.4. Внешний вид саженцев, наличие внешних признаков повреждения вредителями и болезнями, а также механических повреждений определяют визуально.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Саженцы с оголенной корневой системой связывают в пучки по 10, 25 или 50 саженцев в зависимости от размера саженцев.

Масса одного пучка должна быть не более 15 кг.

4 2. Земляной ком саженцев упаковывают в ткань по ГОСТ 5530—81, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—82, рогожу или другой бывший в употреблении упаковочный материал с последующим обвязыванием веревкой по ГОСТ 1868—72

4 3. Саженцы кустарников транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4 4 При транспортировании саженцев с оголенной корневой системой на дно транспортного средства помещают слой смоченной соломы, торфа, опилок, на который укладывают саженцы наклонно, корневой системой вперед по ходу движения

4 5. При транспортировании саженцев с земляным комом их укладывают в кузов автомашины земляным комом вперед по ходу движения.

4 6. При транспортировании саженцы сверху накрывают брезентом по ГОСТ 15530—76, мешковиной или рогожей и увязывают.

4 7 При транспортировании в одном транспортном средстве двух или более партий они должны быть отделены друг от друга. На границе между партиями на саженцах прикрепляют этикетки с указанием:

наименования породы и вида саженца;

группы;

товарного сорта;

обозначения настоящего стандарта.

4.8. Хранению подлежат саженцы с оголенной корневой системой.

4.9. Саженцы должны быть прикопаны сразу после выкапывания на специально отведенном участке раздельно по породам, видам, группам и товарным сортам.

4.10. При временном хранении саженцы прикладывают так, чтобы их корневая система находилась ниже уровня поверхности почвы не менее чем на 10 см.

4.11. При длительном зимнем хранении саженцы прикапывают на незатопляемых свободных участках в траншеи под углом 45° корнями в противоположную сторону от господствующего направления ветра.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПАСПОРТ

Выдан _____
питомник, область, край, республика

Номер партии	Назначение саженцев	Порода	Группа саженцев	Товарный сорт	Количество саженцев	Дата выкопки	Дата отправления

Документ, выданный карантинной инспекцией на саженцы _____
наименование инспекции, номер документа дата

Руководитель хозяйства _____

Ответственный специалист _____

Изменение № 1 ГОСТ 26869—86 Саженцы декоративных кустарников. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 18 03.92 № 216

Дата введения 01.08.92

Вводная часть. Заменить слова. «других населенных пунктов и магистральных дорог» на «и других населенных мест. Стандарт не распространяется на саженцы садовых и архитектурных форм лиственных (листопадных и вечнозеленых), а также саженцы кустарниковых пород, выращиваемых в контейнерах».

Пункты 1.1, 1 2 изложить в новой редакции (кроме табл. 1—3): «1.1. Саженцы декоративных кустарников в зависимости от биологических особенностей делятся на три группы:

саженцы лиственных кустарников;

саженцы хвойных кустарников,

саженцы лиственных пород для вертикального озеленения.

1 2. В зависимости от высоты саженцы лиственных и хвойных пород делятся на группы: высокорослые, среднерослые и низкорослые.

Классификация кустарников с учетом величины их роста дана в приложениях 2, 3, 4»;

таблицы 1—3 дополнить наименованиями: табл. 1 — «Саженцы лиственных кустарников»; табл. 2 — «Саженцы лиственных кустарников для вертикального озеленения»; табл. 3 — «Саженцы хвойных кустарников».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.2а, 1.2б: «1.2а. По качеству саженцы декоративных кустарников подразделяются на два сорта: 1-й и 2-й.

1.2б. Нормы показателей качества саженцев кустарников должны соответствовать требованиям:

табл 1 — для саженцев лиственных кустарников;

табл. 2 — для саженцев лиственных кустарников для вертикального озеленения;

табл. 3 — для саженцев хвойных кустарников».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.8, 2.9: «2.8 При получении неудовлетворительных результатов контроля качества саженцев поставщик должен рассортировать партию и провести повторно контроль по пп. 2 5 и 2.6.

2.9. Результаты повторного контроля распространяют на всю партию».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Для проведения измерений применяют: штангенциркуль по ГОСТ 166—89, линейку по ГОСТ 427—75 или металлическую рулетку по ГОСТ 10528—90».

Пункт 4.3 после слов «автомобильным» дополнить словами: «железнодорожным транспортом».

Пункты 4.8—4.11 изложить в новой редакции: «4.8. Допускается хранение саженцев с комом и оголенной корневой системой.

4.9 При временном хранении саженцы с оголенной корневой системой должны быть прикопаны сразу после выкопки на специально отведенном участке раздельно по породам, группам, товарным сортам так, чтобы корневая система находилась ниже уровня поверхности почвы не менее 10 см. Хранение саженцев во временном прикопе допускается не более 2 сут.

4.10. Временное хранение саженцев с комом после выкопки допускается не более 10 сут. При этом ком должен быть присыпан увлажненными опилками, торфом, почвой или другими материалами, предохраняющими ком от иссушения.

4.11. При длительном (зимнем) хранении саженцы с комом и оголенной корневой системой прикапывают раздельно по породам, группам, товарным сортам на незатопляемых специальных участках в траншеи. Саженцы укладывают наклонно под углом 45° и присыпают землей на 10—15 см выше корневой шейки вершинами саженцев по направлению господствующих ветров».

(Продолжение см. с. 176)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26869—86)

Раздел 4 дополнить пунктами — 4 12, 4.13: «4 12. Обязательно упаковывают саженцы с оголенной корневой системой, которые должны транспортироваться на дальние расстояния (св 12 ч пути) При этом пучки саженцев упаковывают в тюки Корни саженцев перестилают влажной соломой, мхом, опилками или торфом и заворачивают в мешковину, рогожу, полиэтиленовую пленку так чтобы масса тюка не превышала 50 кг По мере высыхания тюков при транспортировании их надо увлажнять

По согласованию с потребителем допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие сохранность саженцев.

4 13 Маркировку саженцев наносят на этикетку, на которой указывают.

породу,

группу,

товарный сорт,

количество растений

Этикетку привязывают к каждому саженцу с земляным комом и к каждому пучку или тюку упакованных саженцев с оголенной корневой системой»

Стандарт дополнить приложениями — 2—4

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИСТВЕННЫХ КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД

Высокорослые

1 Бересклет бородавчатый
2 Бересклет европейский
3 Бересклет Маака
4 Бересклет Максимовича
5 Бересклет малоцветковый
6 Боярышник алма атинский
7 Боярышник алтайский
8 Боярышник Арнольда
9 Боярышник даурский
10 Боярышник зеленомясый
11 Боярышник колючий
12 Боярышник кроваво-красный (сибирский)
13 Боярышник круглолистный
14 Боярышник крупноколючковый
15 Боярышник Максимовича
16 Боярышник мягкий
17 Боярышник мягковатый
18 Боярышник однопестичный
19 Боярышник перистонадрезанный
20 Боярышник «петушья шпора»
21 Буддлея Давида
22 Бузина канадская
23 Бузина красная (кистистая)
24 Бузина сибирская
25 Бузина черная
26 Гибискус сирийский
27 Гребенщик ветвистый
28 Гребенщик вытянутый
29 Гребенщик четырехтычинковый
30 Гребенщик изящный
31 Дерен кроваво-красный
32 Дерен мужской (кизил)
33 Дерен спорый
34 Дерен южный
35 Жимолость Королькова
36 Жимолость Маака
37 Жимолость сахалинская
38 Жимолость сизая
39 Жимолость Рупрехта
40 Ирга гладкая
41 Ирга канадская
42 Ирга колосистая
43 Ирга обильноцветущая
44 Ирга крупнолистная
45 Калина обыкновенная
46 Карагана древовидная
47 Карагана кустарниковая
48 Каргас западный
49 Клен Гиннала
50 Клен татарский
51 Крушина ольховая
52 Лагесстремия индийская
53 Лещина обыкновенная
54 Лигустрина амурская (сирень амурская)
55 Лох серебристый
56 Лох узколистный
57 Лябурнум анагиролистный
58 Маакия амурская
59 Маклюра оранжевая
60 Мелкоплодник ольхолистный
61 Облепиха крушиновая
62 Птелея трехлистная
63 Сирень венгерская
64 Сирень Вольфа
65 Сирень мохнатая
66 Сирень обыкновенная
67 Сирень персидская
68 Сирень широколистная

(Продолжение см с 177)

69 Слива колючая
70 Слива уссурийская
71 Церцис европейский
72 Шефердия серебристая
73 Экзохорда Альберта

Среднерослые

1 Акантопанакс сидячецветковый
2 Аморфа кустарниковая
3 Арония черноплодная
4 Барбарис амурский
5 Барбарис весенний
6 Барбарис обыкновенный
7 Барбарис разноножковый
8 Бересклет сахалинский
9 Бересклет священный
10 Бирючина обыкновенная
11 Бузина Зибольда
12 Бузина камчатская
13 Вейгела обильноцветущая
14 Вейгела Миддендорфа
15 Вейгела ранняя
16 Вишня Бессея
17 Вишня войлочная
18 Вишня железистая
19 Вишня кустарниковая
20 Вишня низкая
21 Вишня обыкновенная
22 Вишня японская
23 Гортензия Бретшнейдера
24 Гортензия древовидная
25 Гортензия лучистая
26 Гортензия метельчатая
27 Гортензия садовая
28 Гребенщик многоветвистый
29 Гребенщик рыхлый
30 Дейция амурская
31 Дейция гладкая
32 Дейция изящная
33 Дейция Лемуана
34 Дейция шершавая
35 Диервилла жимолостная
36 Диервилла ручейная
37 Диервилла сидячелистная
38 Дерен белый (сибирский)
39 Дерен отпрысковый
40 Жимолость алтайская
41 Жимолость альпийская
42 Жимолость горбатая
43 Жимолость кавказская
44 Жимолость Максимовича
45 Жимолость обыкновенная
46 Жимолость покрывальная
47 Жимолость синяя
48 Жимолость съедобная
49 Жимолость татарская
50 Жимолость Турчанинова
51 Жимолость черная
52 Жимолость фуксиевидная
53 Зимоцвет душистый (химонант ранний)
54 Ива великолепная
55 Ива каспийская
56 Калина буреинская
57 Калина гордовина
58 Канадская гордовина
59 Калина Саржента
60 Карагана Бунге
61 Карагана гривастая
62 Карагана дерева
63 Кизильник блестящий
64 Кизильник войлочный
65 Кизильник многоцветковый
66 Кизильник одноцветковый
67. Кизильник цельнокрайний
68 Кизильник черноплодный
69 Крушина даурская
70 Крушина слабительная
71 Лespедеца двуцветная
72 Малина душистая
73 Малина мелкоцветная
74 Малина прекрасная
75 Малина сахалинская
76 Миндаль Ледебура
77 Миндаль трехлопастной
78 Мирикария даурская
79 Мирикария лисохвостниковая
80 Мирикария чешуичатая
81 Принсепия китайская
82 Пузыреплодник амурский
83 Пузыреплодник калинолистный
84 Ракитник русский
85 Рододендрон даурский
86 Рододендрон желтый
87 Рододендрон кавказский
88 Рододендрон Шлиппенбаха
89 Рододендрон японский
90 Роза Беггера
91 Роза белая
92 Роза войлочная
93 Роза даурская
94 Роза иглистая
95 Роза желтая
96 Роза коротконожковая
97 Роза кормовая
98 Роза морщинистая
99 Роза рыхлая
100 Роза синяя
101 Роза собачья
102 Роза столистная
103 Роза французская

(Продолжение см с 178)

104. Рябинник рябинолистный
105. Рябинник Палласа
106. Секуринега ветвецветная
107. Смородина алтайская
108 Смородина двуиглова
109 Смородина золотистая
110. Смородина красивая
111. Смородина альпийская
112. Снежноягодник белый или кистевой
113. Таволга белая
114 Таволга Вангутта
115 Таволга водосборолистная
116 Таволга городчатая
117. Таволга дубровколистная
118 Таволга зверобоелистная
119. Таволга иволистная
120. Таволга остроза зубренная
121 Таволга серовата я
122. Таволга сиреневетная
123. Таволга средняя
124. Таволга Шинабека
125. Таволга японская
126. Форзиция свисающая
127. Форзиция зеленейшая
128. Форзиция европейская
129. Форзиция средняя
130 Хеномелес японский
131. Цингиль серебристый
132. Чубушник кавказский
133 Чубушник крупноцветковый
134. Чубушник Лемуана
135 Чубушник мелколистный
136 Чубушник пушистый
137. Чубушник широколистный
138. Чубушник тонколистный
139. Чубушник Шренка
140. Чубушник венечный

Низкорослые

1. Барбарис сибирский
2. Барбарис Тунберга
3. Береза карликовая
4. Дрок испанский
5. Дрок красильный
6. Жимолость Альберта
7. Жимолость Шамиссо
8. Ива арктическая
9. Ива красивая
10. Ива красноплодная
11. Карагана алтайская
12. Карагана карликовая
13. Кизильник горизонтальный
14. Кизильник розовый
15. Курильский чай даурский
16. Курильский чай кустарниковый
17. Курильский чай маньджурский
18. Курильский чай фридрихсена
19. Миндаль низкий (степной)
20. Миндаль черешковый
21. рододендрон камчатский
22. рододендрон золотистый
23. Смородина печальная
24. Таволга березолистная
25 Таволга Бовера
26. Таволга Бумальда
27. Таволга японская
28. Хеномелес Маулея

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

КЛАССИФИКАЦИЯ ХВОЙНЫХ КУСТАРНИКОВ

Высокорослые

1. Биота восточная
2. Можжевельник виргинский
3. Можжевельник высокий
4. Можжевельник обыкновенный
5 Можжевельник скальный
6. Туя западная

Низкорослые

1. Микробиота перекрестнопарная
2. Можжевельник даурский
3. Можжевельник казацкий
4. Можжевельник карликовый
5 Можжевельник Саржента
6 Можжевельник сибирский

(Продолжение см. с. 179)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1 Актинидия коломикта
2 Актинидия острая
3 Аристолохия крупнолистная
4 Аристолохия маньджурская
5 Виноград амурский
6 Виноград прибрежный
7 Виноград Лабруска
8 Виноградовник разнолистный
9 Виноградовник короткоцветоножковый
10 Вистерия китайская
11. Вистерия обильноцветущая
12. Девичий виноград прикрепленный
13. Девичий виноград пятилисточковый
14 Девичий виноград триостренный
15. Древогубец круглолистный
16 Древогубец лазящий
17 Жимолость каприфоль
18 Кампсис укореняющийся
19 Княжик сибирский
20 Княжик охотский
21 Лимонник китайский
22 Ломонос восточный
23 Ломонос горный
24 Ломонос Жакмана
25. Ломонос жгучий
26. Ломонос метельчатый
27. Ломонос тангутский
28. Ломонос фиолетовый
29 Луносемянник даурский
30. Обвойник греческий
31 Плющ колхидский
32. Плющ обыкновенный
33. Цуэрария Тунберга
34 Роза многоцветковая
35 Роза мускусная
36 Сассапарилль лекарственный».

(ИУС № 6 1992 г.)

gost.e-ecolog.ru