УДК 621.885.6 : 621.643.258 : 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СКОБЫ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ КРАНОВ

Конструкция и основные размеры

Crampons for bronze taps.
Design and basic dimensions

ГОСТ 24196—80


ОКП 48 3474

Дата введения 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы, применяемые для крепления бронзовых кранов.

2. Конструкция и основные размеры скоб для бронзовых кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Наружный диаметр трубы $D_н$	H	A	Масса, кг, не более
50	67	115	75	0,111
80	93	135	101	0,138
100	122	160	129	0,167

Пример условного обозначения скобы для бронзовых кранов для трубы наружным диаметром $D_н$=67 мм из стали марки Ст3кп:

Скоба 67 ГОСТ 24196—80

То же, из стали марки Ст3сп:

Скоба 67-С ГОСТ 24196—80

3. Материал скоб — сталь марки Ст3кп или Ст3сп по ГОСТ 380—71.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Условное обозначение скобы	Код ОКП и контрольное число
67	48 3474 1501 07
67-С	48 3474 1502 06
93	48 3474 1503 05
93-С	48 3474 1504 04
122	48 3474 1505 03
122-С	48 3474 1506 02

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР**

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 15928—74**

4. **Срок проверки — 1 квартал 1990 г.; периодичность проверки — 5 лет.**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—71	3
ГОСТ 24201—80	4

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).**
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 156

Изменение № 2 ГОСТ 24196—80 Скобы для бронзовых кранов. Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: **«и основные размеры».**

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24196—80)

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Коды ОКП приведены в приложении».

(ИУС № 2 1991 г.)

gost.e-ecolog.ru