УДК 62-762.444 : 621.643.258 : 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

Конструкция и основные размеры

Packing hoop.
Design and basic dimensions

ГОСТ 24191—80

ОКП 25 3167

Дата введения 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на уплотнительные кольца, применяемые в соединениях стеклянных труб наружным диаметром 45 мм с трубными досками воздухоподогревателей (теплообменников).

2. Конструкция и основные размеры уплотнительных колец должны соответствовать указанным на чертеже.



Масса — 0,03 кг, не более, для резины плотностью 2,12 г/см³.

Пример условного обозначения уплотнительного кольца для трубы наружным диаметром $D_н$=45 мм:

Кольцо 45 ГОСТ 24191—80

3. Материал колец — резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

gost.e-ecolog.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Условное обозначение кольца	Код ОКП и контрольное число
45	25 3167 0407 01

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР**

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; **В. И. Каптелов**; **Н. Н. Куликов**; **Р. И. Шарунова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 19695—74**

4. **Срок проверки — I квартал 1990 г.; периодичность проверки — 5 лет.**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24201—80	4

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).**
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 155.

Изменение № 2 ГОСТ 24191—80 Кольцо уплотнительное. Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: **«и основные размеры».**

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24191—80)

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Коды ОКП приведены в приложении».

(ИУС № 2 1991 г.)

gost.e-ecolog.ru