УДК 62-762 : 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. ШТИФТЫ

Конструкция и размеры

Fluoroplastic sealing devices with corrugated springs for pistons. Pins. Construction and dimensions

ГОСТ 23821—79*

ОКП 40 9721

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа 1979 г. № 3315 срок введения установлен


с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3136 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Размер обеспечивается инструментом.
** Размер для справок.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1985 г. (ИУС 12—85).*

gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Диаметр цилиндра d	L (пред. откл. h12)	Масса 1000 шт., кг, не более
От 18 до 65	3,0	0,156
Св. 65 до 100	4,5	0,230

Пример условного обозначения штифта длиной $L=3,0$ мм:

Штифт 30 — ГОСТ 23821—79

2. Материал: проволока Д16П—2,6 по ГОСТ 14838—78.

1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Покрытие: Ан. Окс.хр.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 23817—79 Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружиами для поршней. Конструкция и размеры 1

ГОСТ 23818—79 Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Посадочные места. Конструкция и размеры 4

ГОСТ 23819—79 Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Пружины гофрированные. Конструкция и размеры 6

ГОСТ 23820—79 Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Кольца фторопластовые. Конструкция и размеры 9

ГОСТ 23821—79 Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Штифты. Конструкция и размеры 11

Редактор *В. С. Аверина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 12.04.86 Подп. в печ. 25.11.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,74 уч.-изд. л. Тираж 10 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3183

gost.e-ecolog.ru