МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# КРЕПЛЕНИЯ СКОБОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАЗЪЕМНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|---|---|
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 22327—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22327—77

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

УДК 621.743.074:006.354 Группа Г21

# МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## КРЕПЛЕНИЯ СКОБОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАЗЪЕМНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция

ГОСТ 22327—93


Cramp fixtures for wooden split core boxes. Design

ОКП 39 6401

Дата введения 01.01.95

Требования пп. 1—3, 5 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры скобовых креплений должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.




Черт 1

Издание официальное

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение крепления | L | B | Масса, кг, для справок | Поз. 1 Пластина Кол. 2 | Поз. 2 Скоба Кол 1 | Поз. 3 Шуруп по ГОСТ 1145 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Обозначение | | Обозначение | Количество |
| Г002.297272.012 | 40 | 83 | 0,140 | Г002.297272 012—01 | Г002.297272 012—02 | 1—5×40 | 4 |
| Г002.297272 013 | 60 | 106 | 0,240 | Г002.297272 013—01 | Г002.297272.013—02 | 1—5×50 | 6 |
| Г002.297272.014 | 90 | 136 | 0,440 | Г002.297272.014—01 | Г002.297272.014—02 | | 10 |


Пример условного обозначения скобового крепления размером $L$ = 40 мм:

*Крепление скобовое Г002.297272.012 ГОСТ 22327—93*

2. Маркировать: обозначение скобового крепления и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры деталей скобовых креплений должны соответствовать указанным на черт. 2 и 3 и в табл. 2.

Пластина (поз. 1)





Черт. 2

Пример условного обозначения пластины размером $L$ = 40 мм.

*Пластина Г002.297272.012—01 ГОСТ 22327—93*

Скоба (поз. 2)




Черт. 3

Таблица 2

Размеры в мм

| Обозначение скобы | L | B | $B_1$ | Масса, кг, для справок |
|---|---|---|---|---|
| Г002.297272.012—02 | 40 | 32 | 45,0 | 0,05 |
| Г002.297272.013—02 | 60 | 36 | 52,5 | 0,08 |
| Г002.297272.014—02 | 90 | 40 | 61,7 | 0,14 |

Пример условного обозначения скобы размером $L$ = 40 мм :

*Скоба Г002.297272.012—02 ГОСТ 22327—93*

4. Материал пластин и скоб — сталь марки Ст3сп по ГОСТ 380, сталь марки 45 по ГОСТ 1050.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: H15, h15, $\pm\frac{IT15}{2}$

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 380—88 | 4 |
| ГОСТ 1050—88 | 4 |
| ГОСТ 1145—80 | 1 |

gost.e-ecolog.ru