ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЛОЕВИЩА ЛЕНТЕЦА КРУПИНЧАТОГО

Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

Grainlike tape-worm frond.
Technical requirements for export products

ГОСТ 21565—76

Взамен ОСТ НКВТ 8238/454

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 февраля 1976 г. № 387 срок введения установлен

с 01.07.77

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные слоевища полукустикового лишайника лентеца крупинчатого (Evernia prunastri Ach) семейства уснеевых (Usneaceae), поставляемые на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По показателям качества слоевища лентеца крупинчатого должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Внешний вид	Слоевище сильно кустистое, на ощупь мягкое. От основания, которым лишайник прикрепляется к коре, отходят вильчато-ветвистые плоские, лентовидные лопасти с сильно складчатой от выступающих жилок поверхностью По краям ветвей местами заметны беловатые округлые или эллиптические порошистые кучки соредиев (спорообразований)

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Э

Переиздание

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Размер, см	Длина слоевища от места прикрепления к дереву до верхушки заостренных лопастей 2—10 см, ширина лопастей у основания и середины 0,1—0,4 см, на верхушке лопастей — менее 0,5 см
Цвет	С верхней, более выпуклой стороны — серовато-зеленый, с нижней, более вогнутой—зеленовато-беловатый или желтоватый, реже с розоватым оттенком
Запах	Слабый, приятно ароматический
Вкус	Слабо кисловатый, с ощущением слизистости
Влажность, %, не более	12
Массовая доля слоевищ, основания которых не освобождено от остатков древесной коры, %, не более	5
Массовая доля измельченных частей, проходящих сквозь сито по ТУ 23 2 2068—89 с отверстиями диаметром 3 мм, % не более	5
Массовая доля посторонних примесей, %, не более	
других видов лишайника	3
органической (части неядовитых растений)	1
минеральной (земля, песок, камешки)	0,5
Наличие ядовитых растений и их частей, помета, грызунов и птиц	Не допускается
Наличие плесени и гнили	То же
Наличие устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании	»

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 1 Правила приемки слоевищ лентеца крупинчатого — по ГОСТ 24027 0—80

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3 1 Методы испытаний слоевищ лентеца крупинчатого — по ГОСТ 24027 0—80, ГОСТ 24027 2—80

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Слоевища лентеца крупинчатого упаковывают в тюки по ГОСТ 6077—80.

Масса сырья, упакованного в тюки, должна быть не более 50 кг.

4.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77, маркировка сырья — по ГОСТ 6077—80.

4.3. Транспортирование и хранение слоевища лентеца крупинчатого — по ГОСТ 6077—80.

gost.e-ecolog.ru