

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ

ТИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 20902—75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН
Научно-исследовательским институтом школьного оборудования и технических средств обучения АПН СССР

Директор **Шаповаленко С. Г.**
Руководитель темы **Владимиров Я. В.**
Исполнитель **Ежелович Н. И.**

Научно-исследовательским институтом физиологии детей и подростков АПН СССР

Директор **Хрипкова А. Г.**
Руководитель и исполнитель темы **Антропова М. В.**

Институтом гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения СССР

Директор **Сердюковская Г. Н.**
Руководитель и исполнитель темы **Михайлова Л. В.**

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Член коллегии **Ступнев Г. К.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор **Гличев А. В.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 июня 1975 г. № 1528

УДК 645.43(083.74)

Группа К25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ

Типы и функциональные размеры

Dining tables for schools
Types and functional dimensions

ГОСТ 20902—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 06.06. 1975 г. № 1528 срок действия установлен

с 01.01.77
до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на обеденные столы, предназначенные для оборудования буфетов и столовых школ, детских лечебно-воспитательных учреждений.

2. Школьные обеденные столы должны изготовляться двух типов:

I — для учащихся младшего школьного возраста;

II — для учащихся среднего и старшего школьного возраста.

3. Высота столов (H) и расстояние от пола до нижней кромки подстолья (H_1) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Таблица 1

мм

Тип стола	Высота стола H	Расстояние от пола до нижней кромки подстолья H_1, не менее
I	660	590
II	720—730	610

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975

4. Размеры крышек должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



а—квадратный стол *б*—прямоугольный стол

Черт. 2

Таблица 2

мм

Тип стола	Количество мест	Длина *L*	Ширина *B*	Длина квадратных столов *L*
		прямоугольных столов		
I	4	1000	600	800
	6	1500	600	
II	4	1000; 1200	600	800
	6	1500; 1800	600	

5. Ширина пространства для установки стула или табурета должна быть не менее 450 мм на одно посадочное место.

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Т. А. Камнева*

Сдано в наб. 15.07.75 Подп. в печ. 21.08.75 0,25 п. л. Тир. 6000 Цена 1 коп.

gost.e-ecolog.ru

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1247