ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ, БАРЬЕРОВ-СТОЕК И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ ПО РЕМОНТУ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

**ГОСТ 19178—73**

**Издание официальное**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 684.4.001.24(083.74) Группа К25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## Функциональные размеры столов, барьеров-стоек и стульев для приема заказов по ремонту бытовых машин и приборов, металлоизделий, бытовой радиоэлектронной аппаратуры

Furniture for enterprises of every day repairs and other services. Functional dimensions of reception desks, counters for orders and chairs on repairing domestic machines, metal wares, domestic radioelectronic apparatus

**ГОСТ 19178—73***

ОКСТУ 5600.

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 октября 1973 г. № 2391 срок введения установлен**

**с 01.01.75**

**Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 20.12.85 № 4313 срок действия продлен**

**до 01.01.92**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий бытового обслуживания и устанавливает функциональные размеры столов, барьеров-стоек и стульев для приема, выдачи и ремонта бытовых машин и приборов, часов, кино- и фотоаппаратуры, металлоизделий, музыкальных инструментов, ювелирных изделий, радиоаппаратуры, телевизоров, магнитофонов, проигрывателей, радиол.

Стандарт не распространяется на столы, барьеры-стойки и стулья, изготовляемые по специальным заказам.

2. Высота столов должна соответствовать указанной в табл. 1.

Таблица 1

мм


| Наименование стола | Высота |
|---|---|
| Стол для приема, выдачи и ремонта радио- и телеаппаратуры, бытовых машин и приборов, металлоизделий | 700—905 |
| Стол для приема и ремонта часов, ювелирных изделий и граверных работ | 930—1020 |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 4—86).*

© Издательство стандартов, 1987

3. Размеры рабочей поверхности столов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.





Черт. 1

мм

Таблица 2

| Наименование стола | Длина | Ширина |
|---|---|---|
| Стол для приема, выдачи и ремонта радио- и телеаппаратуры, бытовых машин и приборов, металлоизделий | 600—1800 | 500—900 |
| Стол для приема и ремонта часов, ювелирных изделий и граверных работ | 900—1500 | 500—900 |

4. Размеры барьера-стойки должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.




Черт. 2


мм

Таблица 3

| Наименование размеров | Нормы |
|---|---|
| Высота изделия $H$ | 990—1060 |
| Высота рабочей поверхности $H_1$ | 700—750 |
| Глубина верхнего отделения $B$ | 300; 450 |
| Глубина нижнего отделения барьера-стойки $Б_1$ | 600 |

1—4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Внутренние размеры в плане ящиков и полуящиков должны соответствовать указанным на черт. 3.





Черт. 3

6. Высота ящиков и полуящиков должна быть не менее 65 мм.

7—9. **(Исключены, Изм. № 1).**

10. Размеры подъемно-поворотного стула должны соответствовать указанным на черт. 4.




Черт. 4

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 23.04.87 Подп в печ. 13 08 87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,16 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Типография Издательства стандартов, ул. Миндаугo, 12/14. Зак. 2285.

gost.e-ecolog.ru