

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ НАВЫПУСК ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 18729—84**

**Издание официальное**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Министерством легкой промышленности СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**В. Ф. Поляков, В. И. Малахова, Л. П. Зотова**

**ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4513

УДК 687.157:006.354 Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ НАВЫПУСК ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Технические условия**

Wool trousers worn over high boots for departmental purpose. Specifications

**ГОСТ 18729—84**

**Взамен ГОСТ 18729—73**

ОКП 85 8259

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4513 срок действия установлен**

**с 01.01.86**

**до 01.01.91**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шерстяные брюки навыпуск для личного состава ведомственной, вневедомственной военизированной и профессиональной пожарной охраны.

## 1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Брюки (черт. 1) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп для маршалов, генералов, адмиралов, полковников и капитанов I ранга СА и ВМФ, офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ, военнослужащих сверхсрочной службы, военнообязанных запаса, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1—3 настоящего стандарта.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1985



Черт. 1

Таблица 1

| Рост типовой фигуры, см | Интервал роста военнослужащего, см | Условное обозначение роста |
|---|---|---|
| 158 | От 155 до 161 | 1 |
| 164 | Св. 161 » 167 | 2 |
| 170 | » 167 » 173 | 3 |
| 176 | » 173 » 179 | 4 |
| 182 | » 179 » 185 | 5 |
| 188 | » 185 » 191 | 6 |

Таблица 2

| Обхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди военнослужащего, см | Условное обозначение размера |
|---|---|---|
| 88 | От 86 до 90 | 44 |
| 92 | Св. 90 » 94 | 46 |
| 96 | » 94 » 98 | 48 |
| 100 | » 98 » 102 | 50 |
| 104 | » 102 » 106 | 52 |
| 108 | » 106 » 110 | 54 |
| 112 | » 110 » 114 | 56 |
| 116 | » 114 » 118 | 58 |
| 120 | » 118 » 122 | 60 |

Таблица 3

| Полнотная группа | Обхват груди, см | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| | Обхват талии, см | | | | | | | | |
| 2 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | 96 | 100 | 104 | 108 |

1.2. Код ОКП на брюки должен соответствовать указанному в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование брюк | Код ОКП |
|---|---|
| Брюки навыпуск ВОХР, ППО из шерстяной ткани темно-синего цвета, арт. 2203 «С» | 85 8259 4336 |
| Брюки навыпуск ВОХР, ППО из шерстяной ткани темно-синего цвета, арт 2233 «С» | 85 8259 4331 |
| Брюки навыпуск ВОХР, ППО из шерстяной ткани темно-синего цвета, арт 4201 | 85 8259 4332 |

1.3. Величины измерений готовых брюк должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 2—5.




Черт. 2




Черт. 3




Черт. 4




Черт. 5

Таблица 5

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| 1 | Длина по боковому шву | 2 | 158 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | | 164 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | — | — | — | — | |
| | | | 170 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | — | — | — | — | |
| | | | 176 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | — | — | — | — | |
| | | | 182 | — | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | — | — | — | — | |
| | | | 188 | — | — | 113,0 | 113,0 | 113,0 | — | — | — | — | |
| | | 3 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | | 164 | — | — | — | — | — | 95,5 | 95,0 | — | — | |
| | | | 170 | — | — | — | — | — | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | | | 176 | — | — | — | — | — | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | |
| | | | 182 | — | — | — | — | — | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | |
| | | | 188 | — | — | — | — | — | 113,5 | — | — | — | |
| 2 | Длина по шаговому шву | 2 | 158 | 69,4 | 69,0 | 68,6 | 68,2 | 67,8 | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | | 164 | 73,1 | 72,7 | 72,3 | 71,9 | 71,5 | — | — | — | — | |
| | | | 170 | 76,8 | 76,4 | 76,0 | 75,6 | 75,2 | — | — | — | — | |
| | | | 176 | 80,5 | 80,1 | 79,7 | 79,3 | 78,9 | — | — | — | — | |
| | | | 182 | — | 83,7 | 83,4 | 83,0 | 82,6 | — | — | — | — | |
| | | | 188 | — | — | 87,1 | 86,7 | 86,3 | — | — | — | — | |
| | | 3 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | | 164 | — | — | — | — | — | 71,3 | 70,9 | — | — | |
| | | | 170 | — | — | — | — | — | 75,0 | 74,6 | 74,2 | 73,8 | |
| | | | 176 | — | — | — | — | — | 78,7 | 78,3 | 77,9 | 77,5 | |
| | | | 182 | — | — | — | — | — | 82,4 | 82,0 | 81,6 | 81,2 | |
| | | | 188 | — | — | — | — | — | 86,1 | — | — | — | |

*Продолжение табл. 5*

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| *3* | Ширина на уровне среднего шва | 2 | 158—188 | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 38,5 | 39,7 | 40,9 | 42,1 | |
| *4* | Ширина на уровне колена (измеряют на 5,0 см выше середины длины шагового шва) | 2 | 158—188 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | |
| *5* | Ширина внизу | 2 | 158—188 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | — | — | — | — | ±0,5 |
| | | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | |
| *6* | Длина левой половины пояса с учетом выступа 5,5 см (правая на 1,0 см длиннее) | 2 | 158—188 | 42.5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,3 | — | — | — | — | ±1,0 |
| | | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | ±1,0 |
| *7* | Ширина пояса | 2,3 | 158—188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,3 |
| *8* | Длина входа в боковой карман | 2,3 | 158—188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ±0,5 |
| *9* | Ширина подкладки бокового кармана | 2,3 | 158—188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ±0,5 |

*Продолжение табл. 5*

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| *10* | Длина подкладки бокового кармана | 2,3 | 158—164<br>170—176<br>182—188 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | 35,0<br>36,0<br>37,0 | ±0,5 |
| *11* | Длина входа в часовой карман | 2,3 | 158—188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ±0,3 |
| *12* | Глубина часового кармана | 2,3 | 158—188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,5 |
| *13* | Длина клапана заднего кармана по линии притачивания | 2,3 | 158—188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,8 |
| *14* | Ширина клапана заднего кармана посередине | 2,3 | 158—188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,5 |
| *15* | Глубина заднего кармана | 2,3 | 158—188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,5 |
| *16* | Ширина подкладки заднего кармана | 2,3 | 158—188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ±0,5 |

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Брюки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки форменной одежды, по образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Брюки должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 1. Ткань костюмная (кительная) темно-синего цвета, арт. 2203 «С» | ГОСТ 19701—74 | Для верха брюк |
| 2. Ткань костюмная (ведомственного назначения) темно-синего цвета, арт. 2233 «С» | По нормативно-технической документации | То же |
| 3. Шевиот без отделки темно-синего цвета, арт. 4201 | То же | » |
| 4. Саржа подкладочная, арт. 42068, 42203 | » | Для подкладки откоска, гульфика, клапана; для обтачки банта; для подзакрепок, подзора заднего кармана |
| 5. Ткань бортовая малоусадочная, арт. 10164, 10178 | ГОСТ 5665—77 | Для прокладки откоска |
| 6. Ткань карманная черного, синего цвета, арт. 3848 | ГОСТ 7896—76 | Для подкладки часового, заднего и боковых карманов |
| 7. Ткань кромочная клеевая, арт. 330-Н5, 337-Н5 | По нормативно-технической документации | Для прокладывания в переднюю половину брюк по линии банта |
| 8 Лента корсажная черного, серого цвета | То же | Для подкладки пояса и откоска брюк |
| 9. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет основной ткани: | ГОСТ 6309—80 | |
| 8,5 текс × 3 × 2 (40/6) | | Для стачивания деталей брюк |
| 16,5 текс × 3 (40/3) | | Для обметывания срезов |
| 10. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет основной ткани 27 текс × 2 (40/2) | По нормативно-технической документации | То же |

*Продолжение табл. 6*

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 11. Нитки швейные из натурального шелка: | ГОСТ 22665—83 | |
| № 18 | | Для обметывания петель |
| № 33 | | Для отделочных строчек и закрепок |
| 12. Нитки швейные лавсановые: | По нормативно-технической документации | |
| 33 Л 11,1 текс × 3 | | Для обметывания петель |
| 55 Л 27,7 текс × 2 | | Для отделочных строчек и закрепок |
| 13. Пуговицы пластмассовые диаметром 14 мм | То же | Для застегивания пояса, гульфика, заднего кармана |

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 6.

2.3. Внешний вид

2.3.1. Шерстяные брюки навыпуск, с притачным поясом, со шлевками, застежкой на пуговицы, без манжет.

2.3.2. Передние половинки брюк со складками вверху, боковыми карманами в рамку и часовым карманом в шве притачивания левой половины пояса; задние — с четырьмя вытачками вверху, карманом с клапаном на правой половинке.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой деталей брюк — по ГОСТ 19902—79.

2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления брюк, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации.

2.4.3. Определение сортности брюк — по ГОСТ 11259—79.

2.4.4. На поясе брюк — пять шлевок для размеров 88—104 см и семь — для размеров 108—120 см.

2.4.5. Петли обметывают:

на концах пояса — по одной петле с каждой стороны посередине и на расстоянии 3 см от мыса;

на гульфике — 3—4 петли на расстоянии 1 см от края, нижнюю петлю на 3,5 см выше закрепки, остальные петли на равном расстоянии между нижней, верхней на поясе и между собой.

2.4.6. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

2.4.7. Пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей приведены соответственно в рекомендуемом приложении 1 и справочном приложении 2.

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки брюк — по ГОСТ 24782—81.

3.2. Методы контроля качества брюк — по ГОСТ 4103—82.

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование брюк — по ГОСТ 19159—73 со следующими дополнениями:

размеры брюк обозначаются полными величинами размерных признаков;

дополнительные реквизиты: размер и рост, наносимые рядом, обозначаются полуобхватом груди и условным обозначением роста.

Пример обозначения размеров брюк, изготовленных на типовую фигуру ростом 170 см, обхватом груди 100 см и обхватом талии 82 см: 170—100—82 (50/3).

4.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение брюк, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846—79.

4.3. Брюки должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
*Рекомендуемое*

## ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ БРЮК

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| **Передняя половинка (черт. 1)** | | | | | | | | | | | |
| *ЯТ* | 2 | 158 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | — | — | — | — |
| | | 164 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | — | — | — | — |
| | | 170 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | — | — | — | — |
| | | 176 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | — | — | — | — |
| | | 182 | — | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | — | — | — | — |
| | | 188 | — | — | 28,2 | 28,6 | 29,0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 164 | — | — | — | — | — | 25,7 | 26,1 | — | — |
| | | 170 | — | — | — | — | — | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 |
| | | 176 | — | — | — | — | — | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
| | | 182 | — | — | — | — | — | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 |
| | | 188 | — | — | — | — | — | 28,9 | — | — | — |
| *ТК* | 2,3 | 158 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | — | — | — | — |
| | | 164 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | — | — |
| | | 170 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| | | 176 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| | | 182 | — | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| | | 188 | — | — | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | — | — | — |

*Продолжение*

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| *ТН* | 2 | 158 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | — | — | — | — |
| | | 164 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | — | — | — | — |
| | | 170 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | — | — | — | — |
| | | 176 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | — | — | — | — |
| | | 182 | — | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | — | — | — | — |
| | | 188 | — | — | 120,0 | 120,0 | 120,0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 164 | — | — | — | — | — | 102,5 | 102,5 | — | — |
| | | 170 | — | — | — | — | — | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| | | 176 | — | — | — | — | — | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| | | 182 | — | — | — | — | — | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| | | 188 | — | — | — | — | — | 120,5 | — | — | — |
| *ЯБ* | 2 | 158—188 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| $ТТ_1$ | 2 | 158—188 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,2 |
| $ББ_1$ | 2 | 158—188 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20,0 |
| $ЯЯ_1$ | 2 | 158—188 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 |
| $Т_1Т_2$ | 2 | 158—188 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |

*Продолжение*

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| $Б_1Б_2$ | 2 | 158—188 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 |
| $Я_1Я_2$ | 2 | 158—188 | 29,8 | 31,0 | 32 2 | 33,4 | 34,6 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 35,6 | 36,8 | 38,0 | 39,2 |
| $КК_1=КК_2$ | 2 | 158—188 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 |
| $НН_1=НН_2$ | 2 | 158—188 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | — | — | — | — |
| | | 158—188 | — | — | — | — | — | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 |
| $РР_1$ | 2,3 | 158—188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| **Задняя половинка (черт. 2)** | | | | | | | | | | | |
| *ЯТ* | 2 | 158 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | — | — | — | — |
| | | 164 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | — | — | — | — |
| | | 170 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | — | — | — | — |
| | | 176 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | — | — | — | — |
| | | 182 | — | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | — | — | — | — |
| | | 188 | — | — | 28,2 | 28,6 | 29,0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 164 | — | — | — | — | — | 25,7 | 26,1 | — | — |
| | | 170 | — | — | — | — | — | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 |
| | | 176 | — | — | — | — | — | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
| | | 182 | — | — | — | — | — | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 |
| | | 188 | — | — | — | — | — | 28,9 | — | — | — |

*Продолжение*

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| *ТК* | 2,3 | 158 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | — | — | — | — |
| | | 164 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | — | — |
| | | 170 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| | | 176 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| | | 182 | — | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| | | 188 | — | — | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | — | — | — |
| *ТН* | 2 | 158 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | — | — | — | — |
| | | 164 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | — | — | — | — |
| | | 170 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | — | — | — | — |
| | | 176 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | — | — | — | — |
| | | 182 | — | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | — | — | — | — |
| | | 188 | — | — | 120,0 | 120,0 | 120,0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 164 | — | — | — | — | — | 102,5 | 102,5 | — | — |
| | | 170 | — | — | — | — | — | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| | | 176 | — | — | — | — | — | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| | | 182 | — | — | — | — | — | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| | | 188 | — | — | — | — | — | 120,5 | — | — | — |
| *ЯБ* | 2 | 158—188 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| *ЯЯ*$_1$ | 2 | 158—188 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 24,1 | 24,7 | 25,3 | 25,9 |
| *ББ*$_1$ | 2 | 158—188 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,3 | 22,9 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 |

*Продолжение*

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| $TT_1$ | 2 | 158—188 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 |
| $T_1T_2$ | 2 | 158—188 | 23,3 | 24,5 | 25,7 | 26,9 | 28,1 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 |
| $Б_1Б_2$ | 2 | 158—188 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,2 | 32,1 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 33,5 | 34,4 | 35,3 | 36,2 |
| $Я_1Я_2$ | 2 | 158—188 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 44,1 | 45,3 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 |
| $T_2T_3$ | 2 | 158—188 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
| $KK_1=KK_2$ | 2 | 158—188 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
| $HH_1=HH_2$ | 2 | 158—188 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 |
| $PP_1$ | 2,3 | 158—188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Клапан заднего кармана (черт. 4)** | | | | | | | | | | | |
| $АБ$ | 2,3 | 158—188 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| **Гульфик и откосок (черт. 5)** | | | | | | | | | | | |
| $АБ$ | 2,3 | 158—188 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 24,2 | 24,6 | 30,0 | 30,4 |

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| **Пояс (черт. 6)** | | | | | | | | | | | |
| *АБ* | 2,3 | 158—188 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 102,0 | 114,0 | 116,0 | 18,0 | 120,0 |
| **Обтачка и подзор бокового кармана (черт. 7—8)** | | | | | | | | | | | |
| *АБ* | 2,3 | 158—188 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Обтачка и подзор заднего кармана (черт. 9)** | | | | | | | | | | | |
| *АБ* | 2,3 | 158—188 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| **Подзакрепка (черт. 10)** | | | | | | | | | | | |
| **Подкладка бокового кармана (черт. 11)** | | | | | | | | | | | |
| *АБ* | 2,3 | 158—188 | 19,0 | 19,0 | 19,6 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| *АБ* | 2,3 | 158—164 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| | | 170—176 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| | | 182—188 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |

Примечания:

1. На чертежах точки *а* находятся на середине соответствующих прямых, точки *б* — на 1/3 соответствующих прямых.
2. Лекала откоска, подкладки откоска строят по лекалу гульфика (черт 5)
3. Подкладку клапана заднего кармана строят по основному лекалу с уменьшением по боковым сторонам и нижнему срезу на 0,2 см (черт. 4).
4. При построении передней половинки брюк для третьей полнотной группы точка $T_2$ поднимается вверх (черт 3).


0,6
2,5
6,2
Т1
5,2
Т
Т2
Р1
а
0,2
0,4
Б1
Б
Б2
Р
4,7
1,5
а
Я1
Я
Я2
1,0
а
0,5
б
0,3
К1
К
К2
Н
Н1
Н2
4,0
0,5

Черт. 1


0,3
2,8
Т3
Т
Т1
Т2
8,0
6,2
Р
Р1
10,0
а
0,2
Б1
Б
Б2
3,5
а
0,6
Я1
Я
Я2
1,0
б
0,5
К1
К
К2
Н
Н1
Н2
0,5

Черт. 2




Черт. 3




Черт. 4




Черт. 5




Черт. 6




Черт. 7




Черт. 8




Черт 9




Черт 10




Черт. 11

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Справочное*

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ БРЮК

| Наименование деталей | Количество деталей | Номер чертежа приложения 1 или размер, см |
|---|---|---|
| **Детали из основной ткани** | | |
| Передняя половинка | 2 | 1,3 |
| Задняя половинка | 2 | 2 |
| Клапан заднего кармана | 1 | 4 |
| Гульфик | 1 | 5 |
| Откосок | 1 | 5 |
| Пояс | 1 | 6 |
| Подзор бокового кармана | 2 | 7 |
| Обтачка переднего края бокового кармана | 2 | 8 |
| Обтачка заднего края бокового кармана | 2 | 8 |
| Обтачка заднего кармана | 1 | 9 |
| Подзор часового кармана | 1 | 9,0×6,0 |
| Шлевка | 5,7 | 6,5×4,0 |
| **Детали из ткани саржа подкладочная** | | |
| Подкладка клапана | 1 | 4 |
| Подкладка откоска | 1 | 5 |
| Обтачка банта | 1 | 5 |
| Обтачка гульфика | 1 | 5 |
| Подзор заднего кармана | 1 | 9 |
| Подзакрепка | 2 | 10 |
| Петля заднего кармана | | 1,0×6,0 |
| **Детали из ткани карманной** | | |
| Подкладка бокового кармана | 2 | 11 |
| Подкладка заднего кармана для размеров: | | |
| 88—104 см | 1 | 18,5×39,0 |
| 108—120 см | 1 | 19,5×39,0 |
| Подкладка часового кармана | 1 | 10,0×18,0 |
| **Детали из ткани бортовой** | | |
| Подкладка в откосок | 1 | 5 |

**Группа М38**

**Изменение № 1 ГОСТ 18729—84 Брюки шерстяные навыпуск ведомственного назначения. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.90 № 1549**

**Дата введения 01.01.91**

Пункт 1.1 Первый абзац изложить в новой редакции «Брюки (черт. 1) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры военнослужащих второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1—3 настоящего стандарта».

Чертежи 1, 4 заменить новыми:

*(Продолжение см. с. 188)*



Черт. 1

*(Продолжение см. с. 189)*




Черт. 4

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3. Таблица 5. Графа «Обхват груди». Измерение 1. Для обхвата груди 112 заменить значение: 95,0 на 95,5;

измерение 6. Для обхвата груди 104 заменить значение: 50,3 на 50,5;

измерение 7. Для обхватов груди с 88 по 120 заменить значение: 4,0 на 3,7;

измерения 8, 9. Для обхватов груди 108 заменить соответственно значения: 16,0 на 16,5; 17,0 на 17,5.

Пункт 2.2.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции (кроме примечания):

Таблица 6

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 1. Ткань костюмная (кительная) темно-синего цвета, арт. 2203«С» | ГОСТ 27541—87 | Для верха брюк |
| 2. Ткань костюмная (ведомственного назначения), темно-синего цвета, арт. 2233 «С» | ГОСТ 27541—87 | То же |
| 3. Ткань костюмная темно-синего цвета: | | |
| арт. 43843 | ГОСТ 28000—88 | Для верха брюк МВД |
| арт. 2253 «С» | ГОСТ 27541—87 | То же |
| 4. Шевиот «Московский» темно-синего цвета, арт. 22130 | ГОСТ 28000—88 | » |
| 5. Саржа подкладочная синего и черного цветов, арт. 42203 | ГОСТ 20272—83 | Для подкладки откоска, гульфика, клапана кармана; для обтачки банта; для подзакрепок, подзора заднего кармана |
| 6. Ткань бортовая малоусадочная, арт. 10164, 10178, 10152, 10192 | ГОСТ 5665—77 | Для прокладки в откосок брюк |
| 7. Ткань карманная синего и черного цветов: | | |
| арт. 3848, 3817 | ГОСТ 7896—76 | Для подкладки часового, заднего и боковых карманов |
| арт. 3819 | ТУ 17 РСФСР 67—11201—88 | |
| 8. Ткань кромочная клеевая, арт. 330-Н5, 337-Н5, 339-Н5 | ТУ 6—19—137—79 | Для прокладки в переднюю половину брюк по линии банта |
| 9. Лента корсажная серого и черного цветов | ОСТ 17—705—77 | Для прокладки в пояс брюк |

*(Продолжение см. с. 190)*

*Продолжение табл. 6*

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 10. Лента брючная хлопчатобумажная или полушелковая шириной 15 мм | ТУ 17—191—72 | Для низа брюк |
| 11. Нитки армированные швейные темно-синего цвета 44 ЛХ-1 | ОСТ 17—921—88 | Для стачивания деталей брюк и пришивания пуговиц |
| 12. Нитки хлопчатобумажные швейные темно-синего цвета: | ГОСТ 6309—87 | |
| 8,5 текс×3×2 (40/6) | | Для стачивания деталей, пришивания пуговиц |
| 16,5 текс×3 (40/3) | | Для обметывания срезов брюк |
| 13. Нитки швейные из натурального шелка: | ГОСТ 22665—77 | |
| № 18 | | Для обметывания петель |
| № 33 | | Для отделочных строчек и закрепок |
| 14. Нитки лавсановые швейные: | ОСТ 17—257—84 | |
| 33 Л 11,1 текс×3 | | Для обметывания петель |
| 55 Л 27,7 текс×3 | | Для отделочных строчек и закрепок |
| 15. Пуговицы пластмассовые из аминопласта, черного цвета диаметром 14 мм, фасон 555, 1400 | ОСТ 17—805—85 | Для застегивания пояса, гульфика, заднего кармана |

таблицу дополнить примечанием — 2:

«2. Цвет подкладки, ниток и фурнитуры должен соответствовать цвету основной ткани».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.3: «2.3.3. Допускается по согласованию с заказчиком карман изготовлять в отрезных частях передних половинок брюк».

Пункт 2.4.2. Второй абзац. Заменить слова: «по нормативно-технической документации» на ОСТ 17—835—80.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4.8: «2.4.8. Маркировка и упаковка брюк — по ГОСТ 19159—85».

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:

**«3. Приемка**

Правила приемки брюк — по ГОСТ 24782—81.

**4. Методы контроля**

Методы контроля качества брюк — по ГОСТ 4103—82».

Стандарт дополнить разделом — 5:

**«5. Транспортирование и хранение**

Транспортирование и хранение брюк — по ГОСТ 19159—85».

Приложение 1. Таблица. Графа «Обозначение конструктивной линии на чертеже». Подкладка бокового кармана (черт. 11). Вторая строчка. Заменить обозначение конструктивной линии: АБ на АВ;

*(Продолжение см. с. 191)*

см

| Обозначение конструктивной линии на чертеже | Полнотная группа | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| **Передняя половинка (черт. 1)** | | | | | | | | | | | |
| $TT_1$ | 2 | 158—188 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 |
| $T_1T_2$ | 2 | 158—188 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 |
| **Задняя половинка (черт. 2)** | | | | | | | | | | | |
| $ЯЯ_1$ | 2 | 158—188 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 |
| $TT_1$ | 2 | 158—188 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
| $T_1T_2$ | 2 | 158—188 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | — | — | — | — |
| | 3 | 158—188 | — | — | — | — | — | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 |
| **Пояс (черт. 6)** | | | | | | | | | | | |
| АБ | 2, 3 | 158—188 | 89,0 | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | 115,0 | 119,0 | 123,0 | 127,0 |
| **Обтачка и подзор заднего кармана (черт. 7—8)** | | | | | | | | | | | |
| АБ | 2, 3 | 158—188 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |

*(Продолжение см. с. 192)*

графа «Обхват груди». Передняя половинка (черт. 1) для конструктивной линии $ТТ_1$, $Т_1Т_2$; задняя половинка (черт. 2) для конструктивных линий $ЯЯ_1$, $ТТ_1$, $Т_1Т_2$; пояс (черт. 6) для конструктивной линии АБ; обтачка и подзор заднего кармана (черт. 7—8) для конструктивной линии АБ величины измерений изложить в новой редакции (*см. с. 191*);

задняя половинка (черт. 2). Заменить величину измерения конструктивной линии $РР_1$ для размера по обхвату груди 108: 14,0 на 15,0;

клапан заднего кармана (черт. 4). Заменить величину измерения конструктивной линии АБ для размера по обхвату груди 108: 15,6 на 16,6;

подкладка бокового кармана (черт. 11). Заменить величину измерения конструктивной линии АБ для размера по обхвату груди 108: 19,0 на 19,5;

дополнить примечанием — 5: «5. При построении чертежей лекал допускается изменять отдельные величины конструктивных участков, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества».

Приложение 2. Таблица. Графа «Номер чертежа приложения 1 или размер, см». Заменить значения: 6,5×4,0 на 7,0×4,0; 18,5×39,0 на 19,0×39,0; 19,5×39,0 на 20,0×39,0.

Стандарт дополнить приложением — 3:

*ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
*Справочное*

**Коды ОКП на брюки шерстяные навыпуск ведомственного назначения**

| Наименование брюк | Код ОКП |
|---|---|
| Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2233 «С» | 85 8259 4331 09 |
| Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 22130 | 85 8259 4332 08 |
| Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2253 «С» | 85 8259 4336 04 |
| Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2203 «С» | 85 8259 4335 05 |
| Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 43843 | 85 8259 4339 01 |

(ИУС № 9 1990 г.)

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. И. Тушева*
Корректор *А. П. Якуничкина*

Сдано в наб 11.01 85 Подп. в печ. 25.02.85 1,25 усл п л. 1,5 **усл.кр.-отт. 1,30 уч.-изд. л.**
Тир. 4000 Цена 5 коп

«Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, **Москва, ГСП,**
Новопресненский пер , 3.
**Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 104**

gost.e-ecolog.ru