УДК 631.535 : 633.878.32(083.74) Группа С91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЧЕРЕНКИ ТОПОЛЕЙ ДЛЯ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН

Poplar cuttings for forest—steppe and steppe zones

ГОСТ 17267—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12/XI 1971 г. № 1861 срок введения установлен

с 1/I 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на черенки тополей, заготовленные из однолетних побегов (хлыстов), выращенных в маточных плантациях.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Черенки тополей по размерам должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы для зон	
	лесостепной	степной
Длина черенков в см	20—25	25—30
Диаметр черенков в верхней части в см	0,6—2,0	0,8—2,0

1.2. Черенки должны быть прямыми, иметь не менее четырех хорошо развитых почек.

1.3. При нарезке черенков нижний срез производят под почкой косо под углом 45°, а верхний — горизонтально над почкой. Оба среза производят на расстоянии 0,5—1,0 см от почки.

Нарезку черенков из хлыстов следует производить непосредственно перед посадкой.

1.4. Черенки с признаками иссушения, с механическими повреждениями (в том числе с размочаленными срезами), а также пораженные вредителями и болезнями не допускаются.

gost.e-ecolog.ru

1.5. Каждую партию черенков оформляют документом установленной формы.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Черенки тополей предъявляют к сдаче-приемке партиями. Партией считают любое количество черенков одного вида, одних ботанического и товарного сортов, предназначенное для одновременной сдачи-приемки и оформленное одним документом.

2.2. Партию черенков, предназначенную к сдаче-приемке, осматривают на соответствие их требованиям настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для проверки соответствия качества черенков требованиям настоящего стандарта отбирают пробу в размере не менее 2% от общего их количества в партии и определяют показатели качества в соответствии с требованиями п. 3.2. Черенки отбирают из разных частей партии.

3.2. Длину и диаметр черенков измеряют линейкой и штангенциркулем, остальные показатели определяют осмотром черенков. Измерение и осмотр производят в защищенном от ветра и солнцепека месте (в сарае, под навесом).

Результаты анализа пробы распространяют на всю партию.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Нарезанные черенки раздельно по ботаническим видам и сортам укладывают верхними концами в одну сторону, связывают в пучки по 50—100 штук.

4.2. К каждому пучку черенков прикрепляют этикетку с указанием:

а) ботанического сорта тополя;

б) количества черенков;

в) обозначения настоящего стандарта.

4.3. При перевозке пучки черенков укрывают влажным материалом (мох, солома и др.), верх автомашины или повозки сверху укрывают брезентом и увязывают веревкой.

Редактор *Н. Е. Шестакова*

Сдано в наб. 24/XI 1971 г. Подп. в печ. 30/XII 1971 г. 0,5 п. л. Тир. 16000

gost.e-ecolog.ru

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2123