ГОСТ 16668—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.979.073.061:006.354 Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ГОСТ 16668—80

Конструкция и размеры

Liner plates for punches with holders with four mounting holes. Construction and dimensions

Взамен ГОСТ 16668—71


МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена

с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для пуансонов к державкам с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Издание (апрель 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	A	A_1	d	Масса, кг, не более
1026-0801		50	5	30	14	9	0,083
1026-0802		63	8	38	18	11	0,214
1026-0803		71		46			0,281
1026-0804		80		52	20	13	0,354
1026-0805		90		60	22		0,461
1026-0806			12			15	0,661
1026-0807		100	8	70		13	0,580
1026-0808			12			15	0,840
1026-0809		110	8	80		13	0,712
1026-0810			12			15	1,038
1026-0811				78	26	17	1,014
1026-0812		125	8	94	22	13	0,933
1026-0813			12			15	1,370
1026-0814				90	26	17	1,346
1026-0815		140		104			1,721

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 50$ мм, $H = 5$ мм и $d = 9$ мм:

Плитка подкладная 1026-0801 ГОСТ 16668—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 21.04.2006. Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,47.
Уч.-изд.л. 0,25. Тираж 40 экз. Зак. 141. С 2782.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»

gost.e-ecolog.ru