УДК 621.744:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Формы металлические (кокили)

КАНАЛЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Размеры

Chill moulds. Ventilation channels. Dimensions

ГОСТ 16250—70*

Взамен МН 764—60

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен с 01.01 1972 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры каналов для вентиляции металлических форм, а также размеры отверстий для установки вентиляционных пробок по ГОСТ 16251—70 и ГОСТ 16252—70.

2. Размеры каналов и отверстий для вентиляционных пробок должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.



Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1980 г. (ИУС 1—1981 г.)

gost.e-ecolog.ru

Каналы вентиляционные



Черт. 2

Отверстия для установки вентиляционных пробок



Черт. 3

мм

d (пред. откл. по $H8$)	d_1	l
3	—	16
4	—	
5	—	
6	4	20
8	5	

Продолжение

мм

d (пред. откл. по $H8$)	d_3	l
10	7	25
12	8	
16	10	
20	14	32
25	18	
32	22	

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — $H14$, остальных — $\pm \frac{IT15}{2}$.

2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

gost.e-ecolog.ru