ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШТУЦЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13566—68

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 629.13.01 : 006.354 Группа Д15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТУЦЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Присоединительные размеры

Aircraft and helicopter connection for water of drincable quality. Connections dimensions

ГОСТ 13566—68*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 11 марта 1968 г. Срок введения установлен

с 01.07. 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бортовой штуцер, предназначенный для заправки закрытым способом самолетов и вертолетов питьевой водой при наземном обслуживании.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Присоединительные размеры штуцера должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (март 1981 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9—1980 г.).*

© Издательство стандартов, 1981



(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Допускается изготовление штуцера без уплотнительного клапана.

Редактор *В. Н. Прусакова*
Технический редактор *Ф. И. Лисовский*
Корректор *Л. В. Вейнберг*

Сдано в наб. 04.06.81 Подп. в печ. 15.10.81 0,25 п. л. 0,11 уч.-изд. л. Тир. 2000 Цена 3 коп.

а» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3003

gost.e-ecolog.ru