ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РЕПРОГРАФИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 13.0.002—84
(СТ СЭВ 874—87)

Издание официальное

Цена 10 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 001.4 : 778.1 : 006.354 Группа Т70

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕПРОГРАФИЯ

Термины и определения

Reprography Terms and definitions

ГОСТ 13.0.002—84

(СТ СЭВ 874—87)

ОКСТУ 0013

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области репрографии

Стандарт содержит все термины СТ СЭВ 874—87 В стандарт дополнительно включены термины (см приложение 1)

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин

Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп»

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте

Когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1989

В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E), французском (F) языках.

В стандарте имеется справочное приложение на термины, используемые в стандарте.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	
1. **Репрография** D. Reprographie f. E. Reprography F. Réprographie	Область науки и техники, охватывающая совокупность способов, процессов и средств воспроизведения изображений оригиналов с целью получения копий без использования наборных печатных форм и основанная на применении носителей, изменяющих физико-химические свойства под действием излучения
2. **Микрография** D. Mikrografie E. Micrography, micrographics F. Micrographie	Направление репрографии, включающее способы изготовления, обработки и использования микроформ
3. **Копирография**	Направление репрографии, охватывающее способы изготовления копий, предназначенных для визуального восприятия без применения микроформ
4. **Электрофотография** D. Elektrographie f. Elektrofotografie E. Electrophotography F. Electrophotographie	Способ репрографии с использованием носителей, электрические свойства которых изменяются под действием излучения
5. **Диазография** Идп. *Диазотипия* D. Diazographie f. E. Diazoprocess F. Diazographie	Способ репрографии с использованием диазоносителей, чувствительных к излучению ультрафиолетовой области спектра
6. **Термография** D. Thermographie f. E. Thermography F. Thermographie	Способ репрографии, использующий носители, которые изменяют свойства под действием теплового излучения
7. **Фотографическое копирование** Фотокопирование D. Photokopieren n E. Photocopying F.	Способ репрографии, использующий галогенидосеребряные носители, чувствительные к излучению видимой области спектра

Термин	Определение
8. **Гектографическая печать** Нрп. *Спиртовая печать* D. Spirit-Umdruck m. E. Spirit duplicating	Способ репрографии, использующий печатную форму, с целью передачи красителя на воспринимающую поверхность, увлажненную жидкостью растворяющей краситель
9. **Трафаретная печать** Нрп. *Ротаторная печать* D. Schablonendruck m. E. Stencil duplicating, ink duplicating	Способ репрографии, использующий печатную форму с целью нанесения красителя на воспринимающую поверхность сквозь отверстия в этой форме
10. **Микрофильмирование** E. Microfilming	Совокупность процессов изготовления микроформ на различных носителях
11. **Репрографическая система** E. Reprographic system	Совокупность организационных принципов, способов и технических средств, обеспечивающих воспроизведение репрографических изображений оригиналов и их последующее использование в документальном и информационном обслуживании
11а. **Система КОМ** D. COM-System E. COM System F. Système COM	Совокупность технических средств, обеспечивающих вывод информации из ЭВМ на микроформу
12. **Кратность уменьшения (увеличения) изображения** D Verkleinerungsfaktor m. E. Reduction (enlargement) ratio	Число, показывающее, во сколько раз уменьшено (увеличено) репрографическое изображение оригинала на копии
13. **Масштаб изображения** D. Abbildungsmasstab m. Masstab m. E. Scale F. Echelle f.	Отношение линейных размеров изображения копии к линейным размерам репрографического изображения оригинала
ВИДЫ РЕПРОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ	
14. **Репрографическое изображение оригинала** E. Reprographic appearing image	Изображение воспроизведенное в рабочем слое репрографического носителя. Примечание. Вместо терминоэлемента «Репрографическое» допускается применять терминоэлементы конкретных способов репрографии, например: «Электрофотографическое изображение оригинала» и т. д.
15. **Позитивное репрографическое изображение** Позитивное изображение D. Positive Abbildung E. Positive appearing image F. Image positive	Репрографическое изображение, содержащее темные линии и знаки на светлом фоне
16. **Негативное репрографическое изображение** Негативное изображение D. Negative Abbildung E. Negative appearing image F. Image négative	Репрографическое изображение, содержащее светлые линии и знаки на темном фоне

Термин	Определение
17 **Полноразмерное репрографическое изображение** Полноразмерное изображение E Fullsized image	Репрографическое изображение оригинала, линейные размеры которого равны линейным размерам оригинала
18 **Увеличенное репрографическое изображение** Увеличенное изображение E Enlarged image F Image agrandie	Репрографическое изображение оригинала линейные размеры которого больше линейных размеров оригинала
19 **Уменьшенное репрографическое изображение** Уменьшенное изображение E Reduced image F Image reduite	Репрографическое изображение оригинала, линейные размеры которого меньше линейных размеров оригинала
20 **Репрографическое микроизображение** E Microimage F Microimage	Репрографическое изображение чтение которого возможно только при помощи оптических средств
21 **(Исключен, Изм. № 1).**	

РЕПРОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И НОСИТЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

22 **Репрографический носитель изображения оригинала** E Image carrier F Support d image	Материальный объект для воспроизведения изображений оригинала, физико-химические свойства которого изменяются под воздействием энергии излучения
23 **(Исключен, Изм № 1).**	
24 **Рабочий слой репрографического носителя изображения** Рабочий слой	Слой репрографического носителя изображения оригинала в котором формируется и сохраняется изображение оригинала
25 **Реверсивный репрографический носитель изображения** E Reverse image carrier	Репрографический носитель изображения оригинала свойства которого позволяют осуществлять многократное воспроизведение и стирание изображения на одном и том же участке
26 **Промежуточный репрографический носитель изображения** Промежуточный носитель E Intermediate image carrier	Репрографический носитель изображения оригинала, используемый для формирования и последующего переноса изображения на другой носитель
26а **Микрографическая пленка** D Mikrografischer Film E Film F Microfilm (vierge)	Репрографический носитель в виде пленки, используемый для регистрации микроизображений
26б **Форматная пленка** D Mikroplanfilm E Sheet film F Film en feuilles	Микрографическая пленка, изготовленная в виде отдельных листов определенных форматов
26в **Рулонная пленка** D Rollfilm E Roll film F Rouleau de microfilm	Микрографическая пленка, изготовленная в рулоне шириной до 105 мм и длиной до 300 м

Термин	Определение
27 **Галогенидосеребряный носитель изображения** Галогенидосеребряный носитель Нрн *Фотографический материал* *Фотоматериал* *Серебряный носитель* E Silver gelatin image carrier	Репрографический носитель изображения оригинала в котором изображение формируется в процессе восстановления серебра Примечания 1 Термины выражающие характер основы носителя допускается образовывать заменой терминоэлемента «носитель» на соответствующий терминоэлемент основы например «галогенидосеребряная пленка» «галогенидосеребряная бумага» 2 Когда исключена возможность различного толкования допускается употреблять термины «фотопленка» «фотобумага» «фотокалька»
28 **Галогенидосеребряная пленка для микрографии** E Silver gelatin film	—
29 **Фотографическая документная бумага** D Photopapier b E Photographic paper	Галогенидосеребряный носитель с рабочим слоем на одной или на обеих сторонах бумажной основы используемый для копий со штриховых оригиналов а также для увеличенных копий с микроформ
30 **Фотостатная бумага**	Галогенидосеребряный носитель предназначенный главным образом для изготовления увеличенных копий штриховых оригиналов в фотостате
31 **Фотографическая рефлексная бумага** E Photographic reflex paper	Галогенидосеребряный носитель изображения применяемый для контактного копирования штриховых оригиналов с использованием отражаемого от них света
32 **Фотографическая калька** Фотокалька E Photographic calque F Calque photographique	Галогенидосеребряный носитель изображения в виде полупрозрачной бумажной кальки
33 **Электрофотографический носитель изображения**	Репрографический носитель изображения оригинала, в котором изображение формируется на фотополупроводниковом рабочем слое
34 **Промежуточный электрофотографический носитель изображения**	Электрофотографический носитель изображения, являющийся частью электрофотографического аппарата содержащий рабочий слой с которого проявленное электростатическое изображение переносится на носитель для копии
35 **Электрофотографическая пленка** D Elektrografischer Film E Electrophotographic film	Электрофотографический носитель микроизображения в виде прозрачной пленки используемый для изготовления микроформ
36 **Бумага для прямого электрофотографического копирования**	Электрофотографический носитель в виде бумаги используемый для получения копий с полноформатных оригиналов а также увеличенных копий с микроформ

Термин	Определение
36а **Бумага для косвенного электрофотографического копирования**	Репрографический носитель в виде бумаги без фотополупроводникового слоя, используемый для получения копий с полноформатных оригиналов, а также увеличенных копий с микроформ
37 **Диазоноситель изображения**	Репрографический носитель изображения оригинала, позволяющий получать изображения из красителей, которые образуются при реакции диазосоединения и азосоставляющей компоненты Примечание. Термины, выражающие характер основы носителя, могут образовываться заменой термоэлемента «носитель» на соответствующий термоэлемент основы, например «диазопленка», «диазобумага», «диазокалька»
38 **Однокомпонентный диазоноситель изображения** Однокомпонентный диазоноситель	Диазоноситель изображения, в рабочем слое которого содержится только диазосоединение
39 **Двухкомпонентный диазоноситель изображения** Двухкомпонентный диазоноситель	Диазоноситель изображения, в рабочем слое которого содержатся диазосоединение и азосоставляющая компонента
40. **Везикулярная пленка** D Vesicularfilm E Vesicular film	Микрографическая пленка, формирование изображения на которой происходит за счет образования в экспонированном слое пузырьков газа в результате термической обработки
41. **Термографический носитель изображения** Термографический носитель	Репрографический носитель изображения оригинала, позволяющий получать изображения под воздействием теплового излучения
42 **Термореактивная бумага** D Thermokontakt Papier n E Thermo paper	Термографический носитель в виде бумаги, на которую нанесен термочувствительный слой, изменяющий при нагревании оптические свойства
43 **Термокопировальная бумага** D Thermografisches Papier E Thermo master	Термографический носитель в виде бумаги, на которую нанесен окрашенный термочувствительный слой, переходящий при нагревании на воспринимающий материал
44 **Термогектографическая бумага** D Thermo-Hekto Carbon n E Thermo master unit	Термографический носитель изображения в виде бумаги для изготовления гектографических печатных форм
45 **Гектографическая бумага** D Hektografisches Farbpapier n E Spirit carbon	Репрографический носитель изображения для изготовления гектографических печатных форм механическим способом
46 **Трафаретный носитель изображения** Трафаретный носитель	Репрографический носитель изображения, предназначенный для изготовления трафаретных печатных форм
Идн. *Ротаторный носитель*	

Термин	Определение
47. **Ротаторная пленка** Ротапленка D. Vervielfaltigungsschablone f. E. Stencil	Трафаретный носитель изображения в виде пористого материала, пропитанного или покрытого веществом, разрушающимся под давлением, предназначенный для изготовления трафаретных печатных форм механическим способом
48. **Электроротаторная пленка** Электропленка D. Elektroschablone f. E. Electronic stencil	Трафаретный носитель изображения в виде полимерной пленки, разрушающейся под действием электроискрового разряда, предназначенный для изготовления трафаретных печатных форм на электроискровом копировальном аппарате
49. **Терморотаторная пленка** Термопленка D. Thermoschablone f. E. Thermo stencil	Трафаретный носитель изображения в виде пористого материала, пропитанного или покрытого термочувствительным веществом, предназначенный для изготовления трафаретных печатных форм на термокопировальном аппарате
49а. **Фототермопластическая пленка** D. Fotothermoplastischer Film E. Photoplastic film F. Film photoplastique	Микрографическая пленка, на которой изображение формируется при тепловой деформации полимерного слоя, как правило, за счет изменения электрических свойств полупроводникового слоя
49б. **Фотохромная пленка** E. Photochromic film F. Film photochrome	Микрографическая пленка, на которой изображение формируется под действием света за счет изменения спектра поглощения пленки по сравнению с исходным состоянием
50. **Джеккет** D. Jacket n., Mikrofilmtasche f. E. Jacket F. Jaquette	Форматный прозрачный механический носитель изображения с одним или несколькими каналами для монтажа микрофильмов в отрезке
51. **Апертурная карта** D. Filmlochkarte E. Aperture card F. Carte à fenêtre	Карта для машинной обработки данных с высеченным прямоугольным отверстием для монтажа отрезка микрофильма или с вмонтированной микрографической пленкой
51а. **Апертурная карта для съемки** D. Kamera-Filmlochkarte E. Camera-card F. Carte (à fenêtre) de prise de vue	Апертурная карта с вмонтированной неэкспонированной галогенидосеребряной пленкой
51б. **Апертурная монтажная карта** D. Montage-Filmlochkarte E. Tape-tipe card, adhesive card F. Carte (à fenêtre) type adhésif	Апертурная карта с карманом или клеющим краем для монтажа микрофильмов в отрезке
51в. **Апертурная карта для копирования** D. Kopier-Filmlochkarte E. Copy card F. Carte à duplication	Апертурная карта с вмонтированной пленкой для копирования

Термин	Определение
РЕПРОГРАФИЧЕСКИЕ КОПИИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ	
52 **Репрографическая копия оригинала** D. Kopie f E. Copy, print, hard copy F. Copie	Копия, содержащая изображение, воспроизведенное с оригинала одним из способов репрографии Примечание Вместо терминоэлемента «репрографическая» допускается применять терминоэлементы конкретных способов репрографии, например «электрофотографическая копия оригинала» и т. д
53 **Полноразмерная репрографическая копия** Полноразмерная копия E Fullsized copy	—
54 **(Исключен, Изм. № 1).**	
55 **Репрографическая копия 1-го поколения** E First generation copy F Copie de la premiere generation	Репрографическая копия, изготовленная непосредственно с оригинала
56. **Репрографическая копия *n*-го поколения** E. N-generation copy F Copie de la *n*-ième génération	Репрографическая копия, изготовленная с копии n—1-го поколения, где n – количество поколений
56а **Микроформа** D. Mikroform E Microform F Microforme	Репрографическая копия, содержащая одно или несколько микроизображений оригинала
57. **Рабочая микроформа** D Arbeitsmikrofilm m E. Distribution microfilm	Микроформа, предназначенная для текущего использования
57а. **Архивная микроформа** D. Archivmikroform	Микроформа, предназначенная для хранения
58 **Микроформа долговременного срока хранения**	Микроформа, предназначенная для хранения сроком от 10 до 75 лет
59. **Микроформа постоянного срока хранения**	—
60 **(Исключен, Изм. № 1).**	
61 **Микрофильм** D Mikrofilm E Microfilm F Microfilm	Микроформа, часть микроформы, несколько микроформ на прозрачной основе, содержащие изображение документа или комплекта документов
62 **Микрофильм-подлинник** Микроформа-подлинник E Microfilm in evidence	Микрофильм 1-го поколения, имеющий отличительный символ и используемый на правах или взамен подлинника документа
63 **(Исключен, Изм. № 1).**	
64 **Рулонный микрофильм** Рулон микрофильма D Microrollfilm E Roll microfilm F Microfilm en rouleau	Микроформа, изготовленная на рулонной пленке

Термин	Определение
65 **Микрофильм в отрезке** D Mikrofilmabschnitt E Strip microfilm strip	Отрезок микрофильма необходимой длины предназначенный для монтажа в джекеты, апертурные карты и (или) для использования в информационных системах
66 **Микрофиша** D Mikrofiche E Microfiche F Microfiche	Микроформа на форматной пленке микроизображения на которой расположены построчно или колонками
67 **Микрокарта** D Mikrocarte f E Microcard F Microcarte	Микроформа на форматном носителе с непрозрачной основой
68 **Кадровая апертурная карта** D Mikrofilmlockarte f F Image card	Апертурная карта с одним или несколькими кадрами микроизображения оригинала
69 **Смонтированная микрофиша** D Montiertes Microfiche E Master microfiche	Вид микрофиши полученной путем монтажа отрезков микрофильма в джекет или другим способом
70 **Кадр микроформы** Ндп *Микрокадр* D Mikrobild E Microimage F Image d une microforme	Участок микроформы определенного формата содержащий микроизображение полученное при разовом экспонировании
71 **Поле кадра микроформы** D Bildfeld E Frame	Участок микроформы ограниченный кадровой рамкой при статической съемке
72 **Поле микроизображения** D Bildgroße E Image area	Участок микроформы содержащий микроизображение оригинала или конвертированных данных в качестве эквивалента одной страницы табулиграммы
73 **Поле перекрытия** D Bilduberlappung E Overlap	Участок поля микроформы содержащей часть изображения воспроизведенного в предыдущем и (или) последующем поле кадра
73а **Поле заголовка** D Titelfeld E Heading area F Zone d en tete	Участок микроформы для размещения идентификационных и других данных о содержании микроформ, читаемых невооруженным глазом
74 **Шаг кадра микроформы** Шаг кадра D Bildschritt E Frame pitch	Расстояние между соответствующими точками двух последовательно расположенных полей кадров
75 **Межкадровое расстояние на микроформе** D Bildsteg E Spacing	Расстояние между смежными сторонами двух соседних полей кадров микроформы
76 **Базовый край микрофиши (микрокарты)** E Reference edge	Край по отношению к которому устанавливается местоположение кадров микроизображений и полей на микрофише (микрокарте) а также ее положение при использовании и хранении Базовыми краями считают нижний и левый края микрофиши (микрокарты) при ее нахождении в читаемом положении

Термин	Определение
77 **Базовый угол микрофиши (микрокарты)** E Reference corner	Угол, который служит началом отсчета и по которому устанавливается положение микрофиши (микрокарты) при ее хранении и использовании Базовым углом считают нижний левый угол микрофиши (микрокарты) при ее нахождении в читаемом положении
78 **Угловой срез микрофиши** E Corner cut	Срез угла, служащий для определения положения светочувствительного слоя пленки
РЕПРОГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ КОПИРОВАНИЯ	
79 **Репрографическое копирование оригинала** D Kopieren n. E Copying, printing	Воспроизведение изображения оригинала с целью получения репрографических копий
80 **Контактное копирование** D Kopieren n E Copying, printing	Репрографическое копирование оригинала, в процессе которого репрографический носитель изображения экспонируется в непосредственном контакте с оригиналом
81 **Проекционное копирование** D Optisches Kopieren n E Optical copying	Репрографическое копирование оригинала, в процессе которого оригинал проецируется на репрографический носитель изображения через оптическое устройство
82 **Статическое копирование**	Репрографическое копирование оригинала в процессе которого экспонирование производится при неподвижном репрографическом носителе изображения и оригинале
83 **Динамическое копирование**	Репрографическое копирование оригинала, в процессе которого экспонирование производится при синхронном передвижении репрографического носителя изображения и оригинала
84 **Копирование на просвет** D Durchleuchtungskopierverfahren n E Transmission copying	Контактное копирование, в процессе которого экспонирование репрографического носителя изображения производится энергией излучения, прошедшей сквозь оригинал
85 **Рефлексное копирование** D Reflexkopieren n E Reflex copying F Reproduction par reflexion	Контактное копирование, в процессе которого экспонирование осуществляется после того, как энергия излучения пройдет сквозь репрографический носитель изображения, отразится от оригинала и попадет обратно на репрографический носитель изображения
86 **Копирование с диффузионным переносом**	Контактное копирование, при котором в процессе обработки экспонированного репрографического носителя происходит диффундирование из передающего слоя веществ, формирующих изображение в приемном слое

Термин	Определение
87. **Съемка** D. Aufnahme E. Microfilming, recording F. Prise de vue	Процесс экспонирования и получения на микрографической пленке скрытого изображения при помощи аппарата для съемки
87а. **Съемка по частям** D. Aufnahme für Teilen E. Exposure en sections F. Prise de vue à part	Съемка крупноформатных оригиналов по частям с перекрытием
87б. **Собирательная съемка**	Съемка нескольких оригиналов в одном поле кадра микроформы
88. **Симплексная съемка оригинала** D. Simplex-Methode f. E. Simplex method F. Prise de vue simplex	Съемка оригинала, при которой кадры экспонируются по всей ширине пленки друг за другом
89. **Дуплексная съемка оригинала** D. Duplex-Methode f. E. Duplex method F. Prise de vue duplex	Съемка оригинала, при которой на пленку одновременно экспонируются лицевая и оборотная стороны документа
90. **Дуосъемка оригинала** E. Duo method F. Prise de vue duo	Съемка оригинала, при которой кадры экспонируются на одной половине ширины пленки, а затем на другой, но в обратном направлении
91. **Матричная съемка оригинала** D. Matrixe-Methode f. E. Step and repeat filming	Съемка оригинала, при которой кадры экспонируются на пленке построчно слева направо и сверху вниз
91а. **Конверсия** D. Wandlung E. Conversion F. Conversion	Преобразование данных из ЭВМ в микроизображения и наоборот
92. **Выборочное копирование микроизображения оригинала**	—
92а. **Химико-фотографическая обработка** E. Photochemical processing F. Traitement photographique	Последовательные операции проявления и фиксирования скрытого изображения на репрографическом носителе с использованием химических методов
92б. **Физико-фотографическая обработка**	Последовательные операции проявления и фиксирования на репрографическом носителе с использованием физических методов
93. **Однорастворная химико-фотографическая обработка** D. Einbad-Entwicklung f. E. Monobath process	Проявление и фиксирование галогенидосеребряных носителей в одном растворе
94. **Стабилизационная химико-фотографическая обработка** D. Zweibad-Entwicklung f. E. Two-bath process	Способ химической обработки галогенидосеребряных носителей, при котором скрытое изображение становится видимым при помощи активатора и фиксируется стабилизатором Примечание. Проявляющие вещества содержатся в светочувствительном слое

Термин	Определение
95 **Сухое проявление** D Trocken-Entwicklung E Dry development	Химико- или физико-фотографическая обработка газообразными, сухими химическими веществами или под воздействием тепла
96 **Жидкостное проявление** D Feucht-Entwicklung E Liquid development	Химико-фотографическая обработка химическими веществами в жидком или парообразном состоянии
97 **Термическое проявление** E Thermo development	Сухое проявление, при котором изображение образуется под влиянием тепла
97а **Электрографический проявитель**	Раствор (или смесь сухих химических веществ), используемый для превращения скрытого изображения в видимое путем осаждения электрически заряженных частиц на поверхность носителя электростатического изображения
98 **Электрографический тонер** Ндп *Проявитель* Проявляющий порошок D Toner E Toner	Составная часть электрографического проявителя, представляющая собой дисперсную смесь электрически заряженных частиц химических веществ
99 **Носитель электрографического тонера**	Составная часть электрографического проявителя, обеспечивающая контактно-электрическую зарядку частиц тонера и (или) доставку их на поверхность скрытого изображения
100 **Электроискровое изготовление печатной формы**	Изготовление трафаретной печатной формы для последующего трафаретного печатания
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРОГРАФИИ	
101 **Репрографический аппарат**	Аппарат для выполнения одного или нескольких процессов, необходимых при получении репрографических копий оригиналов
102 **Аппарат для съемки** D Mikrofilmkamera E Camera F Appareil de prise de vue	Репрографический аппарат, предназначенный для съемки оригинала с целью получения скрытого микроизображения
103 **Аппарат для динамической съемки** D Durchlaufkamera E Rotary camera, microfilm flow camera	Репрографический аппарат, в котором съемка проводится непрерывно при синхронном движении оригинала и пленки
104 **Аппарат для статической съемки** D Schrittkamera E Microfiche camera, step and repeat camera	Репрографический аппарат, в котором съемка проводится в момент, когда оригинал и пленка неподвижны
105 **Линейный шаговый аппарат для съемки** D Linear-Schrittkamera	Репрографический аппарат для статической съемки оригинала на рулонную пленку
106 **Координатный шаговый аппарат для съемки** D Koordinaten Schrittkamera	Репрографический аппарат для статической съемки оригиналов матричным способом на форматную пленку

Термин	Определение
107. **Аппарат для копирования микроформ** D. Kopiergerät, Dupliziergerät E.. Printer	Репрографический аппарат для изготовления микроформ *n*-го поколения
108. **Аппарат для изготовления микроизображений оригинала в апертурных картах**	Репрографический аппарат для экспонирования и обработки отрезка галогенидосеребряной или диазопленки, вмонтированной в апертурную карту
109. **Копировальный аппарат**	Репрографический аппарат, воспроизводящий изображение оригинала без использования печатной формы. *Примечание.* Термины, выражающие характер процессов в каждом конкретном случае, дополняются соответствующими терминоэлементами, например: «электрофотографический», «диазографический», «термографический»
110. **Гектограф** D. Spiritumdrucker m. E. Spirit duplicator	Репрографический аппарат для гектографической печати
111. **Ротатор** D. Schablonendrucker m. E. Stencil duplicator, ink duplicator	Репрографический аппарат для трафаретной печати
112. **Читальный аппарат** D. Lesegerat E. Reader, viewer F. Appareil de lecture, lecteur	Репрографический аппарат с оптическим устройством для увеличения и чтения микроизображений оригиналов
113. **Читально-копировальный аппарат** D. Lese-Rucker-grosserungsgerat E. Reader printer F. Lecteur-reproducteur	Репрографический аппарат для чтения микроизображений оригинала и изготовления увеличенных копий с выбранных кадров микроформы
114. **Копировально-увеличительный аппарат** D. Ruckvergrosserungsgerat E. Microfilm printer	Репрографический аппарат для получения увеличенных копий микроизображения
115. **Аппарат для химико-фотографической обработки** D. Entwicklunsautomat E. Processor	Аппарат, предназначенный для проявления, фиксирования, промывки и сушки экспонированной пленки
116. **Монтажный прибор** D. Montagegerät E. Mounter, jacket filler, inserter	Прибор для монтажа микрофильмов в отрезке в апертурные карты, джеккеты или другие носители
117. **Читально-монтажный прибор** D. Lese-Montaggerät E. Reader mounter, viewer mounter	Монтажный прибор с контрольным экраном
117а. **Камера-процессор** D. Prozessor-Kamera E Camera-processor F. Camera à traitement incorpore, caméra à traitement integre	Аппарат, предназначенный для экспонирования и обработки пленки

Термин	Определение
1176. **Информационно-поисковое устройство** D. Suchgerät E. Information retrieval unit F. Dispositif de recherche automatisée	Аппарат для автоматизированной выборки микроформ из массива и (или) кадра микроформы
КАЧЕСТВО РЕПРОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И КОПИЙ	
118. **Оптическая плотность штрихов репрографического изображения** D. Optische Dichte der Linien E. Transmission density, optical line density F. Densite optique	Оптическая плотность графических и текстовых элементов репрографических изображений оригинала
119. **Оптическая плотность фона репрографической копии**	Оптическая плотность части поля копии, не содержащей элементов изображения
120. **Оптическая плотность фона микроизображения** Плотность фона D. Optische Dichte der Striche der Mikroabbildung E. Background density	Оптическая плотность части поля микроизображения, не содержащей графических и текстовых элементов
120а. **Оптическая плотность штрихов микроизображения** D. Optische Dichte der Striche der Mikroabbildung E. Microimage line density	Оптическая плотность графических и текстовых элементов микроизображений
121. **Оптическая плотность межштриховых участков микроизображения** Плотность межштриховых участков	Оптическая плотность участков между штрихами микроизображения
122. **Контрольный образец серого цвета** D. Grauvorlage E. Grey chart	Образец со стандартизованной оптической плотностью по отражению, предназначенный для контроля процесса съемки и химико-фотографической обработки
123. **Читаемость репрографического изображения** Читаемость D. Lesbarkeit E. Legibility F. Lisibilité	Четкое различие алфавитно-цифровых знаков и (или) символов
124. **Полнота воспроизведения репрографического изображения**	Показатель качества, определяющий наличие на контрольных копиях всех элементов изображения копируемого оригинала
125. **Мира** D. Mire E. Test pattern F. Mire	Совокупность линий или фигур установленного размера и начертания, сгруппированных и расположенных в определенном порядке

Термин	Определение
126 **Мира шрифта** D Schriftmire E ISO word	Совокупность условных знаков, предназначенных для оценки качества изображения шрифта
127. **(Исключен, Изм. № 1).**	
128 **Мира линий** D Linienmire S Wedge line test pattern	Совокупность условных знаков, предназначенных для оценки качества изображения линий
129 **Предельная мира** D Grenzmire	Мира с наибольшей частотой линий, различимая в изображении тест-объекта
129а **Предел читаемости** D Lesbarkeitsgrenze E Legibility limit F Limite de lisibilite	Показатель качества изображений, определяемый предельной мирой
130 **Тест-объект читаемости** D Lesbarkeits-Testobjekt E Test chart	Совокупность мир линий, мир шрифта и других элементов для оценки читаемости микроизображения
130а **Тест-объект разрешения** D Auflosungs Testobjekt E Resolution test chart F Mire	Совокупность мир для оценки разрешающей способности технических средств и материалов в репрографии
131 **Тест-оригинал** D Testvorlage E Test target	Совокупность тест-объектов и других элементов, определенным образом расположенных на форматном носителе, для оценки качества изображений, аппаратов и процессов в репрографии
132 **Контрольная копия** E Check copy	Копия, получаемая с тест-оригинала, используемая при определении качества копирования
133 **Контрольный кадр** E Target	Кадр микроформы, содержащий изображение тест-оригинала
133а **Трафарет** D Kennzeichnungsvorlage	Специально изготовленный оригинал, предназначенный для съемки и содержащий информационные и технологические данные, а также сведения о построении микроформ

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аппарат для изготовления микроизображений оригинала в апертурных картах 108
Аппарат для динамической съемки 103
Аппарат для копирования микроформ 107
Аппарат для статической съемки 104
Аппарат для съемки 102
Аппарат для съемки координатный шаговый 106
Аппарат для съемки линейный шаговый 105
Аппарат для химико-фотографической обработки 115
Аппарат копировально-увеличительный 114
Аппарат копировальный 109
Аппарат репрографический 101
Аппарат читально-копировальный 113
Аппарат читальный 112
Бумага гектографическая 45
Бумага документная фотографическая 29
Бумага для косвенного электрофотографического копирования 36а
Бумага для прямого электрофотографического копирования 36
Бумага термогектографическая 44
Бумага термокопировальная 43
Бумага термореактивная 42
Бумага фотографическая рефлексная 31
Бумага фотостатная 30
Гектограф 110
Джеккет 50
Диазография 5
Диазоноситель двухкомпонентный 39
Диазоноситель изображения 37
Диазоноситель изображения двухкомпонентный 39
Диазоноситель изображения однокомпонентный 38
Диазоноситель однокомпонентный 38
Диазотипия 5
Дубликат микрофильма-подлинника 63
Дуосъемка оригинала 90
Изготовление печатной формы электроискровое 100
Изображение негативное 16
Изображение негативное репрографическое 16
Изображение оригинала репрографическое 14
Изображение позитивное 15
Изображение позитивное репрографическое 15
Изображение полноразмерное 17
Изображение полноразмерное репрографическое 17
Изображение увеличенное 18
Изображение увеличенное репрографическое 18
Изображение уменьшенное 19
Изображение уменьшенное репрографическое 19
Кадр контрольный 133
Кадр микроформы 70
Калька фотографическая 32
Камера-процессор 117а
Карта апертурная 51
Карта апертурная для копирования 51в
Карта апертурная для съемки 51а
Карта апертурная кадровая 68
Карта апертурная монтажная 51б

Конверсия 91а
Копирование динамическое 83
Копирование контактное 80
Копирование микроизображения оригинала выборочное 92
Копирование на просвет 84
Копирование оригинала репрографическое 79
Копирование проекционное 81
Копирование рефлексное 85
Копирование с диффузионным переносом 86
Копирование статическое 82
Копирование фотографическое 7
Копирография 3
Копия контрольная 132
Копия оригинала репрографическая 52
Копия 1-го поколения репрографическая 55
Копия *n*-го поколения репрографическая 56
Копия полноразмерная 53
Копия полноразмерная репрографическая 53
Край микрокарты базовый 76
Край микрофиши базовый 76
Кратность увеличения изображения 12
Кратность уменьшения изображения 12
Масштаб изображения 13
Материал фотографический 27
Микрография 2
Микроизображение репрографическое 20
Микрокадр 70
Микрокарта 67
Микрофильм 61
Микрофильм в отрезке 65
Микрофильмирование 10
Микрофильм рулонный 64
Микрофиша 66
Микрофиша смонтированная 69
Микроформа 56
Микроформа архивная 57а
Микроформа долговременного срока хранения 58
Микроформа постоянного срока хранения 59
Микроформа рабочая 57
Микроформа страховая 60
Микроформа страхового фонда 60
Микрофильм-подлинник 62
Микроформа-подлинник 62
Мира 125
Мира линий 128
Мира предельная 129
Мира шрифта 126
Носитель галогенидосеребряный 27
Носитель изображения галогенидосеребряный 27
Носитель изображения оригинала репрографический 22
Носитель изображения промежуточный репрографический 26
Носитель изображения промежуточный электрографический 34
Носитель изображения реверсивный репрографический 25
Носитель изображения термографический 41
Носитель изображения трафаретный 46
Носитель изображения электрофотографический 33
Носитель промежуточный 26

Носитель ротаторный 46
Носитель серебряный 27
Носитель термографический 41
Носитель трафаретный 46
Носитель электрографического тонера 99
Оборудование для химико-фотографической обработки 115
Обработка физико-фотографическая 92б
Обработка химико-фотографическая 92а
Обработка химико-фотографическая однорастворная 93
Обработка химико-фотографическая стабилизационная 94
Образец серого цвета контрольный 122
Печать гектографическая 8
Печать ротаторная 9
Печать спиртовая 8
Печать трафаретная 9
Пленка везикулярная 40
Пленка для микрографии галогенидосеребряная 28
Пленка микрографическая 26а
Пленка ротаторная 47
Пленка рулонная 26в
Пленка терморотаторная 49
Пленка форматная 26б
Пленка фототермопластическая 49а
Пленка фотохромная 49б
Пленка электроротаторная 48
Пленка электрофотографическая 35
Плотность межштриховых участков 121
Плотность межштриховых участков микроизображения оптическая 121
Плотность фона 120
Плотность фона микроизображения оптическая 120
Плотность фона репрографической копии оптическая 119
Плотность штрихов микроизображения оптическая 120а
Плотность штрихов репрографического изображения оптическая 118
Поле заголовка 73а
Поле кадра микроформы 71
Поле микроизображения 72
Поле перекрытия 73
Полнота воспроизведения репрографического изображения 124
Порошок проявляющий 98
Предел читаемости 129а
Прибор монтажный 116
Прибор читально-монтажный 117
Проявитель 98
Проявитель электрографический 97а
Проявление жидкостное 96
Проявление сухое 95
Проявление термическое 97
Расстояние на микроформе межкадровое 75
Репрография 1
Ротапленка 47
Ротатор 111
Система КОМ 11а
Система репрографическая 11
Слой рабочий 24
Слой рабочий репрографического носителя изображения 24
Срез микрофиши угловой 78
Съемка 87
Съемка оригинала дуплексная 89

Съемка оригинала матричная 91
Съемка оригинала симплексная 88
Съемка по частям 87а
Съемка собирательная 87б
Термография 6
Термопленка 49
Тест-объект разрешения 130а
Тест-объект читаемости 130
Тест-оригинал 131
Тонер электрографический 98
Трафарет 133а
Угол микрокарты базовый 77
Угол микрофиши базовый 77
Устройство информационно-поисковое 117б
Фотокалька 32
Фотокопирование 7
Фотоматериал 27
Читаемость 123
Читаемость репрографического изображения 123
Шаг кадра 74
Шаг кадра микроформы 74
Электропленка 48
Электрофотография 4

(Измененная редакция, Изм № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abbildungsmasstab 13
Arbeitsmikrofilm 57
Archivmikroform 57а
Auflosungs Testobjekt 130а
Aufnahme fur Teilen 87а
Bildfeld 71 72
Bildschritt 74
Bildsteg 75
COM System 11а
Diazographie 5
Duplex Methode 89
Durchlaufkamera 103
Durchleuchtungskopierverfahren 84
Einbad Entwicklung 93
Elektrofisches Papier 36
Elektrographie 4
Elektrografischer Film 35
Elektrophotographie 4
Elektroschablone 48
Entwisklungsautomat 115
Feucht Entwicklung 96
Filmlochkarte 51
Fotothermoplastischer Film 49а
Groufeld 122
Hektografisches Farbpapier 45
Hintergrundichte 120
Jacket 50
Kamera Filmlochkarte 51а
Kennzeichnungsvorlage 133а
Kontaktkopiergerat 107
Koperen 79 80
Kopie 52
Kopier Filmlochkarte 51в
Linienmire 128
Lesbarefit 123
Lesbarkeitsgrenze 129а
Lesegerat 112
Lese Montiergerat 117
Lese Rucker grosserungsgerat 113
Masstab 13
Matrixe Methode 91
Mikrobild 70
Mikrocarte 67
Mikrofilm 61
Mikrofilm Aufnahmekamera 102
Mikrofilmlochkarte 68
Mikrofilmrolle 61, 64
Mikrofilmstreifen 65
Mikro tlmtasche 50
Mikrofilmtechnik 2
Mikrofische 66
Mikrofische kamera 106
Mikrografischer Film 26а
Mikrographie 2
Mikroplanfilm 26б

Mikroverfilmung	87
Montagegerat	116
Montage Filmlochkarte	516
Montiertes Microfiche	69
Mire	125
Negative Abbildung	16
Negativbild	16
Optische Dichte der Linien	118
Optische Dichte der Striche der Mikroabbildung	120а
Optisches Kopieren	81
Photokopieren	7
Photopapier	29
Positive Abbildung	15
Positivbild	15
Prozessor Kamera	117а
Reflexkopieren	85
Reprographie	1
Rollfilm	26в
Suchgerat	1176
Ruckvergrosserungsgerat	114
Schablonendruck	9
Schablonendrucker	111
Schriftmire	126
Schrittkamera	104
Spirit Umdruck	8
Spiritumdrucker	110
Simplex Methode	88
Thermodchablone	49
Testblatt	131
Testfeld	130
Testobjekt	130
Testvorlage	131
Testzeichegruppe	126
Thermographie	6
Thermografisches Papier	43
Thermo Hekto Carbon	44
Thermokontakt Papier	42
Titelfeld	73д
Toner	98
Trocken Entwicklung	95
Uberlappung	73
Verkleinerungsfaktor	12
Vervielfaltigungsschablone	47
Vezikularfilm	40
Wandlung	91д
Zweibad Entwicklung	94

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Aperture card	51
Background density	120
Camera	102
Camera card	51а
Camera-processor	117а
Check copy	132
COM System	36а
Conversion	91а
Copy	52
Copy card	51в
Copying	79, 80
Corner cut	78
Diazoprocess	5
Distribution microfilm	57
Dry development	95
Duo method	90
Duplex method	89
Electronic stencil	48
Electrophotographic film	35
Electrophotographic paper	36
Electrophotography	4
Enlarged image	18
Enlargement ratio	12
Exposure en sections	87
Film	26а
First generation copy	55
Frame	71
Frame pitch	74
Fullsized copy	53
Fullsized image	17
Grey chart	122
Hard copy	52
Heading area	73а
Image area	72
Image card	68
Image carrier	22
Information retrieval unit	117б
Ink duplicating	9
Ink duplicator	111
Intermediate image carrier	26
Inserter	116
ISO word	126
Jacket	50
Jacket filler	116
Legibility	123
Legibiliti limit	129а
Liquid development	96
Master microfiche	69
Microcard	67
Microfiche	66
Microfiche camera	106
Microfilm	61
Microfilm in evidence	62
Microfilm flow camera	103
Microfilming	10, 87
Microfilm printer	114

Microfilm strip	65
Microform	54
Micrographics	2
Micrography	2
Microimage	20, 70
Microimage line densiti	120а
Monobath process	93
Mounter	116
Negative appearing image	16
N-generation copy	56
Optical copying	81
Optical line density	118
Overlap	73
Permanent record microform	60
Photochromic film	496
Photochemical processing	92а
Photocopying	7
Photographic calque	32
Photographic paper	29
Photographic reflex paper	31
Photoplastic film	49а
Planetary camera	104
Positive appearing image	15
Print	52
Printer	107
Printing	79, 80
Processor	115
Reader	112
Reader mounter	117
Reader printer	113
Recording	87
Reduced image	19
Reduction ratio	12
Reference corner	77
Reference edge	76
Reflex copying	85
Reprographic appearing image	14
Reprographic system	11
Reprography	1
Resolution test chart	130а
Reverse image carrier	25
Roll film	26в
Roll microfilm	64
Rotary camera	103
Scale	13
Sheet film	266
Silver-gelatin film	28
Silver-gelatin image carrier	27
Simplex method	88
Spacing	75
Spirit carbon	45
Spirit duplicating	8
Spirit duplicator	110
Stencil	47
Stencil duplicating	9
Stencil duplicator	111
Step and repeat camera	106

Step and repeat filming 91
Strip 65
Tape-type card, adhesive card 516
Target 133
Test chart 130
Test pattern 125
Test target 131
Thermo development 97
Thermography 6
Thermo master 43
Thermo master unit 44
Thermo paper 42
Thermo stencil 49
Transmission copying 84
Transmission density 118
Toner 98
Two-bath process 94
Ultramicroimage 21
Vesicular film 40
Viewer 112
Viewer mounter 117
Wedge line test pattern 128

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Appareil de lecture	112
Appareil de prise de vue	102
Calque photographique	32
Camera a traitement incorpore, camera a traitement integre	117а
Carte a duplication	51в
Carte a fenetre	51
Carte (a fenêtre) de prise de vue	51а
Carte (a fenetre) type adhesif	51б
Conversion	91а
Copie	52
Copie de la n' ieme generation	56
Copie de la premiere generation	55
Densite optique	118
Diazographie	5
Dispositif de recherche automatisee	117б
Echelle	13
Electrophotographie	4
Film en feuilles	26б
Film photoplastique	49а
Film photochrome	49б
Image agrandie	18
Image d une microforme	70
Image negative	16
Image positive	15
Image reduite	19
Jaquette	50
Lecteur	112
Lecteur reproducteur	113
Limite de lisibilite	129а
Microcarte	67
Microfiche	66
Microfilm	61
Microfilm (vierge)	26а
Microfilm en rouleau	64
Microforme	54
Micrographie	2
Microimage	20
Mire	125, 130а
Papier electrophotographique	36
Prise de vue	87
Prise de vue a part	87а
Prise de vue duo	90
Prise de vue duplex	89
Prise de vue simplex	88
Reproduction par reflexion	85
Reprographie	1
Rouleau de microfilm	26в
Support d image	22
Système COM	11а
Thermographie	6
Ultramicroimage	21
Zone d'en tete	73а

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Термины, дополнительно включенные в ГОСТ 13.0.002—84 в связи с введением СТ СЭВ 874—87

№ термина	Термин
36а	Бумага для косвенного электрофотографического копирования
11а	Система КОМ
26а	Пленка микрографическая
26б	Пленка форматная
26в	Пленка рулонная
49а	Пленка фототермопластическая
49б	Пленка фотохромная
51а	Карта апертурная для съемки
51б	Карта апертурная монтажная
51в	Карта апертурная для копирования
57а	Микроформа архивная
87а	Съемка по частям
87б	Съемка собирательная
91а	Конверсия
92а	Обработка химико-фотографическая
97а	Проявитель электрографический
117а	Камера-процессор
120а	Плотность штрихов микроизображения оптическая
129а	Предел читаемости
130а	Тест-объект разрешения
133а	Трафарет

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Термин	Определение
1. Оригинал D. Original n E Original	Двуразмерное изображение информации, предназначенное для репрографического копирования
2. Копия D Kopie f. E Copy, print	Репрографическое изображение, соответствующее оригиналу по содержанию информации и зафиксированное на носителе
3. Контраст D Kontrast m E Contrast	Величина, определяемая разностью максимальной и минимальной оптических плотностей изображения
4. Фон D. Hintergrund m. E. Background	Наличие непрозрачности или почернения площади копии, не занятой изображением

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ИСПОЛНИТЕЛИ**

Минаева Т. Я. (руководитель темы), Портачева Н. А., Шапиро Л. Я.

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.84 № 3400

3. **Срок проверки — 1994 г.**
Периодичность проверки — 5 лет

4. **Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 874—87.**

5. **ВЗАМЕН ГОСТ 13.101—74 и ГОСТ 22600—77**

6. **Переиздание (ноябрь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1988 г. (ИУС 1—89).**

7. **Ограничение срока действия снято (Постановление Госстандарта СССР от 26.10.88 № 3543).**

Группа Т70

Изменение № 2 ГОСТ 13.0.002—84 Репрография. Термины и определения

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2663

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 13.0.002—84)

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: **(СТ СЭВ 874—87)**.

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Таблицу дополнить терминами — 59а, 78а и соответствующими определениями:

Термин	Определение
59а. **Кодированная микроформа**	Микроформа, содержащая кодовые знаки, размещенные в специально отведенных зонах и предназначенные для обработки в информационно-поисковых устройствах по ГОСТ 13.0.002—84
78а. **Счетная метка** Ндп *Метка изображения* E.Blip mark	Изображение на рулонном микрофильме, имеющее определенные форму, размеры и оптическую плотность, расположенное в специальной зоне и предназначенное для восприятия (считывания) электронно-оптическими методами в процессе работы информационно-поискового устройства по ГОСТ 13.0.002—84

(Продолжение см. с. 61)

Алфавитный указатель терминов на русском языке после термина **«Микроформа долговременного срока хранения»** дополнить термином: **«Микроформа кодированная** 59а»; после термина «*Материал фотографический*» — «**Метка счетная** 78а», «*Изображения метка* 78а».

Алфавитный указатель терминов на английском языке после термина «Background density 120» дополнить термином: «Blip mark 78a».

Приложение 1 исключить.

(ИУС № 7 1998 г.)

Цена 10 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$с^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м\ кг\ с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1}\ кг\ с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2\ кг\ с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2\ кг\ с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	с А
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2\ кг\ с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$м^2 \cdot кг\ с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^3\ А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2\ кг \cdot с^{-2} А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг\ с^{-2}\ А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2\ кг\ с^{-2}\ А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$

gost.e-ecolog.ru