УДК 621.9-229:006 354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИХВАТЫ ИЗОГНУТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция

Universal bent clamps for machine retaining devices
Design

ГОСТ 12942—67


Дата введения 01.01 68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Конструкция и размеры изогнутых универсальных прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.



gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяемость	B	b	D	D_1	l	r	r_1	h	Размер болта	Масса, кг ≈
7011-0211		30	12	100	50	30	12,5	6	35	М10	0,125
7011-0212			14					7		М12	0,118
7011-0213		40	18					9		М16	0,212
7011-0214		45	22	160	90	42	17,5	11	75	М20	0,353
7011-0215		50	26					13		М24	0,424

Пример условного обозначения изогнутого универсального прихвата размерами $B=30$ мм и $b=12$ мм:

Прихват 7011-0211 ГОСТ 12942—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 $HRC_э$.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5. **(Исключен, Изм. № 1).**

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения изогнутых универсальных прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения изогнутых универсальных прихватов



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

   Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

   ИСПОЛНИТЕЛИ

   В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн наук; **Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский** (руководитель темы); **Г. К. Хорькова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 847

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1554—42 в части прихватов изогнутых универсальных. 7011—0210

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2
ГОСТ 12943—67	Приложение

6. **Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).**

7. **Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)**

gost.e-ecolog.ru