

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87 УДК 725.5I2
ЦИТП	ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	OUCH
ИЮНЬ 1987		На 6 листах На II страницах Страница I

ФАСАД I - I0




РАЗРЕЗ I - I



gost.e-ecolog.ru


ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист I Страница 2

П Л А Н П О Д В А Л А




ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 251-4-55.87	Лист 2 Страница 3

П Л А Н I Э Т А Ж А




ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 2 Страница 4

П Л А Н 2 Э Т А Ж А




ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 3 Страница 5

П Л А Н 4 Э Т А Ж А




П Л А Н 3 Э Т А Ж А




ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 3 Страница 6

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА



П Л А Н 5 Э Т А Ж А



ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 4 Страница 7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОДВАЛ И ПОДПОЛЬЕ	
I.	Медицинский архив	I2,6
2.	Гардеробная уличной одежды персонала	5,6
3.	Гардеробная рабочей и домашней одежды персонала	36,4
4.	Уборные персонала	II,7
5.	Кладовая хозяйственного инвентаря	I0,0
6.	Венткамера	3I,6
7.	Насосная	24,0
8.	Тепловой пункт	20,2
9.	Коридор	32,6
I0.	Тамбур	3,3
II.	Помещение для хранения несгораемого инвентаря	I9,8
I2.	Техническое подполье	660,4
	I ЭТАЖ	
I.	Вестибюль-гардеробная для посетителей, самозапись	I65,0
2.	Регистратура	23,4
3.	Комната для вызова врача на дом	7,4
4.	Комната для участковых врачей	2I,2
5.	Комната для участковых сестер	2I,0
6.	Кабинет доврачебного приема	II,8
7.	Смотровой кабинет с гинекологическим креслом	20,4
8.	Анамнестический кабинет	9,8
9.	Кабинет стоматолога	I3,I
I0.	Кабинет терапевта	II,5
II.	Кабинет для взятия материалов для экспрессдиагностики	20,2
I2.	Пост медсестры для организации диспансеризации с картотекой	II,8
I3.	Процедурная флюорографического кабинета	23,8
I4.	Раздевальная	24,7
I5.	Ожидальная с регистратурой	I6,5
I6.	Кабинет врача по инфекционным болезням	8,9
I7.	Помещение со столом для ректороманоскопии	I7,4
I8.	Процедурная со сливом	I0,0
I9.	Клизменная	6,8
20.	Уборная	2,9
2I.	Помещение для приема и сортировки проб	I5,I
22.	Буфет	28,7
23.	Подсобное помещение буфета	7,0
24.	Моечная столовой посуды	7,0
25.	Помещение пожарного поста	9,I
26.	Электрощитовая	9,2
27.	Помещение для взятия проб крови	II,I
28.	Помещение для взятия желудочного сока и дуоденального зондирования	I0,6
29.	Процедурная для внутривенных вливаний	I0,I
30.	Процедурная для внутримышечных инъекций	I0,I
3I.	Процедурная общего назначения	II,8
32.	Душевой зал	24,3
33.	Раздевальная при душевом зале	II,2
34.	Ванный зал	I8,4
35.	Кабины для раздевания	5,8
36.	Комната персонала с душевой кабиной	I2,5
37.	Комната отдыха для больных	I2,5
38.	Комната личной гигиены	4,6
39.	Санузлы	I2,0
40.	Коридор	I72,7
4I.	Тамбур	I6,I
	2 ЭТАЖ	
I.	Кабинет заведующего отделением	II,5
2.	Кабинеты врачей-терапевтов и врача кардиолога	72,4
3.	Кабинет врача по приему подростков	I2,2
4.	Перевязочная (чистая)	22,8
5.	Кабинет хирурга и травмотолога -ортопеда	22,8
6.	Перевязочная (гнойная)	22,0
7.	Кабинет врача-уролога	I9,9
8.	Процедурная при кабинете (со сливом)	I9,9
9.	Кабинет невропатолога и эндокринолога	II,6
I0.	Помещение оформления медицинской документации	6,6
II.	Кабинет оториноларинголога со звукоизолированной кабиной	25,0
I2.	Кабинет офтальмолога с темной комнатой	25,9
I3.	Кабинет дерматовенеролога с уборной	I8,8
I4.	Процедурная при кабинете (со сливом)	2I,5
I5.	Комната персонала	9,9
I6.	Комната личной гигиены	4,8
I7.	Санузел	I3,4
I8.	Коридор	227,0
	3 ЭТАЖ	
I.	Кабинет терапевтической стоматологии на 2 кресла	22,8
2.	Предоперационная-стерилизационная	9,2
3.	Кабинет хирургической стоматологии на I кресло	I3,5
4.	Кабинет заместителя врача по ВКК	25,4
5.	Кабинет исследования основного обмена и функции легких	23,2
6.	Кабинет электрокардиографии	23,2
7.	Кабинет для расшифровки и обработки записей	I2,0
8.	Помещение временного пребывания больных после операции	I2,5

ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 4 Страница 8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
9.	Процедурная рентгенодиагностического кабинета	42,9	I2.	Раздевальная	I2,6
I0.	Комната управления	I0,6	I3.	Душевая кабина при зале	3,I
II.	Фотолаборатория	9,9	I4.	Кладовая чистого белья	3,I
I2.	Кабина для приготовления бария	4,9	I5.	Кабинет врача-физиотерапевта и врача ЛФК	II,5
I3.	Кабина для раздевания с кушеткой	3,6	I6.	Ожидальная	2I,0
I4.	Уборная	3,4	I7.	Кабинет врачей экспертов	32,6
I5.	Кладовая запасных частей	7,I	I8.	Кладовая грязного белья	4,0
I6.	Помещение для временного хранения рентгенопленки	8,4	I9.	Кабинет санитарного просвещения	II,6
I7.	Кабинет врача рентгенолога	9,9	20.	Регистратура	22,7
I8.	Препараторская для исследования мочи, кала, мокроты, желудочного сока	22,3	2I.	Архив	23,I
I9.	Материальная	8,5	22.	Санузел	I3,6
20.	Моечная	II,I	23.	Коридор	I92,4
2I.	Весовая	5,4		5 ЭТАЖ	
22.	Лаборантская для биохимических исследований	I7,2	I.	Зал для проведения собраний и для занятий с персоналом	47,I
23.	Кладовая предметов уборки	4,3	2.	Кабинет главного врача	I6,2
24.	Кладовая легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	5,6	3.	Кабинет медицинского статистика	I2,2
25.	Кладовая кислот и щелочей	II,7	4.	Помещение ремонта физиотерапевтической аппаратуры	I7,5
26.	Гематологическая лаборантская	I0,3	5.	Приемная главного врача	II,8
27.	Моечная	I2,2	6.	Медицинская библиотека	II,I
28.	Лаборантская для клинических исследований	9,7	7.	Комната общественных организаций	II,5
29.	Санузлы	8,I	8.	Канцелярия, бухгалтерия, касса	9,6
30.	Коридор	I92,3	9.	Материальная	I2,8
	4 ЭТАЖ		I0.	Автоклавная из двух зон, совмещенная с материальной	43,7
I.	Кабинет УВЧ	9,4	II.	Кладовая для хранения медикаментов	7,3
2.	Кабинет электросветолечения с помещением для обработки прокладок	6I,5	I2.	Комната личной гигиены	4,8
3.	Ингаляторий	I0,9	I3.	Кабинет завхоза	7,5
4.	Кабинет укутывания	II,7	I4.	Бельевая	I2,3
5.	Помещение для подогревания парафина и озокерита и сушки прокладок	II,7	I5.	Кабинет сестры хозяйки	9,8
6.	Кабинет теплолечения	II,7	I6.	Кабинет старшей медсестры	9,8
7.	Комната отдыха для больных	32,0	I7.	Санузел	5,5
8.	Зал лечебной физкультуры для групповых занятий	55,3	I8.	Коридор	57,5
9.	Кабинет лечебной физкультуры для индивидуальных занятий	II,5	I9.	Венткамера	63,I
I0.	Массажная	II,5	20.	Чердак	39,9
II.	Кладовая инвентаря	5,8		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ	
			I.	Машинное помещение лифтов	24,3
			2.	Венткамера	I77,5

ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 5 Страница 9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – сборные железобетонные по ГОСТ I3580-80. Типоразмеров – I2.
Перекрытия (и покрытия) – сборные железобетонные плиты по серии I.090.I-I Вып.5-I. Типоразмеров – 5;
– сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.60. Типоразмеров-I.

Стены наружные – блоки бетонные для стен подвала по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров -I4; панели трехслойные по серии I.090.I-I, вып.I-2. Типоразмеров-I2;
Панели-трехслойные по серии I.090.I-I Вып.2-4. Типоразмеров-30.

Стены – внутренние – панели однослойные по серии I.090.I-I вып.3-I. Типоразмеров – I9. Кирпичные.

Перемычки – по серии I.038.I-I вып.I. Типоразмеров – 4.

Перегородки – сборные гипсобетонные по серии I.23I.9-7 вып.I и 2. Типоразмеров – 40.

Кровля – рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия.

Лестницы – сборные железобетонные по серии I.050.I-2 вып.I. Типоразмеров – I.

Ступени – по серии I.055.I-I. Типоразмеров – 5.

Полы – бетонные, линолеум, керамическая плитка, паркет по серии 2.244-I вып.4, 5.

Окна – деревянные по серии I.236.5-I0. Типоразмеров – 2.

Двери – деревянные по серии I.I36-I0. Типоразмеров – 8;
– по серии I.I36.5-I9. Типоразмеров-4;
– по серии I.236-5 вып.I. Типоразмеров – 2.

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{45\ кгс/м2}{0.440\ КПа}$

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая.

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – 20, -30 (основное решение)– – 40^{o}С.

Плиты подоконные по серии I.I36.I-I3 вып.I. Типоразмеров – 2.
Наибольшая масса монтажного элемента (Блок шахты лифта) – 7,29 т.

ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Стеновые панели – облицованы стеклянной плиткой светлого тона.

Цоколь – облицован керамической плиткой типа "кабанчик" темно-коричневого цвета.

ВНУТРЕННЯЯ

Водоэмульсионная, клеевая, масляная покраска, клеевая побелка, керамическая плитка.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе Н=25 м

Канализация – хозяйственно-фекальная со сбросом в городскую сеть. Ливнестоки – в наружную сеть водостока поликлиники.

Отопление – центральное водяное от городских сетей с параметрами теплоносителя 95^{o} – 70^{o}С.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. Параметры теплоносителя $I50^{o}$-70^{o}С.

Газоснабжение – от портативных баллонов.
Электроснабжение – от городских сетей, напряжением 380/220В.
Лифты – пассажирский, грузоподъемностью 630 кг и грузопассажирский, грузоподъемностью 500 кг.

Устройства связи – радиофикация, телефонизация, пожарная сигнализация.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II и Ш, IВ.

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{I00\ кгс/м2}{0.980\ КПа}$

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные.

ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 251-4-55.87	Лист 5 Страница I0

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	668,98	-
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	то же	499,46	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	I69,52	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.	-	I30,85
	То же, I м2 полезной площади	то же	-	I52,88
V1IR	То же, I м3 строительного объема	"	-	38,38
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I760,47
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел/дн.	8373,0	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	то же	-	2,I9
	То же, на I м2 полезной площади		-	2,59
V1JR	То же, на I м3 строительного объема		-	0,64
V1JV	То же, на расчетный показатель		-	22,03
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	754,4	-
	Цемент, приведенный к марке 400	то же	738,0	-
	То же, на I м2 общей площади	кг		I94,0
	То же, на I м2 полезной площади	то же		226,I
	То же, на I м3 строительного объема	"		57,8
	Сталь	т	88,4	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	то же	I28,2	-
	в том числе: Сталь прокатная приведенная к C38/23	"	I0,9	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на I м2 общей площади		-	0,034

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	То же, на I м2 полезной площади	т	-	0,04
	То же, на расчетный показатель	то же	-	0,34
	Бетон и железобетон	м3	2557,4	-
	в том числе:			
	монолитный	то же	464,66	-
	сборный тяжелый	"	II08,92	-
	сборный легкий	"	983,90	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,67
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,78
	То же, на расчетный показатель	"	-	6,73
	Лесоматериалы	"	I54,8I	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	253,60	-
	Кирпич	тыс.шт.	54,6I	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут.	30,0	-
	холодной	м3/сут.	5,6	-
	горячей	то же	5,4	-
V4KI	канализационные стоки	"	II,0	-
V4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	724000 / 84I	-
	в том числе:			
	на отопление	то же	I9I000 / 22I	-
	на вентиляцию	"	270000 / 3I4	-
	на горячее водоснабжение	"	263000 / 306	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	50 / 0,058
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	58 / 0,068
V4KK	Потребная электрическая мощность	квт	I80,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	I30I5,0	-
	в том числе:			
	подземной части	то же	876,0	-
V1NN	объем строительный на I м2 общей площади	"	-	3,4
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	4,0
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,83
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	34,29

ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25I-4-55.87	Лист 6 Страница II

	Наименование		Всего	Удельный показатель		Наименование		Всего	Удельный показатель
	Площадь				G3OQ	Рабочая	м2	2230,0	-
G3OC	застройки	м2	I040,0	-		То же, на расчетный показатель	"	-	5,8
G3OB	общая	"	38I7,0	-		То же, на Iм2 общей площади	"	-	5,9
	в том числе: подземной части	"	270,0	-					
	полезная	"	3267	-					
V1OK	То же, на расчетный показатель	"	-	8,0		То же, на Iм2 полезной площади (K_I)	"	-	0,7

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Поликлиника на 380 посещений в смену предназначена для строительства в городах с населением не менее 20 тыс.жителей и призвана осуществлять оказание квалифицированной амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению численностью I5 тыс.человек.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

Расчетный показатель - I посещение в смену.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I.	Архитектурные решения ниже отм.0.000. Конструктивные решения ниже отм. 0,000 Архитектурные решения выше отм.0.000. Конструктивные решения выше отм.0,000
Альбом 2.	Технологические решения
Альбом 3.	Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция
Альбом 4.	Электрическое освещение. Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация
Альбом 5.	Автоматизация инженерного оборудования
Альбом 6.	Изделия заводского изготовления
Альбом 7.	Общие виды щитов автоматизации
Альбом 8.	Спецификации оборудования
Альбом 9.	Ведомости потребности в материалах
Альбом I0.	Сметы. Часть I Часть 2
Альбом II.	Проектная документация по переводу хозяйственно-бытовых помещений в подвале в режим ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 I832 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Институт "Гипронииздрав" II7802 г.Москва, В-246, Научный проезд, д.I2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем приказ № 225 от 2 августа I985г.

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП 630051 г.Новосибирск, 51 проспект Дзержинского 81/2

Инв. № 21948
Катал.л. № 057158

Главный архитектор проекта В.М.Шачнев

Главный инженер института А.В.Иванов

gost.e-ecolog.ru