Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.1316-03

Издание официальное

Минздрав России
Москва
2003

gost.e-ecolog.ru

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1316-03. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003. – 62 с.

1. Разработаны коллективом авторов в составе: Г.Н.Красовский, З.И.Жолдакова, Н.А.Зайцев, Н.В.Харчевникова, Н.И.Беляева, Е.Е.Одинцов, Н.А.Егорова (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН), Б.А.Курляндский, И.В.Первухина (Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России), А.И.Кучеренко (Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 18 от 27 марта 2003 г.).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здавооохранения Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

4. Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.03, № 74 с 15 июня 2003 г.

5. Введены взамен ГН 2.1.5.690-98 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и дополнений № 1 (СН 2.1.5.761-99), № 2 (ГН 2.1.5.963б-00), № 3 (ГН 2.1.5.1094-02).

6. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 4557 от 19 мая 2003 г.

Под общ. редакцией Б.А.Курляндского и К.К.Сидорова

Подготовка оригинал-макета: Д.И.Белицкий

© Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2003

© Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России, 2003

Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2003 **Москва** **№ 74**

О введении в действие
ГН 2.1.5.1316-03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1316-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

Г.Г.Онищенко

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2003 **Москва** **№ 75**

О гигиенических **нормативах**
утративших силу

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с введением в действие с 15 июня 2003 года гигиенических нормативов «ГН 2.1.5.1316-03. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» считать утратившими силу с момента их введения «ГН 2.1.5.690-98. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СН 2.1.5.761-99 – Дополнение № 1, ГН 2.1.5.963б-00 – Дополнение № 2, ГН 2.1.5.1094-02 – Дополнение № 3.

Г.Г.Онищенко

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации,
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.Онищенко
27.04.2003 г.

Дата введения: с 15 июня 2003 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.1316-03

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года, № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают ориентировочные допустимые уровни безопасного содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

Настоящие Нормативы могут использоваться также, как один из гигиенических критериев безопасности морского водопользования населения.

1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе расчетных экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяются только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми предприятиями и устанавливаются на срок 3 года.

II. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

№ п/п	Наименование вещества	№ CAS	Формула	Величина ОДУ (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1	3'-Азидо-3'-деокситимидин	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	отсутствие	с.-т.	1
2	α-АлкилC_{8-10}-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)	71060-57-6	$C_{8-10}H_{18-22}O(C_2H_4O)_n$	0,3	орг. пена	3
3	N-АлкилC_{12-14}-N,N-диметилбензолметанаминийхлорид	8001-54-8	$C_{21-23}H_{38-42}ClN$	0,25	общ.	2
4	Алкилдиметилпроп-1-ениламинийхлорид			0,1	с.-т.	2
5	АлкилC_{8-10}дифенилоксиды			1	общ.	4
6	Алкилдифенил (пленка)			0,4	орг.	2
7	N-Алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид			0,06	с.-т.	2
8	Алкилполифосфат триэтаноламин			0,1	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
33	L-N-Ацетилглутаминовая кислота	1188-37-0		0,04	с.-т.	2
34	2-Ацетилмеркаптопропионилхлорид		C_5H_7ClOS	0,1	с.-т.	2
35	1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон		$C_{17}H_{12}NO_3$	0,1	общ.	4
36	5-(Ацетилокси)пентан-2-он	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	2,8	с.-т.	2
37	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,2	общ.	2
38	5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол		$C_{15}H_{17}NO_4$	0,004	с.-т.	2
39	N-Ациламиносаркозин C_{14-18}			0,4	орг.	4
40	N-Ациламиноэтансульфонат натрия C_{12-18}			0,5	орг.	4
41	Барда концентрированная сульфатно-спиртовая			0,5	общ.	4
42	Белофор КБ			1,5	общ.	4
43	Бензамид	55-21-0	C_7H_7NO	0,2	с.-т.	3
44	Бензоат натрия	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	0,1	общ.	3
45	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом	8000-95-1	$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot C_7H_5NaO_2$	0,1	с.-т.	3
46	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1)	528-96-1	$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	7	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
47	2-Бензоилбензойная кислота	85-52-9	$C_{14}H_{10}O_3$	0,1	общ.	4
48	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной		$C_{16}H_8CuPbO_8$	0,03	с.-т.	2
49	Бензолсульфоновая кислота	98-11-3	$C_6H_6O_3S$	0,4	общ.	3
50	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	0,05	общ.	4
51	Бензтиазол	95-16-9	C_7H_5NS	0,25	орг. зап.	4
52	Бенур (катионное поверхностно-активное вещество)			0,05	общ.	4
53	N,N-Бис[2-(алкокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N`-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид			0,05	общ.	3
54	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин	67-43-6	$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$	3	общ.	2
55	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин железа		$C_{14}H_{20}FeN_3O_{10}$	3	общ.	2
56	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин меди		$C_{14}H_{21}CuN_3O_{10}$	3	общ.	2
57	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин цинка	63975-23-5	$C_{14}H_{21}N_3O_{10}Zn$	3	общ.	3
58	2,6-Бис(гидроксиметилпиридинди(метилкарбамат)	1882-26-4	$C_{11}H_{15}N_3O_4$	0,004	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
59	N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид	21954-74-5	$C_{30}H_{62}Cl_2N_2O_4$	0,1	орг. зап.	3
60	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,001	с.-т.	1
61	Бис[4-(диметиламино)фенил]метанон	90-94-8	$C_{17}H_{20}N_2O$	3	общ.	4
62	Бис(4-изононилфенил)полиэтиленгликольфосфат			0,2	орг.	3
63	1,4-Бис(триметиламинийхлорид)-2,3-диметилбензол		$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	0,2	общ.	2
64	N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиимидамид	55-56-1	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	0,001	орг. пена	4
65	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,2	с.-т.	2
66	Блескообразователь электролита сернокислого меднения			2	с.-т.	3
67	6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол		$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	0,004	с.-т.	2
68	Бромдихлорметан	75-27-4	$CHBrCl_2$	0,03	с.-т.	2
69	(IR-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]-гептан-2-он	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	0,5	орг. зап.	3
70	1-Бромтрицикло[3,3,1,1]^{3,7}декан	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	0,06	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
71	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид	64-77-7	$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
72	N-Бутилимидодикарбонимиддиамид гидрохлорид	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5 \cdot ClH$	0,01	с.-т.	2
73	Гексагидро-1Н-азепин	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	с.-т.	2
74	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пиразин-[3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид	16154-78-2	$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$	0,001	с.-т.	2
75	Гексакис(циано-С)феррат(4-)железа(3^+) (3:4) (ОС-6-11)	102-54-5	$C_6FeN_6 \cdot 4/3Fe$	0,2	орг. мутн.	4
76	Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тетраметиленфосфоновая кислота		$C_{10}H_{24}N_2O_3P$	8	общ.	3
77	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (γ-изомер)	58-89-9	$C_6H_6Cl_6$	0,004	с.-т.	1
78	Гидразин сульфат	10034-93-2	$N_2H_6SO_4$	отсутствие	с.-т.	1
79	α-Гидро-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_nH_2O$	0,25	орг. пена	3
80	4-Гидроксибензоат натрия	54-21-7	$C_7H_5NaO_3$	0,1	общ.	4
81	4-Гидроксибутаноат натрия	502-85-2	$C_4H_7NaO_3$	0,05	с.-т.	2
82	1-Гидрокси-2,5-диметилбензол	95-87-4	$C_8H_{10}O$	0,25	орг.	4
83	1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилпропил)фенокси]фенил]-4-(3-метоксифенилазо)нафталин-2-карбоксамид		$C_{35}H_{33}N_3O_4$	2	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
84	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,5	с.-т.	2
85	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино)]пропокси]бензацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,008	с.-т.	2
86	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этил-бензол]ди-1,2-диол гидрохлорид	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	0,0006	с.-т.	1
87	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин	2364-75-2	$C_8H_{11}NO$	0,002	с.-т.	2
88	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1:1)	127464-43-1	$C_8H_{11}NO \cdot C_4H_6O_2$	0,002	с.-т.	2
89	2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	0,07	орг. окр.	2
90	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2:11)	6858-44-2	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 11/2H_2O$	0,4	с.-т.	2
91	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,5	общ.	4
92	2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]^{3,7}деканом (1:1)	116316-70-2	$C_7H_6O_6S \cdot C_6H_{12}N_4$	1	общ.	3
93	1-Гидрокси-4-хлорбензол	106-48-9	C_6H_5ClO	0,01	общ.	3
94	Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат /по алюминию/		$AlClHO_9S_2 \cdot 16H_2O$	0,5	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
95	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,3	общ.	3
96	Гидроксиэтилцеллюлоза			1	общ.	3
97	Глутамат натрия моногидрат	6106-04-3	$C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$	0,01	с.-т.	2
98	Дезоксон-3			0,08	с.-т.	2
99	Диалкилбензол-1,2-дикарбонат			0,3	орг привк.	4
100	1,5-Диазабицикло[3,1,0]гексан	13090-31-8	$C_4H_8N_2$	0,08	с.-т.	2
101	ДиалкилC_{8-10}гексан-1,6-диоат			0,5	общ.	4
102	Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль			0,25	орг. пена	3
103	SP-4-1-Диамидодихлорплатина	64658-56-6	$Cl_2H_4N_2Pt$	отсутствие	с.-т.	1
104	Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом(III) дигидрат		$C_8H_{14}FeN_2O_8$	0,4	общ.	4
105	1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол		$C_{12}H_{20}N_2$	0,0006	орг. окр.	4
106	5*H*-Дибенз[*b*,*f*]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,003	с.-т.	2
107	Дибромацетонитрил	3252-43-5	C_2HBr_2N	0,1	с.-т.	2
108	Дибромхлорметан	124-48-1	$CHBr_2Cl$	0,03	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
109	1,2-Дибромэтан	106-93-4	$C_2H_4Br_2$	0,00005	с.-т.	1
110	Дибутилкарбитолформаль			0,8	с.-т.	3
111	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	0,5	орг. привк.	4
112	Дигексилгексан-1,6-диоат	110-33-8	$C_{18}H_{34}O_4$	0,25	общ.	4
113	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидрокси-этил)метил]амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат	437-74-1	$C_6H_5NO_2 \cdot C_{13}H_{21}N_5O_4$	0,004	с.-т.	2
114	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]-азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	0,001	с.-т.	2
115	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
116	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1)	20123-80-2	$C_{12}H_{12}CaO_{10}$	0,06	с.-т.	2
117	4,6-Дигидроксипиримидин	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	7,5	общ.	4
118	3,4-Дигидроксистеарофенон			0,2	с.-т.	2
119	1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол	63704-55-2	$C_8H_7ClO_3$	0,002	с.-т.	1
120	2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия	860-22-0	$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_8S_2$	0,015	орг.	4

1	2	3	4	5	6	7
121	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	0,0025	общ.	2
122	5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота	14698-29-4	$C_{13}H_{11}NO_5$	0,1	общ.	3
123	3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола ацетат	7695-91-2	$C_{31}H_{52}O_3$	2	с.-т.	2
124	Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом		$C_{22}H_{48}BrN \cdot nCH_4N_2O$	0,02	общ.	3
125	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метоксифенилазо)пиразол-5-он		$C_{38}H_{42}N_6O_4$	16	с.-т.	2
126	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино]бензоиламино]-1-фенилпиразол-5-он		$C_{31}H_{36}N_4O_3$	5	с.-т.	2
127	Димер кетена жирных кислот (эмульсия)			0,6	орг. пена	3
128	Диметил-5-аминобензол-1,3-дикарбонат	99-27-4	$C_{10}H_{11}NO_4$	6	с.-т.	4
129	8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид	65497-24-7	$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$	отсутствие	с.-т.	1
130	1,1-Диметилгидразин	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,00006(к	с.-т.	1
131	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \cdot ClH$	0,8	орг. пена	2

1	2	3	4	5	6	7
132	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	0,02	с.-т.	3
133	1,3-Диметил-9Н-ксантин	38731-83-8	$C_{15}H_{14}O$	0,1	с.-т.	3
134	N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил)фенокси]фенил]-1,2-дигидроксинафталинкарбоксамид			4	с.-т.	2
135	1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси]фенилкарбамид	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	0,05	орг. зап.	4
136	1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров)		$C_{16}H_{17}Cl$	0,02	с.-т.	2
137	Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамина			5	общ.	3
138	1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид	158446-41-4	$C_{17}H_{24}N_3O_5$	0,001	с.-т.	1
139	6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изохинолин	58-74-2	$C_{20}H_{21}NO_4$	0,3	с.-т.	3
140	2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон		$C_{16}H_{16}O_3$	0,5	орг. зап.	3
141	1,!-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан	72-43-5	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
142	3,4-Диметоксифенилэтиламин	120-20-7	$C_{10}H_{15}NO_2$	0,3	с.-т.	3
143	2,2-Диоксид тиокарбамида	4189-44-0	$CH_4N_2O_2S$	0,5	общ.	3
144	Диоктиламин	1120-48-5	$C_{16}H_{35}N$	0,2	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
145	Дипроксамин-157			0,05	общ.	3
146	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат	131-17-9	$C_{14}H_{16}O_4$	0,002	орг. зап.	4
147	4,4'-Дитиодиморфолин	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	0,3	общ.	3
148	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат	54965-24-1	$C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$	отсутствие	с.-т.	1
149	1,3-Дифенил-1-триазен	136-35-6	$C_{12}H_{11}N_3$	0,5	орг.	3
150	Дихлорацетонитрил	3018-12-0	C_2HCl_2N	0,1	с.-т.	2
151	Z-Дихлорбутендиоата натрия амид		$C_4H_2Cl_2NNaO_3$	0,07	общ.	3
152	Дихлорбутенол	79684-92-7	$C_4H_6Cl_2O$	0,1	с.-т.	3
153	Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9			0,4	с.-т.	2
154	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль		$C_7H_4Cl_2O_5 \cdot CH_5N_3$	0,008	с.-т.	2
155	α,α-Дихлоркарбоновые кислоты			1	общ.	3
156	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	$C_4H_2Cl_2N_2$	1	орг.	2
157	1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-1H,3H,5H-трион натрия	2893-78-9	$C_3Cl_2N_3NaO_3$	4*	с.-т.	2

**** допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде***

1	2	3	4	5	6	7
158	N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметил-пропил)феноксиJацетиламинобензоилацетамид		$C_{34}H_{42}Cl_2N_2O_5$	16	с.-т.	2
159	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота	94-75-7	$C_8H_6Cl_2O_3$	0,1	с.-т.	2
160	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	$C_2H_4Cl_2$	0,02	с.-т.	2
161	Дихлорэтановая кислота	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	0,05	с.-т.	2
162	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат	2624-44-4	$C_6H_6O_5S \cdot C_4H_{11}N$	0,04	с.-т.	2
163	2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	2	с.-т.	3
164	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	3	общ.	4
165	диЕвропий триоксид	1308-96-9	Eu_2O_3	0,3	орг. мутн.	4
166	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C_5FeO_5	0,1	орг. зап.	4
167	Жидкость тормозная			2	орг. пена	4
168	Жирные талловые кислоты			0,01	орг. пл.	4
169	Ивермектин (смесь изомеров)	71827-03-7	$C_{48}H_{74}O_{14}$	0,002	с.-т.	2
170	Изогол (коагулянт)			0,5	общ.	4
171	Ингибитор СНПХ-95			5	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
172	Инкредол (по этиленгликолю)			0,03	общ.	4
173	1-Йодооктадекан	629-93-6	$C_{18}H_{37}I$	0,03	орг. зап.	4
174	Кальция сульфат дигидрат	10101-41-4	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	20	орг. привк.	3
175	Канифольное мыло			3	с.-т.	3
176	Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль		$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x} \cdot (OCH_2COOCa_{0,5})_x]_n$	0,5	общ.	3
177	Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль			2	общ.	3
178	Карболигносульфонат пековый			0,1	орг.	4
179	Катионный полиэлектролит К-131-35			0,1	орг. пена	4
180	Кожевенная эмульгирующая паста			0,04	орг. зап.	3
181	Краситель органический активный бирюзовый К	108778-72-9	$C_{50}H_{63}CuN_{14}O_{36}S_{11}$	0,2	орг. окр.	4
182	Краситель органический активный бордо 4СТ			0,03	орг. окр.	4
183	Краситель органический активный зеленый 5Ж			0,3	орг. окр.	4
184	Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ			0,15	орг. окр.	4
185	Краситель органический активный красно-коричневый 2К			0,2	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
186	Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ		$C_{25}H_{16}CuN_3Na_3O_{13}S_3$	0,03	орг. окр.	4
187	Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ	12769-08-3	$C_{20}H_{14}CuNNa_3O_{15}S_4$	0,05	орг. окр.	4
188	Краситель органический активный красный СШ			0,02	орг. окр.	4
189	Краситель органический активный черный К	57406-50-5	$C_{38}H_{18}Cl_2CrCoN_{16} \cdot Na_5O_{20}S_4$	0,2	орг. окр.	4
190	Краситель органический активный ярко-голубой 5ЗШ			0,02	орг. окр.	4
191	Краситель органический активный ярко-голубой К	121763-00-6	$C_{29}H_{17}ClN_7Na_2O_{11}S_3$	0,3	орг. окр.	4
192	Краситель органический активный ярко-желтый 5З	50662-99-2	$C_{25}H_{15}Cl_3N_9Na_3O_{10}S_3$	0,2	орг. окр.	4
193	Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ			0,08	орг. окр.	3
194	Краситель органический активный ярко-красный 6С			0,1	орг. окр.	3
195	Краситель органический бирюзовый К			0,08	орг. окр.	3
196	Краситель органический гелантрен зеленый-П			2,5	орг. окр.	4
197	Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный			0,9	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
198	Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст			0,04	с.-т.	3
199	Краситель органический капрозоль синий		$C_{46}H_{48}N_4O_6S_2$	0,25	орг. окр.	4
200	Краситель органический кислотный голубой О			0,1	орг. окр.	3
201	Краситель органический кислотный зеленый			0,06	орг. окр.	3
202	Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил			0,1	орг. окр.	3
203	Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный			0,1	орг. окр.	3
204	Краситель органический кислотный ярко-голубой З			0,1	орг. окр.	3
205	Краситель органический кислотный ярко-голубой З для производства чернил			0,1	орг. окр.	3
206	Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж	12217-29-7	$C_{34}H_{32}NNa_2O_{10}S_2$	0,03	орг. окр.	4
207	Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ			0,05	орг. окр.	4
208	Краситель органический марвелан SF			2	орг. зап.	4
209	Краситель органический основной синий К			0,3	орг. окр.	2
210	Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат)			0,05	орг. окр.	2

1	2	3	4	5	6	7
211	Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака			0,04	орг. окр.	2
212	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный			0,04	орг. окр.	3
213	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К			0,05	орг. окр.	3
214	Краситель органический сернистый			0,01	орг. окр.	4
215	Краситель органический скотчгард FAC-108			0,5	общ.	4
216	Краситель органический цианал голубой 43			0,14	орг. окр.	3
217	Краситель органический ярко-голубой 53Ш			0,05	орг. окр.	3
218	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	0,3	общ.	4
219	Лактоза (смесь изомеров)			0,05	общ.	4
220	Лактон трифенилметанового синего			0,6	с.-т.	2
221	Лапроксид-303			0,3	орг. пена	4
222	Лапрол-10002-2-80			0,1	орг. пена	4
223	Латекс ВИБ-2			17	с.-т.	2
224	Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакриата и итаконовой кислоты			0,5	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
225	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты			0,5	орг. пена	3
226	Ленол 10			0,5	общ.	4
227	Ленол 32			0,03	орг. привк.	4
228	Леомин КР			0,2	общ.	4
229	Лецитин	8002-43-5		22	общ.	4
230	ЛЗЖ-2М			0,5	общ.	4
231	Лигнин лечебный			0,1	орг. мутн.	4
232	Магний гидросиликат	14807-96-6		0,25	орг. мутн.	4
233	Масло касторовое сульфированное	36634-48-7		0,2	с.-т.	2
234	Меркаптоацетальдегид	4124-63-4	C_2H_4OS	0,15	орг. зап.	3
235	3-Меркаптопропионовая кислота	107-96-0	$C_3H_6O_2S$	0,01	орг. зап.	3
236	Метан	74-82-8	CH_4	2	с -т.	2
237	Метаупон			0,1	орг. пена	4
238	Метилбензолсульфонат		$C_7H_8O_3S$	7	общ	2

1	2	3	4	5	6	7
239	Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид			0,01	орг. зап.	3
240	2-Метил-1,3-диоксолан	497-26-7	$C_4H_8O_2$	1	орг. зап.	3
241	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	$C_4H_6O_3$	0,4	общ.	4
242	3,3'-Метиленбис(6-гидроксибензоат диаммония)		$C_{15}H_{20}N_2O_6$	1	общ.	4
243	N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропанамид	42514-10-3	$C_{11}H_{18}N_2O_6S_2$	1	общ.	3
244	2-Метиленбутандиовая кислота	97-65-4	$C_5H_6O_4$	0,6	общ.	3
245	10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль	144696-36-6	$C_{15}H_{10}NO_3Na$	0,0004	с.-т.	1
246	4-Метилкарбаминобензолсульфохлорид		$C_8H_8ClNO_3S$	1	с.-т.	2
247	Метил(2-метилпропил)карбинол		$C_5H_{11}O$	0,15	с.-т.	2
248	6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид		$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	0,002	с.-т.	2
249	Метил-3-оксобутаноат	105-45-3	$C_5H_8O_3$	0,5	с.-т.	2
250	4-Метилпентан-2-он	108-10-1	$C_6H_{12}O$	0,2	с.-т.	2
251	4-Метилпент-3-ен-2-он	141-79-7	$C_6H_{10}O$	0,06	с.-т.	2
252	1-Метилпиперазин	109-01-3	$C_5H_{12}N_2$	0,02	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
253	7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид	98079-52-8	$C_{19}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	0,005	с.-т.	1
254	2-Метилпропанонитрил	78-82-0	C_4H_7N	0,4	с.-т.	2
255	N-Метилп-роп-1-енилгексаметилентетраминхлорид			0,02	общ.	3
256	Метилтриалкиламинийсульфат			0,01	с.-т.	2
257	Метилтрис(гидроксиэтил)аминийметилсульфат		$C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_4O_4S$	2	общ.	2
258	1-Метил-1-фенилметанол	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,03	орг. зап.	4
259	Метилформиат	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,04	с.-т.	1
260	N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид		$C_{10}H_{20}Cl_2N_4$	0,02	общ.	3
261	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид	3506-09-0	$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	0,01	с.-т.	2
262	2-(1-Метилэтокси)пропан	108-20-3	$C_6H_{14}O$	0,03	орг. зап.	4
263	4-Метоксибензальдегид	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,001	орг. зап.	3
264	2-Метоксиэтанол	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,6	с.-т.	3
265	Моно- и диацетаты этиленгликоля			1	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
266	Морозол			0,003	орг. привк.	3
267	Мяты перечной ароматизатор			0,08	орг. зап.	4
268	Натрий бромат	7789-38-0	$BrNaO_3$	0,025(к	с.-т.	1
269	Натрий гидрокарбонат	144-55-8	$CHNaO_3$	10	общ.	4
270	Натрий дигидрофосфат	7558-80-7	H_2NaO_4P	3,5	общ.	3
271	Нефтяные сульфоксиды			0,1	общ.	3
272	Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат			0,5	общ.	4
273	N-Нитрозо-N-метилкарбамид	648-93-5	$C_5H_5N_3O_2$	отсутствие	с.-т.	1
274	(5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	с.-т.	2
275	Оксиалкилированный этилендиамин			0,02	орг. зап.	3
276	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	0,03	с.-т.	2
277	2,2'-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат)	109-16-0	$C_{14}H_{22}O_6$	0,004	орг. зап.	4
278	1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен]	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	1	орг. зап.	3
279	Оксиэтилидендифосфонат калия		$C_2H_5K_3O_7P_2$	0,3	общ.	4
280	Оксиэтилидендифосфонат триаммония		$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	0,5	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
281	Оксиэтилцеллюлоза			0,2	общ.	4
282	22-Оксовинкалейкобластина сульфат	2068-78-2	$C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2O_4S$	отсутствие	с.-т.	1
283	α-(1-Оксооктадеценил-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)	9004-99-3	$C_{18}H_{36}O_3(C_2H_4O)_n$	0,025	орг. пена	4
284	6,7,9,10,17,18.20,21-Октагидродибензо[bk]-[1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен	14187-32-7	$C_{20}H_{24}O_4$	2	общ.	4
285	Октадеканоат кальция	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_4$	0,25	орг. мутн.	4
286	Октадеканоат магния	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_2$	0,25	орг. мутн.	4
287	Октадеканоат натрия	822-16-2	$C_{18}H_{35}NaO_2$	0,16	общ.	3
288	Октадекановая кислота	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	0,25	орг. мутн.	4
289	Олигоэтиленоксидсульфонат натрия			0,3	орг. пена	4
290	Олигоэфирмоноэпоксид			0,3	орг. пена	4
291	Пен-1-ол			0,1	общ.	4
292	Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат		$C_9F_{15}O_5S$	0,001	с.-т.	1
293	Пиридин-3-карбоксамид	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	0,06	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
294	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,02	с.-т.	2
295	Пиридин-4-карбоксигидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,004	с.-т.	2
296	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат		$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot 2H_2O$	0,004	с.-т.	2
297	Полиаминохлоретилоксиран			50	орг. привк.	4
298	Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонилпиперидинийхлорид)		$[C_8H_{16}NO_2SCl]_n$	10	орг. пена	4
299	Полимер карбамида с формальдегидом	9011-05-6	$[[CH_4N_2O]_m[CH_2O]_n]_x$	1,5	орг. привк.	4
300	Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия		$[[C_4H_5NaO_2S]_m \cdot [C_4H_5NO]_n]_x$	3	общ.	4
301	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты			4	с.-т.	4
302	Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида	26353-67-3	$[(C_{10}H_8O_3S]_m \cdot [CH_2O)]_n]_x$	0,5	орг. пена	4
303	Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия	54193-36-1	$[C_4H_5NaO_2]_n$	3	общ.	4
304	Полипропан-1,2,3-триол	25618-55-7	$(C_3H_8O_3)_n$	0,06	орг. пена	4
305	Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия		$[C_7H_{14}N_2Na_2O_6P_2]_n$	2,5	общ.	3
306	Полихлоркамфен	8001-35-2	$(C_{10}H_{10}Cl_8)_x$	0,005	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
307	Полиэтандиилол	9002-89-5	$(C_2H_4O)_x$	0,5	орг. пена	4
308	Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин)		$[C_9H_{11}N]_n$	1	общ.	3
309	Поли-1-этенилпирролидин-2-он	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	1	общ.	4
310	Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия		$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	2	общ.	4
311	Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты)			2	с.-т.	2
312	Праестол 2530 TR			0,3	общ.	4
313	Препарат СК			0,03	орг. зап.	4
314	N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид			0,02	общ.	3
315	N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенилаламинокарбонилметил)морфолиний бромид		$C_{18}H_{27}N_2O_2Br$	0,1	с.-т.	3
316	3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]карбамид	94-20-2	$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
317	Растворитель АКР			0,1	общ.	3
318	Растворитель ВЭФ			0,1	общ.	3
319	Резотропин			1	орг. привк.	4
320	РСБ-500 композиция			0,3	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
9	N-Алкил-C_{7-9}-N-фенил-1,4-фенилендиамин			0,9	орг. окр.	3
10	2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	0,4	орг. зап.	3
11	Аминобромметилбензол		C_7H_8BrN	0,05	орг. зап.	4
12	N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид	11116-32-8	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$	отсутствие	с.-т.	1
13	3-Амино-1-гидроксибензол	591-27-5	C_6H_7NO	0,1	орг. окр.	4
14	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)-бензолсульфонамид	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	1	с.-т.	3
15	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид	1981-58-4	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	0,1	с.-т.	2
16	4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид	22134-75-4	$C_6H_6Cl_2N_2O_2$	0,3	с.-т.	2
17	4-(Аминометил)бензойная кислота	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,2	с.-т.	2
18	3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид		$C_{12}H_{16}ClN_4OS \cdot ClH$	0,1	с.-т.	2
19	1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол	99-88-7	$C_9H_{13}N$	0,9	орг. зап.	3
20	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,03	с.-т.	2
21	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,2	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
22	4-Амино-6-метоксипиримидин	155-98-8	$C_5H_7N_3O$	5	орг. окр.	3
23	1-Аминооктан	111-86-4	$C_8H_{19}N$	0,15	общ.	4
24	(8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-*лик*со*гекса*пиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид	25316-40-9	$C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot ClH$	отсутствие	с.-т.	1
25	(1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-*лик*со*пиранозил*)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид	23541-50-6	$C_{27}H_{29}NO_{10} \cdot ClH$	отсутствие	с.-т.	1
26	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	80997-77-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	0,003	с.-т.	1
27	2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион	84-46-8	$C_{14}H_8ClNO_2$	0,1	общ.	3
28	2-Аминоэтилсульфат		$C_2H_7NO_4S$	0,2	с.-т.	3
29	3-(α-L-Арабинопираноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид)	167396-23-8	$C_7H_{13}N_3O_6$	отсутствие	с.-т.	1
30	Ацетонанил Н	147-47-7	$(C_{12}H_{15}N)_n$ n=1-10	0,001	с.-т.	2
31	Ацетатно-мебельный растворитель			0,09	орг.	3
32	6-Ацетиламиногексановая кислота		$C_8H_{15}NO_3$	0,5	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
321	Самарий трихлорид	10361-82-7	$SmCl_3$	0,024	с.-т.	2
322	Синтегол ФАУ-7			0,04	орг. пена	4
323	Словатон ЦР			0,25	орг. пена	4
324	Смесь Алкилсульфонат			0,4	с.-т.	2
325	Смесь гидросульфобетаина – 20-25% и четвертичных аммониевых соединений – 23-30%			0,2	общ.	3
326	Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин – 34%, полиэтиленгликоль – 115-53%, сульфирол – 13%)			0,1	общ.	4
327	Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-83 – 10%, неионогенное ПАВ ОП-10 – 10% (ГОСТ 8433-81), нефрас 120/200 ТУ 38101809-80 – 80%)			0,04	орг. привк.	3
328	Смесь ИСБ-М-I (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды)			0,5	общ.	4
329	Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитнодрожжевой бражки – 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля – 10%, формалин – 5%, серная кислота – 3%, гидрат окиси натрия – 3%)			5	общ.	4
330	Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ – 3, N-нитрозодифениламин)			1	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
331	Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 – 40%, дипроксамин 157 – 0,4%, бензоат натрия – 12,1%)			0,1	орг.	4
332	Смесь МФ-80 (рабочая жидкость жидкость действующих устройств) (лапрол 2502-2-СМ – 80%, примеси – 2,4%, вода – 17%)			0,4	орг. пена	3
333	Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1:10)			0,4	орг. пена	3
334	Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины – 23-25%)			1	общ.	4
335	Смесь Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1)			0,04	орг. окр.	4
336	Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид)			1	общ.	4
337	Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены)			0,04	орг. привк.	3
338	Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмония- 60% и растворители – керосин и изопропиловый спирт 1:1 – 40%)			0,1	орг. зап.	3
339	Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции C_{12-18} – 5%, неанол АФ9-12 – 25%, олеин – 20% в изопропиловом спирте – 50%)			0,5	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
340	Смесь СНПХ-7212 «М» (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C_9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата)			0,09	орг.	3
341	СНПХ-7215 «М» (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C_9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфатом)			0,08	орг.	3
342	СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом)			0,1	орг.	3
343	СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200)			0,05	орг. зап.	3
344	СНПХ-7214 (Превоцел GE 10/16,азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200)			0,05	орг.	3
345	Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260)			2	орг. пена	4
346	Смесь Тканол (техническое моющеесредство) (синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот C_{10-16}, олеиновая кислота)			0,01	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
347	Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифинилов и сульфированного трихлорбензола			0,005	с.-т.	2
348	ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот C_{16-20} и натриевые соли жирных кислот C_{16-20})			0,15	орг. зап.	4
349	Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического – 49%, диацетонового спирта – 36% и диметилфталата – 15%)			0,2	орг. зап.	4
350	Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа – 32%, хлорид натрия – 9%, формальдегид – 0,1%, метанол – 1%, вода – 57,9%)			2	орг. привк.	4
351	Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота – 30% водный раствор, примеси – 3,5%)			5	общ.	3
352	Смесь SEK-100			0,3	общ.	4
353	Смесь FLC-4			1	общ.	3
354	Софтанол-70			0,3	орг. пена	4
355	4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,2	с.-т.	2
356	7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид	58-93-5	$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	0,03	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
357	Сульфированные жирные технические кислоты			1	общ.	3
358	Сульфоксиды нефтяные			0,1	общ.	4
359	ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид – 50%, диспергатор – 7%, изопропанол – 43%)			0,09	с.-т.	2
360	Талка-паста			0,6	орг. пена	4
361	Таллактам С			0,5	общ.	4
362	Таллактам-6			0,5	общ.	4
363	1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан	41378-98-7	$C_{12}H_{20}N_4O_4$	3,5	орг. привк.	4
364	Тетрадекан-1-ол гидросульфат натрия	1191-50-0	$C_{14}H_{29}NaO_4S$	0,06	с.-т.	2
365	N,N,N',N'-Тетраметилэтан-1,2-диамин	110-18-9	$C_6H_{16}N_2$	0,5	общ.	3
366	Тетрахлорэтен	127-18-4	C_2Cl_4	0,02	с.-т.	2
367	2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]-амино]карбонил]бензойная кислота	85-73-4	$C_{10}H_9NO_6S_2$	12	с -т.	3
368	Тиогидроксибензол	108-98-5	C_6H_6S	0,002	орг. зап.	3
369	Толуин-7			0,05	орг. зап.	4
370	Толуин-8			0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
371	Толуин-9			0,05	орг. зап.	4
372	Толуин-10			0,05	орг. зап.	4
373	Толуин-ПА			0,05	орг. зап.	4
374	Толуин-ПБ			0,05	орг. зап.	4
375	«Тощий» адсорбент			0,04	орг. зап.	3
376	2,2',2'',2''',2'''',2''''',2'''''',-[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис(метиленокси)]-гексакисэтанол]	36722-04-0	$C_{21}H_{42}N_6O_{12}$	0,02	орг. зап.	4
377	1,3,7-Триметилксантин	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
378	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он	78-59-1	$C_9H_{14}O$	0,03	с.-т.	2
379	Триоктиламин	1116-76-3	$C_{24}H_{51}N$	0,3	общ.	4
380	Триоктиларсин оксид		$C_{24}H_{51}AsO$	0,05	общ.	2
381	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')железа	14024-18-1	$C_{15}H_{21}FeO_6$	2	с.-т.	2
382	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')кобальта	21679-46-9	$C_{15}H_{21}CoO_6$	2	с.-т.	2
383	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')хрома	21679-31-2	$C_{15}H_{21}CrO_6$	2	с.-т.	2
384	Трихлорацетонитрил	545-06-2	C_2Cl_3N	0,001	с.-т.	1

1	2	3	4	5	6	7
385	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол	6001-64-5	$C_4H_7Cl_3$	0,07	с.-т.	2
386	N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин		$C_9H_{14}N_4$	0,02	общ.	3
387	2-(2,4,5-Трихлорфенокси)пропионовая кислота	93-72-1	$C_9H_7Cl_3O_3$	0,01	с.-т.	2
388	1,1,1-Трихлорэтан	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	0,2	с.-т.	2
389	1,1,2-Трихлорэтан	79-00-5	$C_2H_3Cl_3$	0,005	с.-т.	2
390	Трихлорэтановая кислота	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
391	Трихлорэтен	79-01-6	C_2HCl_3	0,06	с.-т.	2
392	Трицикло[3.3.1.1]^{3,7}декан	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	0.125	общ.	3
393	Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты			0,05	орг. пена	3
394	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	0,2	орг. зап.	2
395	Увитекс-ЕБФ			0,1	общ.	4
396	1,10-Фенантролин	5144-89-8	$C_{12}H_8N_2$	0,3	с.-т.	2
397	3-Феноксибензилхлорид	53874-66-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,03	орг. зап.	3
398	3-Феноксибензил-3-этиламмониихлорид			0,04	орг. зап.	3
399	3-Феноксифенилметанол	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	1	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
400	Флотореагент Лилафлот OS-730 М			0,4	общ.	4
401	Флотореагент МИГ-4Э			0,002	орг. зап.	4
402	Флотореагент МКОП			0,02	орг. зап.	3
403	Флотореагент ОИБ ИБС			1	орг. пена	4
404	Флотореагент ОППГ-3			2	орг. зап.	4
405	Флотореагент ЭФК-1			0,8	орг. зап.	3
406	Флюс канифольный активированный			0,8	с.-т.	3
407	Фосфористая кислота		H_3O_3P	1	общ.	3
408	Фурил-2-метанол	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,6	с.-т.	2
409	Хлорацетофенон		C_8H_7ClO	0,005	с.-т.	2
410	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	0,1	с.-т.	3
411	2-Хлорбензолсульфамид		$C_6H_6ClNO_2S$	0,2	орг. зап.	3
412	2-Хлорбензолсульфохлорид	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,01	орг. зап.	4
413	Хлорбутенол	81119-78-0	C_4H_7ClO	0,5	общ.	4
414	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он	36402-31-0	$C_6H_{11}ClO$	0,02	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
415	Хлорметил-2-аминоацетат		$C_3H_6ClNO_2$	0,6	с.-т.	2
416	1-Хлороктадекан	3386-33-2	$C_{18}H_{37}Cl$	0,01	орг. зап.	4
417	6-Хлорпиримидин-4-амин	5305-59-9	$C_4H_4ClN_3$	3	орг. окр.	3
418	1-Хлорпропан-2-он	78-95-5	C_3H_5ClO	0,5	с.-т.	2
419	N-Хлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид		$C_9H_{15}ClN_4$	0,02	общ.	3
420	Хостопаль СФ			0,2	орг. пена	4
421	Хохсталюкс ЕРУ			0,1	общ.	4
422	Хромлигносульфонат окисленно-замещенный			0,5	общ.	4
423	Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза			0,2	общ.	4
424	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир	9004-65-3	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x-y} \cdot (OCH_3)_x(OC_3H_6OH)_y\}_n$	0,1	общ.	3
425	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир	9004-64-2	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x} \cdot [OCH_2CH(OH)CH_3]_x\}_n$	0,04	общ.	3
426	2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид	57966-95-7	$C_7H_{10}N_4O_3$	0,06	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
427	α-Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат	68359-37-5	$C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$	0,001	орг.	3
428	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,3	общ.	4
429	Цирразол ALN-P			1,5	орг. пена	4
430	Эйкозагидродибензо[b.k][1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадецен	16069-36-6	$C_{20}H_{36}O_6$	1	с.-т.	2
431	Экстралин			0,4	с.-т.	2
432	Эмульсол нефтехимический			0,04	орг. зап.	4
433	Этан-1,2-диол диацетат	111-55-7	$C_6H_{10}O_4$	1	с.-т.	2
434	2-(Этенилокси)этанол	764-48-7	$C_4H_8O_2$	1	орг. зап.	3
435	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол	929-37-3	$C_6H_{12}O_3$	1	орг. зап.	3
436	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат гидрохлорид	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrNO_3S \cdot ClH$	0,04	с.-т.	3
437	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	0,004	с.-т.	2
438	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат	59609-49-3	$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	0,5	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
439	Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат	870-85-9		0,01	общ.	4
440	Этилпиридин-4-карбонат	1570-45-2	$C_8H_9NO_2$	0,02	с.-т.	2
441	Этоксилин			0,05	орг. зап.	4
442	Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции C_{10-16}			1	общ.	4

Примечание к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) /графа 5/.

Если вместо величины ОДУ указано «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. Значком «К» отмечены вещества, являющиеся канцерогенами.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 6/, по которому установлены Нормативы:

с.-т. – санитарно-токсикологический;

общ. – общесанитарный;

орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию).

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 7/:

1 класс – чрезвычайно опасные

2 класс – высокоопасные

3 класс – умеренно опасные

4 класс – малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (*приложение 1*); указатель формул веществ (*приложение 2*) и номеров CAS (*приложение 3*).

Приложение 1 (справочное)

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

Адамантан 392
Азидотимидин 1
Алкамон МК 49
Алкилдиметилаллиламмоний хлорид 4
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 3
Алледрил 131
Аллерган 131
N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид 314
Альбуцид-натрий 15
Амбен 17
5-Амино-1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир 128
2-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразин 20
6-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин 21
п-Аминобензолсульфацетамид-натрий 15
5-Аминоизофталевой кислоты диметиловый эфир 128
4-Аминокуген 19
Аминоиминометансульфиновая кислота 143
2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин 10
γ-Амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид 26
2-Амино-3-хлорантрахинон 27
4-Амино-6-хлорпиримидин 417
2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты 28
2-Аминоэтилсерная кислота 28
п-Аминометилбензойная кислота 17
3-Аминофенол 13
м-Аминофенол 13
Анаприлин 261
Ангинин 58
Анисовый альдегид 263
Антидеприн 114
Араноза 29
Арбидол 436
Аспирин 37
АТ черный 214
Атенолол 85
N-Ацетил-α-глутаминовая кислота 33
Ацетилсалициловая кислота 37
Ацетоксииндол 38
6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман 123
Ацетопропилацетат 36
Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир 249
N-Ацилпроизводное 6-аминогексановой кислоты 32

Беназол П 50
Бензиламин-4-карбоновая кислота 17
п-Бензоиламиносалицилат кальция 46
Бензойной кислоты натриевая соль 44
1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир 111
Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир 238
Бензофенон-2-карбоновая кислота 47
Бепаск 46
Берлинская лазурь 75
1,4-Бис(4-бутил-2-сульфоанилина)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль 206

Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]-метан 110
1,2-Бис(диметиламино)этан 365
Бис(β,β-хлорэтиловый) эфир винилфосфоновой кислоты 65
Блеомицетин 12
Бромадамантан 70
Бромкамфора 69
Бромтолуидин 11
Бутамид 71
2-Бутеновой кислоты 3-(метиламино)этиловый эфир 439
1-Бутилбигуанидина гидрохлорид 72
N-н-Бутил-N-(п-метилбензолсульфонил)мочевина 71

ВАФ-2 137
Велторос 124
2-Винилоксиэтанол 434
2-[2-(Винилокси)этокси]этанол 435
Винифос 65
Винкристин сульфат 282
Витамин Е ацетат 123
Водоамин 115 297
Вотамол 302
Вудазидин 1
Вулкацит С 428

Гексаметиленимин 73
Гексаметилентетрамин сульфосалициловокислый 92
Гександиовой кислоты дигексиловый эфир 112
2,5,8,15,18,21-Гексаоксатрицикло-[20,4,0,0,9,14]гексакозан 430
Гептил 130
Гидроксианилин 13
2-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль 80
5-Гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты этиловый эфир 437
4-(2-Гидрокси-3-изопропиламинопропокси)фенилацетатамид 85
γ-Гидроксимасляной кислоты натриевая соль 81
2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензтриазол 50
2-Гидроксиметилфуран 408
3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат 88
Гидрохлортиазид 356
Гипс 174
Глибутид 72
Гликазин 376
Гликольдиацетат 433
Глутаминовой кислоты натриевая соль моногидрат 97
Гомоамин 142
Гомовератриламин 142
Грамурин 122

ДАФ 810 99
Двууглекислая сода 269
Децилат 364
Диазоаминобензол 149
Диалкиладипинат-810 101
Диалкилфталат 99
Диаллилфталат 146
Диафен 154
Диацетат этиленгликоля 433
Диацетоновый спирт 84
2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадека-2,11-диен 284
Дибензо-18-краун-6 284
Дивиниловый эфир диэтиленгликоля 278
Дигексиладипинат 112
Дигексилфталат 111

2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт 162
Дигидроортофосфат натрия 270
Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с мочевиной (1:n) 124
Димедрол 131
Димекарбин 437
Диметакрилат триэтиленгликоля 277
Диметил-5-аминоизофталат 128
N-(3-Диметиламинопропил)иминодибензила гидрохлорид 114
α,α-Диметилбензолметанол 258
2,3-Диметил-N,N'-бис(триметил)-4-ксилилендиаминийхлорид 63
2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир 438
1,3-Диметилксантин 132
3,7-Диметилксантин 115
2,5-Диметилфенол 82
2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон 140
2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин 142
Диморфолинсульфид 147
Диоксацин 122
N,N-Дитиодиморфолин 147
Дифенгидрамин 131
Дифенилметанон-2-карбоновая кислота 47
5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитретамилфенокси)ацетиламинобензоилуксусной кислоты 158
β,β-Дихлордиэтиловый эфир 276
Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбалкоксиметил)аммоний 53
Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбдецоксиметил)аммоний 59
Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль 157
3,5-Дихлорсульфаниламид 16
Дихлоруксусная кислота 161
Дихлорфеноксиуксусная кислота 159
2,3,11,12-Дициклогексан-1,4,7,10,-13,16-гексациклооктадекан 430
Дициклогексил-18-краун-6 430
α-Диэтиламино-2,6-диметилацетанилида гидрохлорид 163
Диэтилентриаминпентауксусная кислота 54
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс 55
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс 56
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс 57
Диэтилфталат 164
Доксиум 116
Доксорубицин 24
ДТПА 54
ДХТИ-цинк 136 326
ДШ-29 243

Железа ацетилацетонат 381
Железа ферроцианид 75

ЗГ-2 134
(ЗГ-4М)4 83
ЗП-10М 125
ЗП-7 126

Изадрин-1 86
Изобутиронитрил 254
Изомасляной кислоты нитрил 254
Изониазид 295
Изоникотиновая кислота 294
Изоникотиновой кислоты гидразид 295
Изоникотиновой кислоты этиловый эфир 440
Изоникотиноилгидразинатожелезо(II) сульфат дигидрат 296

Изопрел 86
1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид 261
N-Изопропиланилин 19
Изопропилнорадреналина гидрохлорид 86
Изопропиловый эфир 262
2-Изопропоксипропан 262
Изопротеренол 86
Изофорон 378
ИК Б6-2 344
Имизин 114
Имипрамин 114
Иммедиаль черный 214
Индигокармин 120
Инпар-1 327
ИСБ-М-1 328
Итаконовая кислота 244

Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат 116
Кальция добезилат 116
Кальция карбоксиметилцеллюлоза 176
Кальция стеарат 285
Камедон 245
Карбамазепин 106
5-Карбамоил-5Н-дибенз[b,f]-азепин 106
Карбидная смола 299
2-[п-(орто-Карбоксибензамидо)бензолсульфамидо]тиазол 367
Касофт 94
Катамин АБ фракции C_{12-14} 3
Катамин ХА 4
Кватернид 315
Кватернидин 315
Кетон Михлера 60
Кобальта ацетилацетонат 382
Компламин 113
Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной дигидрат 104
Кофеин 377
Ксавин 113
Ксантинола никотинат 113
2,5-Ксиленол 82
КССБ - сухой реагент 41
КССБ-ПЭ 329
Кумиден 19

Лакрис-95 301
Лапроксид 512-2-100 290
Лапрол СН-502-2-100 289
Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ 224
Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ 225
ЛВ-8490 298
Лигнокаин 163
Лидокаин 163
Ликофот-Т22 330
Лимеда 331
Лимонная кислота 91
Лимонной кислоты натриевая соль 90
Линдан 77
Липомол 60
Ломефлоксацина гидрохлорид 253
ЛПЭ-1012 151

Магния стеарат 286
Максаквин 253
Медь (II)-свинец (II) соль фталевокислая основная 48
Мезитила оксид 251
Мексидол 88
Мексидола основание 87
Мелипрамин 114
β-Меркаптопропионовая кислота 235
N-Метилаллилгексаметилентетраминхлорид 255
N-Метил-β-аминокротоновый эфир 439
Метилацетоацетат 249
Метилгуанилизомочевинацинкохлорид 239

N,N-Метиленбис(3-винилсульфанилпропионамид) 243
6,7-Метилендигидрокси-1-этил-4-оксо-1-(4-дигидрохинолин)-3-карбоновая кислота 122
Метилендисалициловой кислоты 5,5-диаммонийная соль 242
Метиленянтарная кислота 244
Метилизобутилкарбинол 247
Метилизобутилкетон 250
Метилметаноат 259
1-Метил-1-нитрозомочевина 273
N-Метилпиперазин 252
3-Метил-5-[2-(3-трет.бутиламино-2-оксипропокси)феноксиметил]-1,2,4-оксидиазола гидрохлорид 138
Метилфенилкарбинол 258
Метилхлороформ 388
Метилцеллозольв 264
4-(1-Метилэтил)анилин 19
4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)]бис-[2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол] 60
п-Метоксибензальдегид 263
5-[п-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)-сульфамоил]фенилазо]салициловая кислота 89
4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4-трет.-амилфенокси)анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты 83
Метоксихлор 141
Метолаза 424
Метоцел 424
Модификатор РУ 319
Моновиниловый эфир диэтиленгликоля 435
Моновиниловый эфир этиленгликоля 434
Монометиловый эфир этиленгликоля 264
Монооктиламин 23
Монохлорфенилксилилэтан 136
Муравьиной кислоты метиловый эфир 259
МФ-80 332

Натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты 177
Натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов с молекулярным весом от 190 до 260 345
Натрий бикарбонат 269
Натрий двууглекислый 269
1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-трион 157
Натрий оксибутират 81
Натрий салициловокислый 80
Натрий стеариновокислый 287
Натрий тетрадецилсульфат 364
Натрия кофеинбензоат 45
Натрия цитрат 90
Натрия-γ-оксибутират 81
Натросол-250 HHR-P 281
Неовир 245
Нефрас АР 120/200 343, 344
Ниацинамид 293
Никотинамид 293
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль дигидрат 272
5-Нитрофурфуролдиацетат 274
Новодрин 86
Нокцелер С 428

Оксандол КД-6 2
1,1'-Оксиди[этилендиокси]диэтен 278
Оксидол Б 333
Оксифос 150 393
Оксифос 23А 102
Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль 279

Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль 280
Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль 95
Оксолиниевая кислота 122
Октадекановой кислоты кальциевая соль 285
Октадецилйодид 173
Октадецилхлорид 416
1-Октанамин 23
Октиламин 23
N-Октил-1-октанамин 144
Ормидол 85
Ортофосфорной кислоты мононатриевая соль 270

Папаверин 139
Пармидин 58
ПАФ-13 310
ПАФ-41 305
Пергидроазепин 73
Перметриновая кислота 132
Перметриновой кислоты этиловый эфир 438
Пиразидол 74
(5-{[п-(2-Пиридилсульфамоил)фенил]азо}салициловая кислота 89
Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид 295
Пирлиндол 74
Питьевая сода 269
ПН-37 336
Поли(5-винил-1,2-диметилпиридин) 308
Полиакриловые кислоты, водный раствор 351
Полиаминоэпихлоргидриновая смола 297
Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 309
Полиглицерин 304
Полиметакриловой кислоты натриевая соль 303
Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов фракций C_{8-10} 2
Полиэтиленгликоль 79
Полиэтиленгликоль моностеарат 283
Полиэтиленоксид, ПЭГ-115 79
Превоцел СЕ 10/16 344
Пренорм 85
Пробукол 60
Продектин 58
Продукт конденсации нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида 302
Продукт С-789 9
Проксифеин 129
Проксодолол 138
2-Пропен-1,2-дикарбоновая кислота 244
Пропиленгликолькарбонат 241
N-Пропил-N'-(п-хлорбензолсульфонил)мочевина 316

Родиффакс 16 428
Рубомицин 25

Сайпан 352
Салазопиридазин 89
Салициловой кислоты ацетат 37
Самарий (III) хлорид 321
Сегидрин 78
Сильвекс 387
СНПХ 1003 (марка Б) 7
СНПХ-7410 275
Соль Д-4 63
Сополимер метакрилата натрия с метакриламидом 300
Сополимер эфира метакриловой кислоты с эфиром акриловой кислоты 301
Спирт поливиниловый 307
Стеарилйоид 173

Стеариновая кислота 288
Стеариновой кислоты магниевая соль 286
Стеариновой кислоты натриевая соль 287
Сульфадиметоксин 14
Сульфазан Р 147
Сульфален 20
Сульфамонометоксин 355
Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид 14
Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид 20
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид 21
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид 255
Сульфапиридазин 21
Сульфацил растворимый 15
Сульфацил-натрий 15
Сульфенамид Ц/фурбак 428
Сульфонат СО 219
Сульфонол 345

Тамоксифен цитрат 148
ТГМ-3 277
Триэтиленгликольдиметакрилат 277
Теналол 85
Тенормин 85
Теобромин 115
Теоникол 113
Теофиллин 132
1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетразоцин 363
1,1,2,2-Тетрахлорэтилен 366
Тетрафлурон 135
Тиаминхлорид фармакопейный 18
Тинувин П 50
Тиогидроакриловая кислота 235
Тиоиндол 67
Тиомочевины двуокись 143
Тиоуксусный альдегид 234
Тиофенол 368
Тканол 346
α-Токоферол ацетат 123
Токсафен 306
п-Толуидиновая соль 3,3-дисульфокислоты 1,4-димезидиноантрахинона 199
Томилон 135
4-(4-Третамилфенокси)анилид 1,2-гидроксинафтойной кислоты 134
Триамон 257
2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин 30
1,3,7-Триметилксантин, аддукт с бензоатом натрия 45
1,1,3-Триметилциклогекс-3-ен-5-он 378
Трис(н-октил)амин 379
Трихлоруксусная кислота 390
N-Трихлораллилгексаметилентетрамин 386
1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)этан 141
Трихлорэтилен 391
Трициклодекан 392
Триэтилортоацетат 394
Тромбовар 364
Тубазид 295

Угольной кислоты кислая натриевая соль 269
Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир 36
Уророст 92
Уросал 80

Феназид 296
о-Фенантролин 396
Фенбутол 60
Фенибут 26
2-Фенилпропан-2-ол 258

Фенилхлорметилкетон 409
1-Фенил-2-хлорэтан-1-он 409
3-Феноксибензиловый спирт 399
3-Фенокси-1-(хлорметил)бензол 397
Ферроцин 75
Флокатон-200 308
Флотореагент OS-100 39
Флотореагент ААК 32
Флотореагент ААСК 40
Фосфатидилхолин 229
Фосфенокс Н9-10 62
Фталазол 367
Фталевой кислоты диалкиловый эфир (C_{8-10}) 99
Фталевой кислоты диаллиловый эфир 146
Фталевой кислоты диэтиловый эфир 164
Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид 367
2-Фуранметанол 408
Фур-2-илметанол 408
Фуриловый спирт 408

N-Хлораллилгексаметилентетрамин хлорид 419
Хлорангидрид β-ацетилмеркаптопропионовой кислоты 34
Хлорацетилбензол 409
Хлорацетон 418
Хлорацетопирокатехин 119
о-Хлорбензолсульфамид 411
о-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид 412
4-Хлорбензофенон-2-карбоновая кислота 410
4-Хлорфенол 93
Хлорбутанол 385
Хлорбутанолгидрат 385
Хлоргексидин 64
Хлорметиловый эфир глицина 415
Хлорпинаколин 414
Хлорпромид 316
Хлортон 385
п-Хлорфенол 93
Хлорэкс 276
ХОЭ 2992 135
Хрома ацетилацетонат 383
Хромоксан 292

Ц-90 349
Целлосайз ХЭК-10 423
N-Циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид 428
Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль 151
Цимоксанил 426
Цинковый комплекс ИОМС-1 350
Цис-диаминдихлорплатина (II) 103
Цисплатин 103
Цифлутрин 427

Экохим СЦ-105 76
Экохим ФС-407 137
Эмоксипин 248
ЭН-4 432
Энрофлоксацин 121
Этамзилат 162
1,2-Этандиилбис(окси-2,1-этандиил)-2-метилпроп-2-еноат 277
Этилен дибромид 109
1-Этоксикарбонил-2-метиламиноироп-1-ен 439
Этоний 59
Этоний-79 53
Эуспирон 86
Эфир диизопропиловый 262

Приложение 2 (справочное)

УКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

$AlClHO_9S_2 \cdot 16H_2O$	94
$BrNaO_3$	268
CH_4	236
$CHBrCl_2$	68
$CHBr_2Cl$	108
$\{[CH_4N_2O]_m[CH_2O)_n\}_x$	299
$CHNaO_3$	269
$CH_4N_2O_2S$	143
C_2Cl_3N	384
C_2Cl_4	366
$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	280
$C_2H_2Cl_2O_2$	161
$C_2H_3Cl_3$	388, 389
$C_2H_4Br_2$	109
$C_2H_4Cl_2$	160
$(C_2H_4O)_x$	307
C_2H_4OS	234
$(C_2H_4O)_n \cdot H_2O$	79
$C_2H_4O_2$	259
$C_2H_5K_3O_7P_2$	279
$C_2H_5Na_3O_7P_2$	95
$C_2H_7NO_4S$	28
$C_2H_8N_2$	130
C_2HBr_2N	107
C_2HCl_2N	150
C_2HCl_3	391
$C_2HCl_3O_2$	390
$C_3Cl_2N_3NaO_3$	157
C_3H_5ClO	418
$C_3H_6ClNO_2$	415
$C_3H_6O_2S$	235
$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	310
$C_3H_8O_2$	264
$(C_3H_8O_3)_n$	304
$C_4H_2Cl_2N_2$	156
$C_4H_4ClN_3$	417
$C_4H_2Cl_2NNaO_3$	151
$C_4H_4N_2O_2$	117
$[C_4H_5NaO_2]_n$	303
$\{[C_4H_5NaO_2S]_m[C_4H_5NO]_n\}_x$	300
$C_4H_6Cl_2O$	152
$C_4H_6O_3$	241
$C_4H_7Cl_3$	385
C_4H_7ClO	413
C_4H_7N	254
$C_4H_7NaO_3$	81
$C_4H_8Cl_2O$	276
$C_4H_8N_2$	100
$C_4H_8O_2$	240, 434
C_5FeO_5	166
$C_5H_6O_2$	408
$C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$	97
$C_5H_8N_4O$	10
$C_5H_8O_3$	249
$C_5H_{11}O$	247
$C_5H_{12}N_2$	252
$C_5H_5N_3O_2$	273
$C_5H_6O_4$	244
C_5H_7ClOS	34
$C_5H_7N_3O$	22
$C_6FeN_6 \cdot 4/3Fe$	75
$C_6H_4Cl_2O_2S$	412
C_6H_5ClO	93
$C_6H_5NO_2$	294
$C_6H_5NO_2 \cdot C_{13}H_{21}N_5O_4$	113
$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 11/2H_2O$	90
$C_6H_6ClNO_2S$	411
$C_6H_6Cl_2N_2O_2$	16
$C_6H_6Cl_6$	77
$C_6H_6N_2O$	293
$C_6H_6O_3S$	49
$C_6H_6O_5S \quad C_4H_{11}N$	162

C_6H_6S	368
$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot 2H_2O$	296
C_6H_7NO	13
$C_6H_7N_3O$	295
$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OCH_2COOCa_{0,5})_x]_n$	176
$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x} \cdot \cdot [OCH_2CH(OH)CH_3]_x\}_n$	425
$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x-y}(OCH_3)_x \cdot \cdot (OC_3H_6OH)_y\}_n$	424
$C_6H_8O_7$	91
$(C_6H_9NO)_n$	309
$C_6H_{10}O$	251
$C_6H_{10}O_4$	433
$(C_6H_{10}O_5)_n$	218
$C_6H_{11}ClO$	414
$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	65
$C_6H_{12}O$	250
$C_6H_{12}O_2$	84
$C_6H_{12}O_3$	435
$C_6H_{13}N$	73
$C_6H_{14}O$	262
$C_6H_{15}N_5 \cdot ClH$	72
$C_6H_{16}N_2$	365
C_7H_5NS	51
$C_7H_4Cl_2O_5 \cdot CH_5N_3$	154
$C_7H_5NaO_2$	44
$C_7H_5NaO_3$	80
$C_7H_6O_6S \cdot C_6H_{12}N_4$	92
C_7H_7NO	43
C_7H_8BrN	11
$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	356
$C_7H_8N_4O_2$	115
$C_7H_8O_3S$	238
$C_7H_{10}N_4O_3$	426
$C_7H_{12}O_3$	36
$C_7H_{13}N_3O_6$	29
$[C_7H_{14}N_2Na_2O_6P_2]_n$	305
$C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_4O_4S$	257
$C_8H_6Cl_2O_3$	159
C_8H_7ClO	409
$C_8H_7ClO_3$	119
$C_8H_8ClNO_3S$	246
$C_8H_8O_2$	263
$C_8H_9NO_2$	17, 440
$C_8H_{10}Cl_2O_2$	132
$C_8H_{10}N_4O_2$	377
$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot C_7H_5NaO_2$	45
$C_8H_{10}O$	82
$C_8H_{11}NO$	87
$C_8H_{11}NO \cdot C_4H_6O_2$	88
$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	248
$C_8H_{14}FeN_2O_8$	104
$C_8H_{14}O_3$	278
$C_8H_{15}NO_3$	32
$[C_8H_{16}NO_2SCl]_n$	298
$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	147
$C_8H_{18}O_3$	394
$C_8H_{19}N$	23
$C_{8-10}H_{18-22}O(C_2H_4O)_n$	2
$C_9F_{15}O_5S$	292
$C_9H_7Cl_3O_3$	387
$C_9H_8O_4$	37
$C_9H_9NO_7$	274
$[C_9H_{11}N]_n$	308
$C_9H_{12}O$	258
$C_9H_{13}N$	19
$C_9H_{14}N_4$	386
$C_9H_{14}O$	378
$C_9H_{15}ClN_4$	419
$[(C_{10}H_8O_3S]_m[CH_2O)]_n]_x$	302
$C_{10}H_9NO_6S_2$	367
$(C_{10}H_{10}Cl_8)_x$	306
$C_{10}H_{11}NO_4$	128
$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	316
$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	438
$C_{10}H_{13}N_5O_4$	1
$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	26
$C_{10}H_{15}Br$	70
$C_{10}H_{15}BrO$	69
$C_{10}H_{15}NO_2$	142
$C_{10}H_{16}$	392
$C_{10}H_{20}Cl_2N_4$	260

$C_{10}H_{24}N_2O_3P$	76
$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	135
$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	20, 21, 355
$C_{11}H_{15}N_3O_4$	58
$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	86
$C_{11}H_{18}N_2O_6S_2$	243
$C_{12}H_8N_2$	396
$C_{12}H_{11}N_3$	149
$C_{12}H_{12}CaO_{10}$	116
$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	15
$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	14
$C_{12}H_{14}O_4$	164
$(C_{12}H_{15}N)_n$	30
$C_{12}H_{16}ClN_4OS \cdot ClH$	18
$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	71
$C_{12}H_{20}N_2$	105
$C_{12}H_{20}N_4O_4$	363
$C_{13}H_{11}ClO$	397
$C_{13}H_{11}N_3O$	50
$C_{13}H_{11}NO_5$	122
$C_{13}H_{12}O_2$	399
$C_{13}H_{15}NO_3$	437
$C_{13}H_{16}N_2S_2$	428
$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$	129
$C_{14}H_8ClNO_2$	27
$C_{14}H_9ClO_3$	410
$C_{14}H_{10}O_3$	47
$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	46
$C_{14}H_{16}O_4$	146
$C_{14}H_{20}FeN_3O_{10}$	55
$C_{14}H_{21}CuN_3O_{10}$	56
$C_{14}H_{21}N_3O_{10}Zn$	57
$C_{14}H_{22}N_2O$	163
$C_{14}H_{22}N_2O_3$	85
$C_{14}H_{22}O_6$	277
$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$	54
$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	63
$C_{14}H_{29}NaO_4S$	364
$C_{15}H_{10}NO_3Na$	245
$C_{15}H_{12}N_2O$	106
$C_{15}H_{14}O$	133
$C_{15}H_{17}NO_4$	38
$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$	74
$C_{15}H_{20}N_2O_6$	242
$C_{15}H_{21}CoO_6$	382
$C_{15}H_{21}CrO_6$	383
$C_{15}H_{21}FeO_6$	381
$C_{16}H_8CuPbO_8$	48
$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_8S_2$	120
$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	141
$C_{16}H_{16}O_3$	140
$C_{16}H_{17}Cl$	136
$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	261
$C_{16}H_{35}N$	144
$C_{17}H_{12}NC_3$	35
$C_{17}H_{20}N_2O$	61
$C_{17}H_{21}NO \cdot ClH$	131
$C_{17}H_{24}N_3O_5$	138
$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	89
$C_{18}H_{27}N_2O_2Br$	315
$C_{18}H_{34}O_4$	112
$C_{18}H_{35}NaO_2$	287
$C_{18}H_{36}O_2$	288
$C_{18}H_{36}O_3(C_2H_4O)_n$	283
$C_{18}H_{37}Cl$	416
$C_{18}H_{37}I$	173
$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	67
$C_{19}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	253
$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	121
$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	114
$C_{20}H_{14}CuNNa_3O_{15}S_4$	187
$C_{20}H_{21}NO_4$	139
$C_{20}H_{24}O_4$	284
$C_{20}H_{30}O_4$	111
$C_{20}H_{36}O_6$	430
$C_{21}H_{42}N_6O_{12}$	376
$C_{21-23}H_{38-42}ClN$	3
$C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$	427
$C_{22}H_{25}BrNO_3S \cdot ClH$	436
$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	64
$C_{22}H_{48}BrN \cdot nCH_4N_2O$	124
$C_{24}H_{51}AsO$	380

$C_{24}H_{51}N$	379	$C_{36}H_{70}MgO_2$	286
$C_{25}H_{15}Cl_3N_9Na_3O_{10}S_3$	192	$C_{38}H_{18}Cl_2CrCoN_{16}Na_5O_{20}S_4$	189
$C_{25}H_{16}CuN_3Na_3O_{13}S_3$	186	$C_{38}H_{42}N_6O_4$	125
$C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$	148	$C_{46}H_{48}N_4O_6S_2$	199
$C_{27}H_{29}NO_{10} \cdot ClH$	25	$C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2O_4S$	282
$C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot ClH$	24	$C_{48}H_{74}O_{14}$	169
$C_{29}H_{17}ClN_7Na_2O_{11}S_3$	191	$C_{50}H_{63}CuN_{14}O_{36}S_{11}$	181
$C_{30}H_{62}Cl_2N_2O_4$	59	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$	12
$C_{31}H_{36}N_4O_3$	126	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	174
$C_{31}H_{48}O_2S_2$	60	$Cl_2H_4N_2Pt$	103
$C_{31}H_{52}O_3$	123	Eu_2O_3	165
$C_{34}H_{32}NNa_2O_{10}S_2$	206	H_2NaO4P	270
$C_{34}H_{42}Cl_2N_2O_5$	158	H_3O_3P	407
$C_{35}H_{33}N_3O_4$	83	$N_2H_6SO_4$	78
$C_{36}H_{70}CaO_4$	285	$SmCl_3$	321

Приложение 3 (справочное)

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

50-78-2	37	85-73-4	367
51-30-9	86	90-94-8	61
54-21-7	80	92-55-7	274
54-85-3	295	93-72-1	387
55-21-0	43	94-20-2	316
55-22-1	294	94-75-7	159
55-56-1	64	95-16-9	51
56-91-7	17	95-33-0	428
57-11-4	288	95-87-4	82
57-14-7	130	97-65-4	244
58-08-2	377	98-00-0	408
58-74-2	139	98-11-3	49
58-89-9	77	98-92-0	293
58-93-5	356	99-27-4	128
64-77-7	71	99-88-7	19
67-43-6	54	102-54-5	75
71-55-6	388	103-34-4	147
72-43-5	141	105-45-3	249
74-82-8	236	106-48-9	93
75-27-4	68	106-93-4	109
76-03-9	390	107-31-3	259
77-92-9	91	107-96-0	235
78-39-7	394	108-10-1	250
78-59-1	378	108-20-3	262
78-82-0	254	108-32-7	241
78-95-5	418	108-98-5	368
79-00-5	389	109-01-3	252
79-01-6	391	109-16-0	277
79-43-6	161	109-86-4	264
80-35-3	21	110-18-9	365
83-67-0	115	110-33-8	112
84-46-8	27	111-44-4	276
84-66-2	164	111-49-9	73
84-75-3	111	111-55-7	433
85-52-9	47	111-86-4	23
85-56-3	410	113-52-0	114

115-98-0	65	1193-21-1	156
120-20-7	142	1193-24-4	117
122-11-2	14	1220-83-3	355
123-11-5	263	1300-21-6	160
123-42-2	84	1308-96-9	165
124-48-1	108	1570-45-2	440
127-18-4	366	1592-23-0	285
131-17-9	146	1668-54-8	10
136-35-6	149	1882-26-4	58
137-58-6	163	1981-58-4	15
141-79-7	251	2068-78-2	282
144-55-8	269	2364-75-2	87
147-24-0	131	2440-22-4	50
147-47-7	30	2624-44-4	162
152-47-6	20	2666-14-0	95
155-98-8	22	2893-78-9	157
281-23-2	392	2905-23-9	412
298-46-4	106	3018-12-0	150
437-74-1	113	3252-43-5	107
497-26-7	240	3386-33-2	416
502-85-2	81	3506-09-0	261
528-96-1	46	4124-63-4	234
532-32-1	44	4189-44-0	143
545-06-2	384	5144-89-8	396
557-04-0	286	5185-97-7	36
591-27-5	13	5305-59-9	417
617-94-7	258	6001-64-5	385
629-93-6	173	6106-04-3	97
648-93-5	273	6858-44-2	90
764-48-7	434	7558-80-7	270
764-99-8	278	7695-91-2	123
768-90-1	70	7789-38-0	268
822-16-2	287	8000-95-1	45
860-22-0	120	8001-35-2	306
870-85-9	439	8001-54-8	3
929-37-3	435	8002-43-5	229
1116-76-3	379	9002-89-5	307
1120-48-5	144	9003-39-8	309
1188-37-0	33	9004-64-2	425
1190-53-0	72	9004-65-3	424
1191-50-0	364	9004-99-3	283

9005-25-8	218	36402-31-0	414
9011-05-6	299	36634-48-7	233
10034-93-2	78	36722-04-0	376
10101-41-4	174	38731-83-8	133
10293-06-8	69	41378-98-7	363
10361-82-7	321	42514-10-3	243
11116-32-8	12	50662-99-2	192
12217-29-7	206	53874-66-1	397
12769-08-3	187	54193-36-1	303
13090-31-8	100	54965-24-1	148
13463-40-6	166	55701-05-8	132
13826-35-2	399	57406-50-5	189
14024-18-1	381	57966-95-7	426
14187-32-7	284	59609-49-3	438
14698-29-4	122	63704-55-2	119
14807-96-6	232	63975-23-5	57
15574-49-9	437	64658-56-6	103
16069-36-6	430	65497-24-7	129
16154-78-2	74	68359-37-5	427
20123-80-2	116	71060-57-6	2
21679-31-2	383	71827-03-7	169
21679-46-9	382	79684-92-7	152
21954-74-5	59	80997-77-1	26
22134-75-4	16	81119-78-0	413
22933-72-8	89	93106-60-6	121
23288-49-5	60	98079-52-8	253
23541-50-6	25	108778-72-9	181
25316-40-9	24	116316-70-2	92
25322-68-3	79	121763-00-6	191
25618-55-7	304	127464-43-1	88
26353-67-3	302	131707-23-8	436
27954-37-6	135	144696-36-6	245
29122-68-7	85	158446-41-4	138
30516-87-1	1	167396-23-8	29

Приложение 4 (справочное)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГН 2.1.5.1315-03 И ГН 2.1.5.1316-03

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – подземные и поверхностные водоисточники, используемые для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевая вода и вода в системах горячего водоснабжения.

ПДК для воды водных объектов – максимальная концентрация вещества в воде, которая при поступлении в организм в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующем поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, а также не ухудшать гигиенические условия водопользования.

В основу классификации веществ на классы опасности положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду, в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности (санитарно-токсикологический, общесанитарный, органолептический).

Нормативы, установленные по общесанитарному признаку вредности, способствуя снижению эпидемиологической опасности, должны обеспечивать также безопасность воды по токсикологическому и органолептическому признакам вредности.

Классы опасности веществ учитываются:

- при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве индикаторных веществ;
- при установлении последовательности водоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений;
- при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;
- при определении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.

Лимитирующий показатель вредности учитывается при одновременном содержании нескольких веществ в воде. В случае присутствия в воде водных объектов двух или более веществ 1-го или 2-го классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, в том числе канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них (C_1, C_2... C_n) к соответствующим ПДК не должна превышать единицу:

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + ... \frac{C_n}{ПДК_n} \leqslant 1$$

C_1... C_n – концентрации n веществ, обнаруживаемые в воде водного объекта;
$ПДК_1$...$ПДК_n$ – ПДК тех же веществ.

Гигиенические ПДК не могут быть заменены ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения или какими-либо другими нормативами.

Ввод в эксплуатацию предприятий, цехов и технологий возможен только при наличии утвержденных в установленном порядке ПДК и методов определения веществ в воде.

gost.e-ecolog.ru