
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 3 Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений	Серия 1.490.9-3.14 Вып. 1; 2
Россия ОАО ЦИТП май 2014	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Разработан ОАО "Теплопроект" Свидетельство СРО № П-084/281209-094 На 2 страницах Страница 1

Конструкции наружных ограждений из "сэндвич-панелей"



1. Колонная каркаса
2. Внутренняя облицовка панели
3. Саморез оцинкованный с прокладкой ЭПДМ
4. Теплоизоляционые плиты П-125 (П-175) ГОСТ 9573-2012
5. Фасадная металлическая облицовка
7. Саморез 4,8х28 с ЭПДМ прокладкой
8. Уплотнитель колонна-сэндвич УПКС
20. Заклепка комбинированная
21. Герметик силиконовый для наружных работ
22. Уплотнитель
23. Вкладыш из плит П-75 ГОСТ 9573-2012
24. Фасонная деталь

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящих рекомендациях рассмотрены технические решения по утеплению строительных конструкций зданий теплоизоляционными плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 и теплоизоляционными матами прошивными из минеральной ваты ГОСТ 21880-2011. При проектировании теплоизоляции ограждающих конструкций возможна замена данных материалов на теплоизоляционные материалы различных производителей с аналогичными техническими характеристиками .

Формат А4

gost.e-ecolog.ru

СК-3	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Серия 1.490.9-3.14 Вып. 1; 2	Страница 2

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендации по применению теплоизоляционных минераловатных изделий в ограждающих конструкциях зданий разработаны для следующих вариантов наружного утепления.

Стены:

- трехслойные стены с теплоизоляционными минераловатными плитами в качестве среднего слоя и наружной облицовкой из кирпича (с вентилируемым зазором и без него).
- наружное утепление зданий теплоизоляционными минераловатными плитами и штукатурным покрытием;
- наружное утепление стен плитами минераловатными теплоизоляционными в конструкции с вентилируемым зазором и облегченной защитно -декоративной облицовкой изделиями типа «сайдинг», «ранила», «этернит» и др.

Покрытия:

- железобетонный и многопустотный настил с изоляцией плитами повышенной жесткости;
- из профилированного стального листа с изоляцией изделиями теплоизоляционными минераловатными;
- скатная крыша с изоляцией изделиями теплоизоляционными минераловатными

Перекрытия:

- чердачное перекрытие из железобетонного и многопустотного настила с изоляцией теплоизоляционными минераловатными изделиями (холодный чердак);
- перекрытие из железобетонного и многопустотного настила с изоляцией теплоизоляционными минераловатными изделиями над холодным подвалом или проездом.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1.

Обозначение альбома	Наименование альбома
Выпуск 1	Пояснительная записка. Рекомендации по применению
Выпуск 2	Рабочие чертежи

Полный объем материалов, приведенный к формату А4 - 208 форматок.

АВТОР	ОАО "Теплопроект" 129327, г.Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корп.2
УТВЕРЖДЕНИЕ	ООО "ВЦИС" приказ от 24.03.2014 №9 срок действия - 2019 г.
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	ОАО "Теплопроект" приказ от 25.03.2014 №21
ПОСТАВЩИКИ ДОКУМЕНТАЦИИ	ОАО "ЦИТП им. Орджоникидзе" 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе д.46,к.2 ООО "ВЦИС" 129327, г.Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корп.2

Катал. л. № Ц000681

Формат А4

Директор ООО "ВЦИС" Мясников А.Н.

Директор ОАО "Теплопроект" Мелех А.А.

gost.e-ecolog.ru