СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Серия 1.420.3-40.14 выпуск 1-3
РОССИЯ ОАО "ЦИТП"	**КАРКАСЫ СТАЛЬНЫЕ "УНИСПЕЦ-Р1"** одноэтажных производственных зданий с применением конструкций из гнутых (в том числе оцинкованных) и сварных профилей пролетами 9, 12, 15, 18, 21 и 24 м высотой до 10.8 м	
		На 2 страницах Страница 1

ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ L=9...24 М ВЫСОТОЙ Н=4.2 ... 10.8 М. СТЕНОВЫЕ ПРОГОНЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ДО 7.2 М. СВЯЗЕВАЯ СИСТЕМА ПО ПОКРЫТИЮ И ПО КОЛОННАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПРОГОНАМИ



НОМЕНКЛАТУРА ВТОРОСТЕПЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ТИПА "УНИСПЕЦ-Р1" ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПРОГОНАМИ

Марка	Наименование	Сечение
ПС	Стеновой прогон	СПС-профили по ТУ 1122-003-56881834-2011;
	Стойки обрамления проемов	СПС-профили по ТУ 1122-003-56881834-2011;
ПП	Прогон покрытия	СП∑-профили по ТУ 1122-003-56881834-2011;
СВ	Связи вертикальные	СП ∑-профили по ТУ 1122-003-56881834-2011;
СГ	Связи по покрытию	СП ∑-профили по ТУ 1122-003-56881834-2011;
Т	Тяжи по покрытию	Листовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80*

gost.e-ecolog.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Прогоны покрытия и стеновые прогоны выполняются по разрезной схеме. Прогоны устанавливаются в уровне верхнего пояса ферм и колонн. Связи по покрытию и по колоннам устанавливаются между прогонами. Сталь конструкций из ЛСТК С350, опорных деталей - С345.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Система кровельных, стеновых прогонов и связей из гнутых профилей предназначена для применения в каркасах стальных "УНИСПЕЦ-Р1" со сварными колоннами и колоннами из гнутых профилей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Климатические районы и подрайоны - I1- II5

Расчетная температура наружного воздуха,°С - минус 65°С и выше

Нормативное значение ветрового давления - I - IV ветровой район

Нормативное значение веса снегового покрова - I – V снеговой район

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение выпуска	Наименование выпуска
Выпуск 1-3	Система кровельных, стеновых прогонов и связей из гнутых профилей

Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 – 20 форматок

АВТОР ООО "Научно-исследовательская и проектно-строительная фирма "УНИКОН" 650000, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 13-21

УТВЕРЖДЕНИЕ ООО ТСФ "Спецпрокат"приказ от 12.08.2013 № 70

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ООО ТСФ "Спецпрокат" с 12.08.2013, приказ от 12.08.2013 № 70

ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ ООО ТСФ "Спецпрокат", 141730, г.Лобня, Краснополянский тупик, д.4
ОАО "ЦИТП", 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2

Инв. № Ц00668 Катал. л. № Ц000679

Президент ООО "Фирма"УНИКОН", руководитель проекта Катюшин В. В. Главный инженер проекта Марочкина Е. В.

gost.e-ecolog.ru