

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85 УДК 725.24.666.973
ЦИТП	ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ОМНН
ЯНВАРЬ 1986		На 6 листах На II страницах Страница I

ФАСАД I-I3




ПЛАН I ЭТАЖА НА ОТМ. 0.000




gost.e-ecolog.ru

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист I Страница 2

РАЗРЕЗ II-II




ПЛАН II ЭТАЖА НА ОТМ.3.300




ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-1/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 2 Страница 3

ПЛАН ТЕХПОДПОЛЬЯ НА ОТМ. -2.000




ПЛАН ПОДВАЛА (ВАРИАНТ) НА ОТМ. -3.250




ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 2 Страница 4


ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА 3-5-7



ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА 4-6-8




ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР




ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР

ТРЕХМЕСТНЫЙ НОМЕР




БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ДВУХМЕСТНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ НОМЕР (ЛЮКС)



ПЛАН НА ОТМ. +23.40



ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85 | Лист 3 Страница 5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
	I ЭТАЖ	
I	Вестибюль	I8I,3
2	Администратор	8,0
3	Отделение связи	23,2
4	Хранение документов	7,3
5	Портье	5,5
6	Парикмахерская (2 зала и подсобна)	I8,3 I6,5 6,6
7	Камера хранения	22,7
8	Гардероб	6,7
9	Спецкомнаты (два помещения)	9,6 II,8
I0	Радиоузел	25,8
II	Химчистка	2I,0
I2	Бельевая чистого белья	27,0
I3	Бельевая грязного белья	I9,4
I4	Кладовая	7,5
I5	Инвентарная	5,6
I6	Помещение выноса мусора	9,I
I7	Хранение туристского снаряжения	58,9
I8	Выдача туристского снаряжения	45,2
I9	Ремонт туристского снаряжения	I3,5
20	Сушка туристского снаряжения	I2,9
2I	Ремонт одежды	I2,0
22	Ремонт обуви	I2,0
23	Санузел	6,0
24	Комната инструктора	I8,0
25	Туристский кабинет	33,0
26	Вестибюль ресторана	49,4
27	Аванзал	49,8
28	Гардероб ресторана	II,0
29	Санузлы мужские	I2,0
30	Санузлы женские	I8,5
3I	Буфет	44,2
32	Сауна(баня сухого жара,комната отдыха,душевые,санузел,шлюз)	34,2
33	Коридоры	II3,4
34	Лестница № I	-
35	Лестница № 2	-
36	Лестница № 3	-
37	Электрощитовая	I9,5
38	Помещение персонала ДИО	9,4
39	Аппаратная Д.И.О.	I0,4
40	Узел связи	I6,2
4I	Загрузочный дебаркадер	

Номер	Наименование	Площадь, м2
42	Коридоры при Д.И.О.	8,0
43	Санузел при Д.И.О.	2,2
44	Лестница № 6	-
45	Помещения дворника (жилая комната,инвентарная,санузел, шлюз)	30,0
46	Слесарная мастерская	I4,8
47	Столярная мастерская	I5,0
48	Мастерская электрооборудования	I2,9
49	Склады (2 помещения)	II,7 28,6
50	Санузел	4,5
5I	Коридоры складских помещений	22,0
52	Кладовая овощей	2I,3
53	Первичная обработка овощей	I9,2
54	Кладовая сухих продуктов	I4,5
55	Кладовая инвентаря	I6,8
56	Кладовая вина	I2,7
57	Кладовая и моечная тары	38,6
58	Помещение кладовщика	5,5
59	Загрузочная	3I,5
60	Уборочный инвентарь	9,6
6I	Охлаждаемые камеры (4 помещения и коридор)	67,5
62	Маш.отд. охлажд. камер.	20,9
63	Маш.отд. лифтов(2 помещения)	7,9 7,9
64	Гардероб персонала мужской	I6,6
65	Душевые	6,0
66	Гардероб персонала женский	28,9
67	Душевые	7,6
68	Гардероб официантов(2помещения)	8,5 7,25
69	Душевые	5,5
70	Доготовочная	I9,4
7I	Моечная	9,0
72	Санузлы персонала женские	II,2
73	Санузлы персонала мужские	7,5
74	Лестница № 4	-
75	Машинное отделение камеры отходов	6,2
76	Камера отходов	5,2
77	Мойка тары отходов	8,6
78	Центральная бельевая (2 комнаты)	7,2 5,6
79	Лестница № 5	-
80	Коридоры складских помещений пищеблока	I05,3
8I	Тамбура	I0,0 4,0 4,0 4,0

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 3 Страница 6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
	II ЭТАЖ				
I	Залы ресторана с эстрадой	427,2	50	Технический персонал	I7,5
2	Банкетный зал	98,5	5I	Кладовая	7,5
3	Лестница № 6	-	52	Санузел	6,4
4	Хранение музыкальных инструментов	7,2	53	Техническое помещение	I8,0
			54	Венткамера № 3	62,7
5	Гостиная	78,3	55	Коридоры	I56,7
6	Бильярдная	33,0	56	Лестница № I	-
7	Библиотека	3I,0	57	Лестница № 2	-
8	Культпрокат	I8,5	58	Лестница № 3	-
9	Фотолаборатория	II,0	59	Лестница № 4	-
I0	Буфет	38,6	60	Лестница № 5	-
II	Хлеб	II,9			
I2	Комната официантов	9,3			
I3	Сервизная	I5,0		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-5-7	
I4	Моечная столовой посуды	57,4			
I5	Моечная кухонной посуды	2I,8	I	Одноместный,однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип I	I3,3
I6	Заведующий производством	I6,2			
I7	Помещение персонала	9,5	2	Двухместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 2	I7,2
I8	Овощной цех	I4,I			
I9	Рыбный цех	I6,2			
20	Мясной цех	I6,8	3	Двухместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 3	I9,3
2I	Птицегольевой цех	I0,0			
22	Холодный цех	30,0	4	Трехместный однокомнатный номер, с санузлом и прихожей тип 4	20,9
23	Раздаточная	48,2			
24	Горячий цех	II8,5	5	Трехместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 5	22,2
25	Буфет персонала	62,2			
26	Доготовочная	I6,3	6	Трехместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 6	24,4
27	Моечная	9,9			
28	Коридоры-пищеблока	80,6	7	Двухместный двухкомнатный номер (люкс)с санузлом и прихожей	29,I
29	Завхоз	9,0			
30	Комната общественных организаций	I0,7	8	Поэтажный холл	30,0
3I	Директор	8,I	9	Кладовая грязного белья-3,5 этажи; кладовая уборочного инвентаря - 7 эт.	9,2
32	Контора	28,2			
33	Касса	5,4			
34	Архив	6,2	I0	Комната чистки и глажения одежды -5,7 этажи,кладовая уборочного инвентаря-3 эт.	9,0
35	Отдел кадров	I5,9			
36	Завхоз	8,I	II	Коридоры	I53,3
37	Главный инженер	I0,7	I2	Лестница № I	-
38	Заместитель директора	II,6	I3	Лестница № 2	-
39	Приемная	9,8			
40	Кабинет директора	I3,7			
4I	Комната политпросвещения	45,7		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-6-8	
42	Красный уголок	58,3			
43	Плановый отдел	I9,0	I	Одноместный,однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип I	I3,3
44	Бухгалтерия	I8,3			
45	Касса	9,5			
46	Главный бухгалтер	I3,6	2	Двухместный,однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 2	I7,2
47	Медпункт	I9,0			
48	Комнаты общественных организаций	26,2 23,I			
49	Инвентарная	I0,0			

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 4 Страница 7

Номер	Наименование	Площадь, м2
3	Двухместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 3	I9,3
4	Трехместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 4	20,9
5	Трехместный однокомнатный номер,с санузлом и прихожей тип 5	22,2
6	Трехместный однокомнатный номер с санузлом и прихожей тип 6	24,4
7	Комната персонала	I5,5
8	Поэтажный холл	30,0
9	Кладовая уборочного инвентаря - 4 этаж, кладовая грязного белья -6,8 этажи	9,2
I0	Комната чистки и глажения одежды-4,8 этажи,кладовая уборочного инвентаря-6 этаж	9,0
II	Коридоры	I53,3
I2	Лестница № I	
I3	Лестница № 2	
	ПЛАН НА отм. +23.40	
I	Венткамера	88,7
2	Машинное отделение лифтов	25,0
3	Коридор	2I,6
	ТЕХПОДПОЛЬЕ	
I	Выдача лыж и велосипедов	30,4
2	Хранение лыж	49,4
3	Мастерская по ремонту лыж	I5,0
4	Хранение велосипедов	28,6
5	Ремонт велосипедов	II,0
6	Помещение спасательного фонда	22,6
7	Инвентарная	20,I
8	Насосная	I6,9
9	Венткамера № 2	70,8
I0	Санузлы	25,3
II	Коридоры	98,2
I2	Лестница I	2I,4
I3	Лестница 2	I8,7
I4	Лестница 5	I6,2
I5	Тепловой узел	42,3
I6	Венткамера № I	I02,5
I7	Коридор венткамеры	I8,4
I 8	Техподполье	II5I,0
	ПОДВАЛ (вариант)	
I	Хранение лыж	49,4
2	Мастерская по ремонту лыж	I5,0

Номер	Наименование	Площадь, м2
3	Выдача лыж и велосипедов	30,4
4	Хранение велосипедов	28,6
5	Мастерская по ремонту велосипедов	II,0
6	Хранение и выдача палаток	59,4
7	Хранение и выдача навесов шезлонгов и прочего летнего снаряжения	28,5
8	Помещение спасательного фонда	25,2
9	Помещение электрика	28,4
I0	Помещение связиста	28,2
II	Служебное помещение	28,2
I2	Помещение ремонтных бригад	I3,0
I3	Кладовые (2 помещения)	I3,0 6,9
I4	Инвентарные (2 помещения)	6,9 8,3
I5	Насосная	I6,9
I6	Венткамера № 2	III,8
I7	Венткамера № I	I02,5
I8	Тепловой и водомерный узел	35,5
I9	Тир	II4,7
20	Хранение инвентаря	50,5 I4,6
2I	Комнаты учебных занятий	26,2 24,0 24,0
22	Комнаты инструктора (2помещения	22,0 22,5
23	Помещение для настольных игр	49,4
24	Игровые автоматы	50,0
25	Комнаты тихих игр	25,0 25,0
26	Буфет	25,4
27	Доготовочная	7,I
28	Моечная	6,4
29	Санузлы	8,5 II,2 I2,0 I3,3
30	Коридоры	I83,2
3I	Техподполье	326,I
32	Лестница I	I9,2
33	Лестница 2	I5,6
34	Лестница 4	I5,6
35	Лестница 5	I5,6

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 4 Страница 8

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып. I-I. Типоразмеров - I.I.II2-5 вып. 2. Типоразмеров - 3.

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып. 2-3; вып.2-5; вып.2-7. Типоразмеров - I5.

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып.3-I. Типоразмеров - 8

Прогоны по серии I.225-2 вып.II Типоразмеров - 2

Диафрагмы жесткости - сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып.4-I. Типоразмеров - 7

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по серии I.04I.I-2 вып.I; вып.2; вып.6 Типоразмеров - 9

Стены - навесные панели из легкого бетона по серии I.030.I-I, типоразмеров - I2; и кирпичные

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2 вып.I, вып.2 Типоразмеров - 27

Блоки бетонные для стен подвала по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров - 6

Полы - линолеум, паркет, цементные, мозаичная плитка, керамическая плитка по серии 2.244-I вып.4

Окна - деревянные спаренные или раздельные по серии I.I36.5-I6; I.236-6; 2.236-2 в.I; Типоразмеров - - I5.

Двери - деревянные, глухие и остекленные по серии I.I36-I0; I.I36.5-I9 Типоразмеров - I0

Наибольшая масса монтажного элемента (панель наружных стен нулевого цикла) - 9,I т

J30B СКОРОСТЬ НАПОРА ВЕТРА - 45 кгс/м2 0,44 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - ПЕРВАЯ

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20°С, 30°С (основное решение)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - - II и III, IB

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичем, покраска панелей белой силикатной краской

ВНУТРЕННЯЯ

Покраска водоэмульсионной, масляной краской; моющиеся обои; клеевая, известковая побелки; отделка глазурованной керамической плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный хозяйственно-питьевой, противопожарный. Напор на вводе Нх33,40м; Нп=39,40 м

Горячее водоснабжение от внешней сети

Канализация - производственная и бытовая в местную сеть

Отопление - центральное, водяное от внешней сети с параметрами теплоносителя Т=I50°+70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220в

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, электрочасофикация, телевидение, автоматическая пожарная сигнализация.

Лифты - в спальной части I пассажирский и I грузопассажирский грузоподъемностью 500 кг каждый с верхним машинным отделением; в пищеблоке 2 грузовых выжимных грузоподъемностью 500 кг каждый с нижним машинным отделением и I грузовой грузоподъемностью I00 кг

Мусоропровод - из асбоцементных безнапорных труб ГОСТ I839-80 диаметром 400 мм по серии I.I89-4 вып.I

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного оборудования, оборудование пищеблока, оборудование сауны.

J3N5 ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2MG СЕЙСМИЧНОСТЬ - до 6 баллов

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 5 Страница 9

			Вариант с техподпольем (основное решение)		Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	
			Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I430,35		I469,40	
	в том числе:					
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I2I6,65		I248,97	
V1IO	оборудования и мебели	"	2I3,7		220,43	
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.		I96,65		I83,56
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания			37,I5		35,30
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель			4767,83		4898,0
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел-дн	22042	-	22782	-
V1JS	на I м2 полезной площади	"	-	3,56	-	3,35
V1JR	на I м3 строительного объема	"	-	0,67	-	0,64
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	73,47	-	75,95
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	цемент	т	I553,0	-	I565,0	-
	Цемент, приведенный к марке 400	"	I566,0	-	I573,0	-
	на I м2 полезной площади	"		0,I89	-	0,I73
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,05	-	0,04
	Сталь	"	258,0	-	268,80	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	366,20	-	382,30	-
	в том числе:					
	Сталь, прокатная, приведенная к C38/23	"	I2,97	-	I4,6I	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23					
	на I м2 полезной площади	"	-	0,044	-	0,042
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,2I	-	I,27
	Бетон и железобетон	м3	4I25,8	-	4I25,7	-
	в том числе:					
	монолитный	"	696,2	-	665,5	-
	сборный тяжелый	"	2388,5	-	24I9,I	-
	сборный легкий	"	I04I,I	-	I04I,I	-
	Бетон и железобетон					
	на I м2 полезной площади	"	-	0,5	-	0,46
	на расчетный показатель	"	-	I3,75	-	I3,75
	Лесоматериалы	"	422,8	-	437,2	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	634,2	-	663,4	-
	Кирпич	тыс.шт.	575,5	-	574,3	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Расход	м3/сут.	I64,0	-	I64,0	-
V4KH	воды	м3/ч	I5,0	-	I5,0	-
	холодной	л/с	6,35	-	6,35	-
			II,35 (пож)	-	II,35(пож)	-
	горячей	м3/сут	75,0	-	75,0	-
		м3/ч	8,0	-	8,0	-
		л/с	3,8	-	3,8	-
V4KJ	Канализационные стоки	м3/сут	239,0	-	239,0	-
		м3/ч	23,0	-	23,0	-
		л/с	I2,8	-	I2,8	-
V4KN	Тепла	Вт	2064I70	-	2244720	-
		ккал/ч	I774510		I930I30	
	в том числе:					
	на отопление	"	574330	-	58I920	-
			495II0		50I630	
	на вентиляцию	"	989840	-	II62800	-
			853400		I002500	
	на горячее водоснабжение	"	500000	-	500000	-
			426000		426000	

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 5 Страница I0

			Вариант с техподпольем (основное решение)		Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	
		ед.изм.	Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	Вт / ккал/ч		69,6 / 60,02		64,24 / 55,37
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	46I	-	474	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3N8	Объем строительный здания	м3	32754	-	3538I	-
	в том числе: подземной части	"	2I40	-	4767	-
V1NW	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	3,97	-	3,90
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,29	-	5,20
V1NP	То же, на расчетный показатель		-	I09,I8	-	II7,93
G3OC	Площадь застройки	м2	2250	-	2250	-
G3O8	Общая	"	9887	-	I0880	-
	в том числе: подземной части	"	670	-	I663	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	32,9	-	36,26
	Полезная	"	8249	-	9058	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	27,4	-	30,I
G3OQ	Рабочая	"	6I87	-	6804	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	20,6	-	22,6
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,625	-	0,625

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства с расчетной температурой наружного воздуха -30°С. Расчетный показатель - I круглогодичное место.

Разработаны варианты с применением перегородок из листов сухой гипсовой штукатурки на металлическом каркасе по серии I.I3I-I6 вып.2 (основной) и гипсоперлитовых перегородок по серии I.23I-5 вып.I,2.

Сметная стоимость определена в ценах I984 г.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I в 2-х частях	Общая часть. Архитектурно-строительные решения выше отм.0.000.
Альбом II	Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000.
Альбом III	Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале
Альбом IУ	Технология.
Альбом У	Инженерное оборудование ниже отм. 0.000. Вариант с техподпольем.
Альбом УI	Инженерное оборудование ниже отм. 0.000. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале
Альбом УII	Инженерное оборудование выше отм. 0.000. ОВ, ВК
Альбом УIII	Инженерное оборудование выше отм. 0.000. ЭО.СС.
Альбом IX в 2-х частях	Изделия заводского изготовления.
Альбом X	С м е т ы
Альбом XI	Ведомости потребности материалов
Альбом XII	Спецификации оборудования
Альбом XIII	Проектная документация на приспособление гостиницы под лечебное учреждение

ТУРИСТСКАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I-020-I/83) С ВАРИАНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 282-5-57.85	Лист 6 Страница II

Альбом XIУ	Проектная документация на приспособление хозяйственно-бытовых помещений в подвале гостиницы под ПРУ
Альбом XУ	Сметы на приспособление гостиницы под лечебное учреждение и хозяйственно-бытовых помещений в подвале под ПРУ
Альбом XУI	Задание заводу на изготовление щитов автоматизации
Альбом XУII	Сборник спецификаций оборудования.

Объем проектных материалов приведенных к формату А4 3735 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, дом I

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госграждангстроем от 22.2.82г. приказ №59 Введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, Приказ № I35 от 25.I0 I985 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, дом I

Инв. №
Катал.л. № 05271I

gost.e-ecolog.ru