СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-190с.85 УДК 721.054.691.421
ЦИТП	МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА 10 ГРУПП / 300 РАБОЧИХ МЕСТ/ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	DSED
ЯНВАРЬ 1986		На 3-х листах На 6 страницах Страница I

ФАСАД I - 30



ПЛАН I ЭТАЖА



gost.e-ecolog.ru

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА IO ГРУПП (300 РАБОЧИХ МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист I Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА



ПЛАН 3 ЭТАЖА



РАЗРЕЗ I-I



РАЗРЕЗ 2-2



РАЗРЕЗ 3-3



МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА IO ГРУПП /300 РАБОЧИХ МЕСТ/ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист 2 Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
	I этаж	
I.	Вестибюль	I40,4
2.	Венткамера	I7,3
3.	Санузлы	I8,6
4.	Кладовая уборочного инвентаря	3,5
5.	Электрощитовая	I3,8
6.	Кабинет теоретических занятий по изучению правил дорожного движения	68,7
7.	Кабинет теоретических занятий по изучению устройства автомашины	88,3
8.	Лаборантская	I7,0
9.	Узел ввода	34,5
IO.	Комната техперсонала	I0,I
II.	Кабинет зам.директора по хоз. работе	I0,I
I2.	Тамбур	7,2
I3.	Коридор	98,4
I4.	Канцелярия и приемная	I5,I
I5.	Кабинет директора	I8,I
I6.	Помещение учебной части	I8,I
I7.	Преподавательская	35,5
I8.	Обеденный зал	I5I,0
I9.	Кухня доготовочная, раздаточная	88,3
20.	Моечная кухонной и столовой посуды	28,8
2I.	Насосная	I4,4
22.	Кладовая сухих продуктов	I4,5
23.	Гардеробная, бельевая, санузел и душевая персонала	I7,0
24.	Венткамера	
25.	Охлаждаемая камера	II,3
26.	Место для фреоновой установки и тамбур	7,2
27.	Электрощитовая ниша	3,7
28.	Коридор	5,2
29.	Холл	57,6
30.	Санитарно-бытовые помещения для учащихся, душевые	32,3
3I.	Санитарно-бытовые помещения для учащихся, душевые	48,9
32.	Производственные помещения для обучения строительным специальностям	266,6
33.	Инструментальная	I7,I
34.	Склад стройматериалов	33,0
35.	Склад готовой продукции	20,8
36.	Столярные мастерские	266,6
37.	Заготовительный цех со складом материалов	88,3
38.	Инструментальная с заточным участком	23,0
39.	Венткамера	30,6
40.	Коридор	88,2
4I.	Мастерская по слесарному делу	I82,2
42.	Мастерская по пожарному делу	367,3
43.	Склад заготовительных материалов	44,7
44.	Комната мастеров	I7,6
45.	Инструментальная	I7,6
46.	Заточный участок	25,5
47.	Мастерская-практикум по изучению автомобиля	I82,2
48.	Тренажерная	70,5
49.	Мастерская по электронике	I90,8
50.	Склад загот.материалов и готовой продукции	36,I
5I.	Цех массового пошива одежды	I90,8
52.	Помещение для специальных швейных машин	I8,I
53.	Венткамера	35,8
54.	Коридор	88,2
55.	Санитарно-бытовые помещения для учащихся, душевые	47,3

Номер	Наименование	Площадь, м2
	2 этаж	
I.	Кабинет для теоретических занятий по электротехнике	67,3
2.	Лаборантская	I7,3
3.	Санузел	I3,3
4.	Рекреация	39,5
5.	Помещение для обучения машинописи и делопроизводству	I37,4
6.	Помещение для хранения материалов и оснащения	I5,0
7.	Кабинет для теоретических занятий по специальности обработке тканей	74,I
8.	Лаборантская	I6,4
9.	Подсобное помещение	20,2
IO.	Помещение для обучения практическим навыкам торговли продовольственными товарами	96,3
II.	Фасовочный цех	I7,I
I2.	Коридор	I77,6
I3.	Кабинет теоретических занятий по торговле	70,9
I4.	Лаборантская	I7,0
I5.	Лаборатория металловедения	70,2
I6.	Лаборантская	I7,0
I7.	Кабинет для теоретических занятий по слесарному и токарному делу	70,9
I8.	Лаборантская	I7,0
I9.	Кабинет для теоретических занятий по столярному делу	70,9
20.	Кабинет врача	I7,0
2I.	Рекреация	34,8
22.	Лаборантская	I7,0
23.	Кабинет для теоретических занятий по строительному делу	70,9
	3 этаж	
I.	Фойе	35,I
2.	Комната трудовой славы	I8,I
3.	Универсальный зал на I40 мест	I69,6
4.	Комната для хранения и отбора технических средств обучения	I7,3
5.	Санузел	I3,3
6.	Рекреация	39,5
7.	Кабинет профориентации	68,7
8.	Помещение для технического творчества	88,3
9.	Методический кабинет	3I,4
IO.	Кинопроекционная	20,2
II.	Коридор	I8I,I
I2.	Библиотека	88,3
I3.	Кладовая для хранения оборудования, материалов для выставок	35,8
I4.	Кабинет для теоретических занятий по техническому черчению	7I,I
I5.	Кабинет для практических занятий по техническому черчению	I76,6
I6.	Подсобное помещение	I7,0
I7.	Фотолаборатория	I7,0
I8.	Рекреация	34,8
I9.	Дикторская, радиоузел	8,3
20.	Хозяйственная кладовая	7,4
2I.	Лаборантская	I8,5
22.	Хозкладовая	II,8

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ, НА IO ГРУПП /300 РАБОЧИХ МЕСТ/ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист 2 Страница 4

L2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – сборные железобетонные по серии I-II2-5. Вып. I,2,4. Типоразмеров – 9.

Цоколь – бетонные блоки по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров – 8.

Перекрытия (и покрытия) – сборные железобетонные по серии I.I4I.I-I9с вып.I,2. Типоразмеров – 5.

I.I4I.I-23с вып.I,2. Типоразмеров – 5.

Стены – кирпичные.

Перемычки – сборные железобетонные по серии I.I38-I0 вып. I. Типоразмеров – 6, и монолитные из бетона М200.

Перегородки – сборные гипсобетонные, гипсоцементобетонные по серии I.23I.9-7. Типоразмеров – 29.

Кровля – рулонная плоская из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия.

Лестницы – сборные железобетонные по серии I.25I-2С вып.I, I.252-2С вып.I, I.25I.I-4 вып.I. Типоразмеров – 7.

Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные, ПВХ, деревянные поливинилацетатно-цементобетон по серии 2.244-I вып. 4.

Окна – по серии I.236-6 вып.I, ч.I и 2 I.I36.5-I6 ч.I. ГОСТ II2I4-78. Типоразмеров – 6.

Фонари зенитные по серии I.464-I0 вып. 0,2.

Двери – по серии I.I36-I0, I.I36.5-I9, 5.904-4, 2.435-6 вып. I. Типоразмеров – 22.

Витражи алюминиевые по серии I.236.4-7, вып. I и 2.

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) – 2,95 т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов. Терразитовая штукатурка. Глазурованная плитка.

ВНУТРЕННЯЯ

Гипсоперлитовая штукатурка. Цементно-песчаная штукатурка. Клеевая покраска. ПВА – краска. Масляная окраска столярных изделий.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой и противопожарный от наружной городской сети. Напоры на вводе -I7,5 м, при пожаре – 27,3 м.

Канализация – хозяйственно-фекальная и производственная в наружную сеть.

Отопление – водяное, система горизонтально-проточная, с параметрами теплоносителя 95-70°С. Отопительные приборы – конвекторы "Комфорт" и чугунные радиаторы РД-90.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Горячее водоснабжение – централизованное от наружных сетей. Напор на вводе-I4 м.

Электроснабжение – от внешней электрической сети напряжением 380/220 В.

Связь и сигнализация – телефонизация, радиотрансляция, телевидение и пожарно-охранная сигнализация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Кинооборудование:

Кинопроектор "Черноморец IA" для демонстрации I6 мм кинофильмов.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кгс/м2 / 0,69 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус I0,20°С (основное решение)

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 8 (основное решение), 7 баллов

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР – IУ

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА IO ГРУПП /300 РАБОЧИХ МЕСТ/ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист 3 Страница 5

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
1IA	СТОИМОСТЬ			
1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	89I,56	-
	в том числе: строительно-монтажных работ	"	579,59	-
	оборудования и мебели	"	3II,97	-
1S	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.	-	92,19
1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	22,33
1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	297I,87
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I2344	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	"	-	I,96
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	2,I4
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,48
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	4I,I5
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	855,2	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	8I0,5(282,9)	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I29
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I40
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,03I
	Сталь	"	II6,I(5I0)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	I60,4	-
	в том числе: Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	6,6	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 общей площади	"	-	0,026
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,028
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,535
	Бетон и железобетон	м3	276I,I	-
	в том числе: монолитный	"	I4I8,5	-
	сборный тяжелый	"	I299,0	-
	сборный легкий	"	43,6	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,44
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,48
	То же, на расчетный показатель	"	-	9,20
	Лесоматериалы	"	I79,3	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	338,0(254)	-
	Кирпич	тыс.шт.	958,2	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	м3/ч	II,7	-
	горячей	"	5,3	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I7,0	-
V4KN	тепла	ккал/ч	953024	-
		кВт	II08,2	
	в том числе:			
	на отопление	"	4I7540 / 485,5	-
	на вентиляцию	"	243984 / 283,7	-
	на горячее водоснабжение	"	29I500 / 339	-
	тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	66 / 0,077
	То же, на отопление I м2 полезной площади	"	-	72 / 0,084
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	263,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	25950	-
	в том числе:			
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,I3
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,25
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	86,50
G30C	Площадь застройки	м2	4078,3	-
G30B	общая	"	6287,2	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	20,96
G30Q	Рабочая	"	4945,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I6,48
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,79
	Полезная	"	5777,6	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I9,26

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА 10 ГРУПП /300 РАБОЧИХ МЕСТ/ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-190с.85	Лист 3 Страница 6

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель – I место.

В проекте предусмотрены следующие варианты: перегородок из листов сухой гипсовой штукатурки по серии I.23I.9-8 вып. I; теплоснабжения с параметрами теплоносителя в наружных сетях 150^{0}–70^{0}С.

Сметная стоимость определена в базисных ценах, введенных в действие с 0I.0I.84 г. для территориального района № I (подрайон I).

В7ЕА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Основные комплекты

АЛЬБОМ I	– АС.I-I	Архитектурно-строительные решения
АЛЬБОМ 2	– ОВ.I-I	Отопление и вентиляция
	– ВК.I-I	Водопровод и канализация
АЛЬБОМ 3	– Э.I-I	Электрооборудование
	– А.I-I	Автоматика
	– СС.I-I	Связь и сигнализация
	– ТХ.I-I	Технология
	– ТХ.2-I	Кинотехнология
	– ТХ.3-I	Холодоснабжение

Прилагаемые документы

АЛЬБОМ 4	СМ I	Сметы (кн. I,2)
АЛЬБОМ 5	ИЖ.I	Изделия железобетонные
	ИД.I	Изделия деревянные
АЛЬБОМ 6	ВМ	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ 7	СО	Спецификации оборудования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – I424 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госгражданстроем. Приказ № I77 от 2.07.84 г.
Введен в действие ТашЗНИИЭП. Приказ № I2-ТП от 20.06.85 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Институт УзНИИПградостроительства, 700000,Ташкент, ГСП,Навои,I8.

Инв. №

Катал.л.№ 052700

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА IO ГРУПП (300 РАБОЧИХ МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист 3 Страница 5

	Наименование		Основное решение		Вариант с плитами по серии I.I4I.I-25с и I.I4I.I-28с	
			Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
ViIA	СТОИМОСТЬ					
ViIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	89I,56	-	885,63	-
	в том числе:					
ViIL	строительно-монтажных работ	"	579,59	-	577,69	-
ViIO	оборудования и мебели	"	3II,97	-	307,70	-
	Прочие затраты	"	-	-	0,24	-
ViIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	92,I9	-	94,45
ViIR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	22,33	-	22,65
ViIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	297I,87	-	2952,I
ViJA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
ViJF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I2344	-	II849	-
ViJS	То же, на I м2 общей площади	"	-	I,96	-	I,94
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	2,I4	-	2,II
ViJR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,48	-	0,46
ViJV	То же, на расчетный показатель	"	-	4I,I5	-	39,50
ViKA	РАСХОДЫ					
ViKB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т	987,52	-	954,8	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	935,9(407,9)	-	904,9(39I,I)	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I53	-	0,I48
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I62	-	0,I6I
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,037	-	0,035
	Сталь	"	II6,I(5I,0)	-	II2,2(49,3)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	I60,4	-	I55,I	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,026	-	0,026
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,028	-	0,028
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,535	-	0,5I7
	Бетон и железобетон	м3	276I,I	-	2698,2	-
	в том числе:					
	монолитный	"	I4I8,5	-	I387,7	-
	сборный тяжелый	"	I299,0	-	I266,9	-
	сборный легкий	"	43,6	-	43,6	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,44	-	0,44
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,48	-	0,48
	То же, на расчетный показатель	"	-	9,20	-	8,99
	Лесоматериалы	"	I79,3	-	I70,8	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	338,0(254)	-	328,0(254,0)	-
	Кирпич	тыс.шт.	958,2	-	942,77	-

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных конструкций.

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА IO ГРУПП (300 РАБОЧИХ МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист 3 Страница 6

	Наименование		Основное решение		Вариант с плитами по серии I.I4I.I-25с и I.I4I.I-28с	
			Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Расход					
V4KH	воды холодной	м3/ч	II,7	-	II,7	-
	горячей	"	5,3	-	5,3	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I7,0	-	I7,0	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	953024	-	953I20	-
		кВт	II08,2		II08,4	
	в том числе:					
	на отопление	"	4I7540	-	4I7240	-
			485,5		485,2	
	на вентиляцию	"	243984	-	244380	-
			283,7		284,2	
	на горячее водоснабжение	"	29I500	-	29I500	-
			339		339	
	тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	66 / 0,077	-	68 / 0,079
	То же, на отопление I м2 полезной площади	"	-	72 / 0,084	-	74 / 0,086
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	263,0	-	263,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объем строительный здания	м3	25950	-	25508	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,I3	-	4,I7
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,25	-	5,30
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	86,50	-	85,03
	Площадь					
G3OC	застройки	м2	4078,3	-	3956,3	-
G3OB	общая	"	6287,2	-	6II6,5	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	20,96	-	20,39
G3OQ	Рабочая	"	4945,2	-	48II,I	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I6,48	-	I6,04
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,79	-	0,79
	Полезная	"	5777,6	-	5620,8	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I9,26	-	I8,74

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ НА IO ГРУПП (300 РАБОЧИХ МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I90с.85	Лист 4 Страница 7

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель – I место.

В проекте предусмотрены следующие варианты: вариант проекта с плитами перекрытия по сериям I.I4I.I-25с и I.I4I.I-28с; перегородок из сухой гипсовой штукатурки по серии I.23I.9-8 вып.I; ограждающих конструкций для температуры минус IO°С; теплоснабжения с параметрами теплоносителя в наружных сетях I50-70°С.

Сметная стоимость определена в базисных ценах, введенных в действие с 0I.0I.84 г.

Альбом 8 СМ2, альбом 9 ВМI для варианта проекта с плитами перекрытия по сериям I.I4I.I-25с и I.I4I.I-28с, Альбом 3 ч.АН.I-I введены в действие ин-том ТашЗНИИЭП I5.04.88 приказ №II-ТП.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение	Наименование	Основной вариант	Вариант с плитами перекрытия по серии I.I4I.I-25с и I.I4I.I-28с
АЛЬБОМ I			
АС.I-I	Архитектурно-строительные решения	●	●
АЛЬБОМ 2			
ОВ.I-I	Отопление и вентиляция	●	●
ВК.I-I	Водопровод и канализация		
АЛЬБОМ 3			
Э.I-I	Электрооборудование		
А.I-I	Автоматика		
СС.I-I	Связь и сигнализация		
ТХ.I-I	Технология	●	●
ТХ.2-I	Кинотехнология		
ТХ.3-I	Холодоснабжение		
АН.I-I	Задание заводу на изготовление щитов автоматизации		
АЛЬБОМ 4			
СМI	Сметы кн. I,2	●	
АЛЬБОМ 5			
ИЖ.I-I	Изделия железобетонные	●	●
ИД.I-I	Изделия деревянные		
АЛЬБОМ 6			
ВМ	Ведомости потребности в материалах	●	
АЛЬБОМ 7			
СО	Спецификации оборудования	●	●
АЛЬБОМ 8			
СМ2	Сметы кн. I,2		●
АЛЬБОМ 9			
ВМI	Ведомости потребности в материалах		●

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 2083 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем приказ от 02.07.84 № I77.
Введен в действие ТашЗНИИЭП приказ от 20.06.85 № I2-ТП.

В7КА ПОСТАВЩИК Институт УзНИИПградостроительства, 700000, ГСП, ул.Навои I8.

Катал.л. № 052700

gost.e-ecolog.ru