СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I3-I-33I.85 УДК 725.573.666.973
ЦИТП	ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА I40 МЕСТ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАРВСКОГО КСМ	DSBD
ЯНВАРЬ 1986		На 2 -х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-II



ПЛАН I ЭТАЖА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Спальня	49,54	I5	Спальня	38,95
2	Групповая	49,54	I6	Приемная	I7,94
3	Туалетная	I5,46	I7	Туалетная	I2,86
4	Буфетная	3,49	I8	Буфетная	3,99
5	Раздевальная	I8,0I	I9	Игральная	49,37
6	Раздевальная	I8,0I	20	Спальня	38,95
7	Туалетная	I5,02	2I	Кухня	26,69
8	Буфетная	3,49	22	Загрузочная	8,2I
9	Групповая	49,54	23	Кладовая овощей	3,96
I0	Спальня	49,54	24	Заготовочный цех	7,90
II	Приемная	I7,94	25	Кладовая сухих продуктов	I2,66
I2	Туалетная	I2,86	26	Моечная кухонной посуды	5,02
I3	Буфетная	3,99	27	Расширение коридора	8,32
I4	Игральная	49,37	28	Электрощитовая	7,98

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА I40 МЕСТ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАРВСКОГО КСМ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I3-I-33I.85	Лист I Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА



ПЛАН ПОДВАЛА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
29	Кабинет заведующего	I0,00
30	Помещение уборщицы	3,05
3I	Медицинская комната	7,75
32	Палата изолятора	6,I6
33	Санузел	4,36
34	Приемная изолятора	2,80
35	Помещение дезинфецирующих средств	I,58
36	Коридор	60,85
37	Теневой навес	–
38	Спальня	49,54
39	Групповая	49,54
40	Туалетная	I5,46
4I	Буфетная	3,49
42	Раздевальная	I8,0I
43	Раздевальная	I8,0I
44	Туалетная	I5,02
45	Буфетная	3,49
46	Групповая	49,54

Номер	Наименование	Площадь м2
47	Спальня	49,54
48	Зал	49,54
49	Кладовая для физкультурного инвентаря	7,74
50	Комната персонала	7,60
5I	Санузел и душевая	7,44
52	Вентиляционная камера	6,42
53	Методический кабинет	II,50
54	Помещение уборщицы	2,44
55	Коридор	6I,92
56	Стиральная	I5,0I
57	Гладильная	I5,0I
58	Технические помещения	56,7I
59	Кладовая чистого белья	7,0
60	Кладовая хозяйственного инвентаря	8,20
6I	Специальные хозяйственные помещения	I96,43
62	Коридор	54,67
63	Тамбуры	43,I7
64	Техническое подполье	303,8I

ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА I40 МЕСТ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАРВСКОГО КСМ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I3-I-33I.85	Лист 2 Страница 3

РАЗРЕЗ I-I



D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - под стены-ленточные из сборных железобетонных плит по серии I.II2-5 вып.I и 2, типоразмеров - 3; под колонны -стаканного типа по серии ИИ-04-I вып.6, типоразмеров - I

Стены подвала - из сборных бетонных блоков по ГОСТ I3579-78, типоразмеров -6

Колонны - сборные железобетонные по серии ИИ-04-2 вып.7 и 9,типоразмеров - 4

Ригели - сборные железобетонные по серии ИИ-04-3 вып. 4 ч.I,типоразмеров -I

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты по сериям I.I4I-I вып.58, типоразмеров - 4;
66 альбом III 3-I, типоразмеров - 5 ;
ИИ-2I-02 альбом I-3, типоразмеров -2

Стены - сборные блоки из сланцезольного газобетона по сериям:
УИ-04-032 вып.4,типоразмеров - 22;
УИ-04-230 вып.4,типоразмеров - 4;
УИ-04-I30 вып.4,типоразмеров - 4;
I33 ч.I0 раздел I-2, типоразмеров -I;
УИ-04-3.I вып.3, типоразмеров - 2;
УИ-04-038 вып.4, типоразмеров - 3

Перегородки - сборные гипсобетонные панели по серии ИИ-2I-04, типоразмеров -32; во влажных помещениях -кирпичные

Лестницы - сборные железобетонные по сериям :
ИИ-03-02, типоразмеров- 3;
ИИ-04-7 вып.I, типоразмеров - 2
Ступени по серии ИИ-2I-02,типоразмеров--3

Кровля - из 4-х слоев наплавляемого рубероида с защитным слоем из гравия

Полы - линолеум, мозаичные плитки, керамические плитки, паркет, релин, цементные

Окна - по ГОСТ II2I4-78,типоразмеров - 8;
по серии I.236-6.9.ч.I,типоразмеров -I;
по серии I.I36.5-I69.ч.I, типоразмеров - I

Двери - по серии I.I36-I0,типоразмеров -I2; по серии I36.5-I9, типоразмеров --4; по серии I.I36.5-I9.3, типоразмеров -2

Наибольшая масса монтажного элемента (стакан фундамента) - 4,2 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 25°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IIБ и IIВ Эстонской ССР

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Расшивка швов и покраска нефтеполимерной краской

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка, покраска, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковой сети. Напор на вводе - - 20 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в поселковую сеть. Ливневые стоки - - с открытым выпуском через стоки на грунт

Отопление - центральное, водяное от поселковых сетей. Параметры теплоносителя Т=95 + 70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная

Электроснабжение - от поселковых сетей напряжением 380/220 В

Устройство связи - радиофикация, телефонизация, электрочасофикация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование санузлов, кухни, постирочной - электроплиты, мойки, унитазы, умывальники, душевые поддоны, детская мебель

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м2}{0,98\ кПа}$

G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА I40 МЕСТ
ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАРВСКОГО КСМ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I3-I-33I.85

Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	300,77	-
	в том числе :			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	24I,23	-
V1IO	оборудования и мебели	"	59,54	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I88,57
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	47,96
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	2I48,36
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JP	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	4499	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	2,82
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,72
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	32,I4
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	299	-
	Цемент,приведенный к марке М400	т	269(29)	-
	То же, на I м2 полезной площади	т	-	0,20
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,05
	Сталь	т	29(3)	-
	Сталь,приведенная к классам А-I и С38/23	"	43	-
	Сталь,приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,03
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,307
	Бетон и железобетон	м3	I260	-
	в том числе :			
	монолитный	"	I44	-
	сборный тяжелый	"	675	-
	сборный легкий	"	44I	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,79
	на расчетный показатель	"	-	9,0
	Лесоматериалы	"	43	-
	Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу	"	64(I5)	-
	Кирпич	тыс. шт.	37	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий и конструкций.

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут.	I9,5	-
	холодной	м3/ч	5,8	-
	горячей	"	2,3	-
V4KI	Канализационные стоки	"	60	-
V4KN	тепла	ккал/ч / кВт	32I700 / 373,22	—
	в том числе: на отопление	"	I36000 / I57,80	-
	на вентиляцию	"	3I700 / 36,77	-
	на горячее водоснабжение	"	I54000 / I78,65	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	85 / 0,I
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I0I,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	627I	-
	в том числе : подземной части здания	"	I293	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	3,9
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,8
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	44,8
G30C	Площадь застройки	м2	999	-
G30E	полезная	"	I595	-
G30B	общая	"	I888	-
	в том числе : подземной части	"	380	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I3,5
G30Q	Рабочая	"	I078	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	7,7
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,6

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г. Расчетный показатель - I место.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I-I	Рабочие чертежи основных комплектов АР, КЖ	Альбом IУ	Спецификации оборудования
Альбом I-2	Рабочие чертежи основных комплектов ОВ, ВК, Э, СС	Альбом У	Чертежи железобетонных,деревянных и металлических изделий
Альбом II	Сметы	Альбом УI	Ведомости потребности в материалах
Альбом III	Проект организации строительства		

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - II74 форматок, в том числе изделий заводского изготовления - 66 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ГПИ"Эстгипросельстрой", 200090,Таллин, бульвар Ленина,8

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем ЭССР, приказ № I76 от 24.09.84 г.Введен в действие приказом ГПИ"Эстгипросельстрой" № I66 от I0.I0.84 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ГПИ"Эстгипросельстрой" 200090, Таллин, бульвар Ленина,8

gost.e-ecolog.ru

Инв. №
Катал. № 052686