

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85 УДК 725.5.011:691.421
ЦИТП	СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА 100 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ	DUFA
МАРТ 1986		На 4-х листах На 8-ми страницах Страница I


ФАСАД I-II




ФАСАД А-И




РАЗРЕЗ I-I



РАЗРЕЗ 2-2




ПЛАН ПОДВАЛА




gost.e-ecolog.ru

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА 100 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85	Лист I Страница 2


ПЛАН I ЭТАЖА



ПЛАН 2 ЭТАЖА




ПЛАН 3 ЭТАЖА




СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА 100 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85	Лист 2 Страница 3

ПЛАН 4 ЭТАЖА




ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА




ВАРИАНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ А-Ш

ПЛАН НА ОТМ. -5.500



ВАРИАНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ П-I

ПЛАН НА ОТМ. -5.200



СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА 100 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85 | Лист 2 Страница 4

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	Подвал	
I	Комната персонала с душевыми кабинами	I0,2
2	Комната хранения вещей больных	I6,0
3	Тепловой узел	9,9
4	Венткамера	29,5
5	Техническое подполье	436,6
	I этаж	
I	Жилая комната на I человека	I0,9
2	Жилая комната на 4 человека	I7I,0
3	Комната отдыха	35,0
4	Столовая	34,5
5	Буфетная	I5,0
6	Санузел	8,0
7	Умывальная комната	7,6
8	Ванная комната	I5,9
9	Комната личной гигиены	3,0
I0	Комната бытовых нужд	I0,5
II	Гардероб	II,0
I2	Уборная для персонала	2,4
I3	Комната санитарки	8,3
I4	Пост дежурной сестры	6,0
I5	Коридор	I0I,6
I6	Помещение сушки одежды	I0,5
I7	Мусорокамера	4,0
I8	Станция управления лифтом №I	5,0
I9	Электрощитовая	8,5
20	Сигнализационная	6,9
2I	Вестибюль, лифтовой холл	49,4
	2 этаж	
I	Жилая комната на I человека	I0,9
2	Жилая комната на 4 человека	I7I,0
3	Комната отдыха	35,0
4	Столовая	34,5
5	Буфетная	I7,0
6	Санузел	8,0
7	Умывальная комната	7,6
8	Ванная комната	I5,9
9	Кабина личной гигиены	3,0
I0	Комната бытовых нужд	I0,5
II	Гардероб	II,0
I2	Уборная для персонала	2,4
I3	Комната санитарки	8,3
I4	Пост дежурной сестры	6,0
I5	Коридор, лифтовой холл	I5I,0
I6	Бельевая	I0,5
I7	Кружковая комната	I4,2
I8	Санитарная комната	I4,I
I9	Комната сестры-хозяйки	6,9
20	Помещение уборочного инвентаря	4,0

Номер	Наименование	Площадь м2
	3 этаж	
I	Жилая комната на I человека	I0,9
2	Жилая комната на 4 человека	I7I,0
3	Комната отдыха	35,0
4	Столовая	34,5
5	Буфетная	I7,0
6	Санузел	8,0
7	Умывальная комната	7,6
8	Ванная комната	I5,9
9	Кабина личной гигиены	3,0
I0	Комната бытовых нужд	I0,5
II	Гардероб	II,0
I2	Уборная для персонала	2,4
I3	Комната санитарки	8,3
I4	Пост дежурной сестры	6,0
I5	Коридор, лифтовой холл	I5I,0
I6	Комната дежурной медсестры	I0,5
I7	Кабинет	I4,2
I8	Процедурная	I4,I
I9	Бельевая	6,9
20	Помещение уборочного инвентаря	4,0
	4 этаж	
I	Жилая комната на I человека	I0,9
2	Жилая комната на 4 человека	I7I,0
3	Комната отдыха	35,0
4	Столовая	34,5
5	Буфетная	I7,0
6	Санузел	8,0
7	Умывальная комната	7,6
8	Ванная комната	I5,9
9	Комната личной гигиены	3,0
I0	Комната бытовых нужд	I0,5
II	Гардероб	I0,4
I2	Уборная для персонала	2,4
I3	Комната санитарки	8,3
I4	Пост дежурной сестры	6,0
I5	Коридор, лифтовой холл	I5I,0
I6	Кабинет трудотерапии	39,2
I7	Комната инструктора	6,9
I8	Помещение уборочного инвентаря	4,0
	Технический этаж	
I	Венткамера	25,7
2	Машинное помещение лифтов	5I,8
3	Технический чердак	53I,5
	План на отм. - 5.500	
I	Галерея входа № I	25,2
2	Предтамбур входа №I	8,2
3	Тамбур	23,8
4	Помещение для политзанятий	28,8
5	Помещение дежурного сантехника и электрика	I8,6

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА 100 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85	Лист 3 Страница 5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (продолжение)

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
6	Венткамера	36,8	3	Помещение дежурного электрика	I5,I
7	Электрощитовая	I3,4	4	Помещение общественных организаций	50,6
8	ДЭС	33,0	5	Электрощитовая	8,8
9	Помещение для занятий с персоналом	52,9	6	Помещение для политзанятий	22,3
I0	Помещение общественных организаций	79,9	7	Помещение для занятий с персоналом	34,8
II	Насосная	I7,2	8	Насосная	II,5
	План на отм. - 5.200		9	Помещение дежурного сантехника	2I,2
I	Венткамера	34,2	I0	Класс для занятий	34,I
2	Помещение настольных игр	59,0			

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии I.II2-5 вып.2.Типоразмеров - I2.

Блоки стен подвала бетонные ГОСТ I3579-78 Типоразмеров - 8.

Перекрытия и покрытия сборные железобетонные плиты по серии:

I.I4I - I Выпуски 60,6I,63 типоразмеров - I5
I.I4I-9 выпуски 5,9, типоразмеров-5
I.243.I-4 типоразмеров-3
ИИ-03-07 Альбом 7, типоразмеров-I
3.006-I-2/82 выпуск 0 типоразмеров-I

Стены наружные, внутренние-кирпичные

Перегородки - сборные гипсоцементно-бетонные и гипсобетонные по серии I.23I.9-7 вып.I, типоразмеров - I2, кирпичные.

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0, вып.I,2,9,II типоразмеров - 22

Прогоны-сборные железобетонные по серии: I.225.I-3, типоразмеров - 2
I.225-2, вып.8, типоразмеров - 3

Кровля - рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида, защитный слой - крупнозернистая посыпка

Лестницы - сборные железобетонные по серии: I.25I.I-4 вып.I, типоразмеров-4
I.252.-I-4 вып.I, типоразмеров - 2

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, по серии 2.244-I, вып.2

Окна - деревянные по серии I.I36.5-I6 часть 2, типоразмеров - 2, по серии I.236-6 вып.I типоразмеров - I

Двери - деревянные по серии I.I36-I0 типоразмеров - 5

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 2,95 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°,30°(основное решение), 40°С.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичем, цоколь - керамическая плитка.

ВНУТРЕННЯЯ

штукатурка, покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный от наружных кольцевых сетей. Напор на вводе 33,4 м.вод.ст. (0,33мПа)

Канализация - хозяйственно-фекальная в дворовую сеть. Ливнестоки - с присоединением к внешней сети и, как вариант, с выпуском на отмостку

Отопление - центральное, водяное от городских сетей
Параметры теплоносителя Т=95°-70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Горячее водоснабжение (t =37°С и t =55°С) - от сетей интерната. Напор на вводе при t =37°С - 23,4 м. Вод.ст (0,234МПс) при t =55°С - I9,9м. Вод.ст (0,I9 мПс)

Электроснабжение - от существующих сетей напряжением 380/220в

Устройства связи - телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, электрочасофикация, охранная сигнализация, сигнализация безопасности, телевидение.

Лифты - пассажирские грузоподъемностью I600 кг и 630 кг, грузовой грузоподъемностью 500 кг

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование буфетных, туалетных, ванных и санузлов - унитазы, умывальники, ванны, душевые поддоны, сливы.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР- II, III и IB

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 (0,98 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- обычные

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА I00 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85 | Лист 3 Страница 6

	Наименование		Основное решение		Вариант с П-I		Вариант с А-Ш	
			Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ							
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	445,50	-	522,99	-	594,28	-
	в том числе:							
V1IL	Строительно-монтажных работ	"	388,5I	-	459,43	-	525,69	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	56,37	-	62,94	-	67 ,97	-
	Прочие затраты	"	0,62	-	0,62	-	0,62	
	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 полезной площади	руб.	-	I67,68	-	I69,37	-	I9I,05
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"	-	35,I3	-	35,8I	-	39,98
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	тыс. руб.	-	4,455	-	5,230	-	5,943
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ							
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	72I0,33	-	840I,23	-	II668,39	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,II	-	3,I0	-	4,24
V1JR	То же на I м3 строительного объема	"	-	0,65	-	0,65	-	0,89
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	72,I0	-	84,0I	-	II6,68
V1KA	РАСХОДЫ							
V1KB	Расход строительных материалов цемент	т	370,9	-	542,0	-	755,6	
	Цемент, приведенный к марке М400	"	359,65	-	497,95	-	690,2I	
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I55	-	0,I83	-	0,250
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,032	-	0,038	-	0,052
	Сталь	"	34,3	-	5I,2	-	I03,5	
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23	"	60,I	-	85,0	-	I9I,I	-
	в том числе:							
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	23,52	-	29,07	-	3I,45	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23 на Iм2 полезной площади	"	-	0,026	-	0,03I	-	0,069
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,60I	-	0,850	-	I,9I
	Бетон и железобетон	м3	20I,24	-	6I6,4	-	I072,30	-
	в том числе:							
	Монолитный	"	66,40	-	204,50	-	799,90	-
	Сборный тяжелый	"	42,24	-	3I9,30	-	I79,80	-
	Сборный легкий	"	92,60	-	92,60	-	92,60	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,087	-	0,227	-	0,39
	На расчетный показатель	"	-	2,0I2	-	6,I6	-	I0,72
	Лесоматериалы	"	I56,30	-	I58,90	-	I58,90	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	25I,40	-	270,40	-	278,00	-
	Кирпич	тыс.шт	840,00	-	924,60	-	898,00	-

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА IOO КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85 | Лист 4 Страница 7

	Наименование		Основное решение		Вариант с II-I		Вариант с А-Ш	
			Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
V4KH	Расход воды	$м^3$/сут.	29,20	-	35,45	-	34,20	-
	холодной	$м^3$/ч	3,60	-	4,I0	-	4,00	-
	горячей t = 55°	"	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	t = 37°	"	3,30	-	3,30	-	3,30	-
V4KI	Канализационные стоки	"	29,20	-	29,70	-	29,60	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	55I340		6I6040		598640	
		кВт	64I,2I		7I6,45		696,2I	
	в том числе:							
	на отопление	"	I46I55	-	I52455	-	I52455	-
			I69,98		I77,30		I77,30	
	на вентиляцию	"	I26585	-	I84985	-	I67585	-
			I47,22		2I5,I4		I94,90	
	на горячее водоснабжение	"	278600	-	278600	-	278600	
			324,0I		324,0I		324,0I	-
	I м2 полезной площади	"		63,08		56,20	55,40	
				0,07		0,06	0,06	
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I24,6		I56,0		I54,37	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
G3NB	Объем строительный здания	м3	II059,50	-	I2829,50	-	I3I47,50	-
	в том числе:							
	подземной части здания	"	904,40	-	2269,40	-	2606,20	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,77	-	4,72		4,77
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,68	-	6,73	-	6,94
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	II0,59	-	I28,29	-	I3I,47
	Площадь							
G3OC	застройки	м2	772,00	-	772,00	-	772,00	-
G3OB	общая	"	3972,20	-	4367,8	-	4406,70	-
	в том числе:							
	подземной части	"	238,00	-	675,2	-	750,2	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	39,72	-	43,67	-	44,07
	Полезная площадь	"	23I7,0	-	27I2,60	-	275I,50	-
G3OQ	Рабочая	"	I655,20	-	I905,20	-	I894,20	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I6,55	-	I9,05	-	I8,94
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,7I	-	0,70	-	0,68
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	23,I7	-	27,I3	-	27,52

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА НА 100 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСИХОХРОНИКОВ УСИЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-7-9.85	Лист 4 Страница 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект разработан для расширения существующих интернатов для психохроников.
Расчетный показатель вместимости спального корпуса - I койка.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

		Основное решение	Варианты II-I	Варианты A-III
Альбом I	Архитектурно-строительная часть. Технологическая часть	•	•	•
Альбом II	Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация	•	•	•
Альбом III	Электроосвещение и силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация санитарно-технических устройств (общие материалы)	•	•	•
Альбом IУ	Витражи	•	•	•
Альбом У	Изделия заводского изготовления	•	•	•
Альбом УI	Общие виды щитов автоматики	•	•	•
Альбом УII	Ведомости потребности в материалах	•	•	•
Альбом УIII	Спецификация оборудования	•	•	•
АльбомIX				
Часть I	Сметы (начало)	•	•	•
Часть 2	Сметы (окончание)	•	•	•
	Вспомогательные помещения в подвале II-I-250			
Альбом X	Архитектурно-строительная и технологическая части. Инженерно-техническое оборудование		•	
Альбом XI	Общие виды щитов автоматики		•	
Альбом XII	Изделия заводского изготовления		•	
Альбом XIII	Ведомости потребности в материалах		•	
Альбом XIУ	Спецификации оборудования		•	
Альбом XУ	Смета		•	
Альбом XУI	Проектная документация на перевод вспомогательных помещений в подвале на режим укрытия		•	
	Вспомогательные помещения в подвале A-III-200			
Альбом XУII	Архитектурно-строительная и технологическая части			•
Альбом XУIII	Инженерно-техническое оборудование			•
Альбом XIX	Общие виды щитов автоматики			•
Альбом XX	Изделия заводского изготовления			•
Альбом XXI	Ведомости потребности в материалах			•
Альбом XXII	Спецификации оборудования			•
Альбом XXIII	Смета			•
Альбом XXIУ	Проектная документация на перевод вспомогательных помещений в подвале на режим убежища			•

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2609 Форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА

Проектный институт Минздрава РСФСР
109028, Москва, ул.Солянка, 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ

Утвержден Госстроем РСФСР, постановление от 16.02.83 г. № 8 и введен в действие ЦИ Минздрава РСФСР, приказ № 377 от 21.XI.85г.

B7KA ПОСТАВЩИК

Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск, 51,
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 20825
Катал. №052715

gost.e-ecolog.ru