СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-333с.85 УДК 725.573:691.2-408.62
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 95 МЕСТ	DSBD
ФЕВРАЛЬ 1986		На 3-х листах На 6-и страницах Страница I

ФАСАД I-I2



ПЛАН I ЭТАЖА



gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 95 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-333с.85	Лист I Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА



РАЗРЕЗ I-I



РАЗРЕЗ 2-2



ПЛАН ПОДВАЛА (ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ)



РАЗРЕЗ 3-3



ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 95 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-I-333с.85	Лист 2 Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Игральная	52,90	22	Уборная для персонала	2,3I
2	Спальные	I89.42	23	Заготовочный цех,моечная кухонной посуды	I4,94
3	Приемная	I7.79			
4	Вестибюль	I7.2I	24	Комната персонала	7.58
5	Раздевальные	53,37	25	Хозяйственная кладовая	4,34
6	Групповые	I58.70	26	Кладовая овощей	4,I3
7	Буфетные	I6.80	27	Кладовая сухих продуктов	8.34
8	Туалетные	65,74	28	Тамбуры	II.45
9	Кладовые физкультурного инвентаря	6.30	29	Загрузочная	4.90
I0	Помещение дезинфецирующих средств	2.88	30	Зал для музыкальных и гимнастических занятий	77.02
II	Изолятор:приемная - 3.0I палата - 8.26, туалетная - 3.0I	I4.28	3I	Терраса	24.75
I2	Медицинская комната	9.25	32	Помещение для установки водомера	2.52
I3	Кабинет заведующего	II.23	33	Тамбуры	5.24
I4	Методический кабинет	I2.72	34	Помещение для установки водомера	2.88
I5	Коридоры	44.43	35	Колясочно-саночная	I7.37
I6	Переходная галерея	24.75	36	Коридор	27.77
I7	Кладовая чистого белья	5.79			
I8	Венткамера	I3.43	37	Санузлы	II.52
I9	Стиральная, гладильная	23.52	38	Инвентарная	I3,50
20	Кухня с раздаточной	23.85	39	Хозяйственные помещения	I07,82
2I	Душевая	3.78			

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты-ленточные сборные железобетонные плиты,бетонные блоки по территориальному каталогу ТК 7-2 Типоразмеров I3.

Перекрытия и покрытия-сборные железобетонные плиты по территориальному каталогу ТК 7-2.Типоразмеров I8.

Стойки и ригели каркаса монолитные, железобетонные,бетон М200.

Стены - наружные и внутренние -мелкие блоки пильного известняка.

Перегородки-кирпичные и гипсобетонные панели,индивидуальные. Типоразмеров I0.

Кровля - шатровая, черепичная, стропила - из пиломатериалов.

Лестницы-сборная железобетонная и металлическая по серии I.050.I-IC, вып.I Типоразмеров 2.

Полы-линолеум, керамическая плитка, мозаичные, бетонные.

Окна-со спаренными и раздельными переплетами по территориальному каталогу ТК 7-2.Типоразмеров I2.

Двери - по территориальному каталогу ТК 7-2. Типоразмеров 8.

Наибольшая масса монтажного элемента (панель покрытия)-2,5 т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Чистая кладка блоков пильного известняка с расшивкой швов, участки стен - облицовка глазурованной керамической плиткой.

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка,водоэмульсионная,масляная и клеевая покраска, облицовка глазурованной плиткой.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внешних сетей. Напор на вводе Н=I9.2 м.

Канализация - бытовая к внешним сетям.

Отопление - центральное,водяное от внешних сетей. Параметры теплоносителя Т=95-70°С.

Вентиляция -приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Горячее водоснабжение - от внешних сетей. Напор на вводе - 20,8 м.

Электроснабжение - от внешних сетей напряжением 380/220вт.

Устройства связи - радиофикация, телефонизация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни и постирочной- электрические плиты, электрокипятильники, электрокотел, стиральные машины, центрифуга, барабан сушильный.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 95 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-I-333с.85	Лист 2 Страница 4

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 35 кгс/м2 / 0.34 КПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 50 кгс/м2 / 0.49 КПа

R 2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

Q2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

N IBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I7°С

Q2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 (основной вариант), 8 баллов.

Q2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IIБ МОЛДАВСКОЙ ССР

	Наименование		Всего	Удельн. показатель	Всего	Удельн. показатель
			Основное решение		Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	
YIIA	СТОИМОСТЬ					
YIIB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I9I.4I	-	22I.07	-
	в том числе:					
YIIL	Строительно-монтажных работ	"	I55,22	-	I84,80	-
YIIQ	Оборудования и мебели	"	36,I9	-	36,27	-
YIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I60.70	-	I60.2I
YIIR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	37.87	-	38.68
YIIY	Стоимость, общая на расчетный показатель	"	-	20I4,84	-	2327.05
YIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
YIJF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I0944	-	I25I5	-
YIJS	То же, на I м2 полезной площади	то же	-	II,34	-	I0.85
YIJR	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	2,67	-	2,62
YIJY	То же, на расчетный показатель	"	-	II5,20	-	I3I,73
YIKA	РАСХОДЫ					
YIRB	Расход строительных материалов:					
	Цемент	т	I90.30	-	226,46	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	то же	I80.I5 (I55,35)	-	2I4,85 (I78.65)	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0.I9	-	0.I9
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0.044	-	0.045
	Сталь	"	24,3I (I6,58)	-	28.93 (I9.56)	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	30.03	-	35,73	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на Iм2 полезной площади	"	-	0.03	-	0.03
	То же, на расчетный показатель	"	-	0.32	-	0.37

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 95 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-333с.85	Лист 3 Страница 5

	Наименование		Всего	Удельн. показатель	Всего	Удельн. показатель
	Бетон и железобетон	м3	463.58	-	535,52	
	в том числе:					
	монолитный	то же	233,64	-	282,70	-
	сборный тяжелый	"	229.94	-	252,82	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	0.48	-	0.46
	На расчетный показатель	"	-	4,88	-	5,64
	Лесоматериалы	"	I78.30	-	I96,I2	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу		266,I7 (99.95)	-	292,78 (II4,97)	-
	Кирпич	тыс.шт.	22,32	-	26,58	-
	Блоки пильного известняка	тыс.шт.	457.I0	-	502,80	-
	В скобах указана потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.					
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		Основное решение		Вариант с хозяйственно бытовыми помещениями в подвале	
	Расход					
Y4KH	Воды	м3/сут	I5,30	-	I5,30	-
	Холодной	л/с	I,49	-	I,49	-
	Горячей	л/с	0.84	-	0.84	-
Y4KI	Канализационные стоки	м3/сут	I5,30	-	I5,30	-
Y4KN	тепла	ккал/ч	246503		253867	
		кВт	286,68		295,25	
	в том числе:					
	на отопление	"	7I970		79334	
			83,70		92,27	
	на вентиляцию	"	43533		43533	
			50.63		50.63	
	на горячее водоснабжение	"	I3I000		I3I000	
			I52,35		I52,35	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	74,0	-	69.0
				0.087		0.080
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	69.00	-	69.00	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объем строительный здания	м3	4098.33	-	4776,85	-
	В том числе:					
	Подземной части здания	то же	-	-	678.52	-
YINN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,24	-	4,I4
YINP	То же, на I м2 рабочей площади (К2)	"	-	5,I0	-	5,00
	То же, на расчетный показатель	"	-	43,I4	-	50.28
	Площадь					
Q30C	Застройки	м2	777.I4	-	777.I4	-
Q30B	Полезная	то же	965,84	-	II53,45	-
	в том числе					
	подземной части	"	-	-	2II,20	-
YI0K	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	I0.I7	-	I2,I4
Q30Q	Рабочая	"	802,82	-	954,54	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	8.45	-	I0.05
	То же, на I м2 полезной площади (КI)	"	-	0.83	-	0.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 95 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-I-333с.85	Лист 3 Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель вместимости здания - I место. Сметы составлены в нормах и ценах I984 г.

Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Молдавской ССР сборник Т.К 7-2 утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.06.83г. № I38. Введен в действие с I.I0.83 г.

В составе проекта разработаны: вариант нулевого цикла на просадочных грунтах П типа, вариант проекта сейсмичностью 8 баллов, вариант проекта с плоской совмещенной мастичной кровлей, вариант системы отопления с чугунными радиаторами.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	Архитектурные решения ниже отм. 0.000 Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	Альбом У	Изделия
		Альбом УI	Спецификация оборудования
Альбом П	Архитектурные решения выше отм.0.000 Технология. Конструкции железобетонные выше отм.0.000	Альбом УП	Ведомость потребности в материалах
		Альбом УШ	С м е т ы
Альбом Ш	Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация.	Альбом IX	Проектная документация на перевод хозяйственно-бытовых помещений в подвале для использования под ПРУ.
Альбом IУ	Электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация системы вентиляции.		

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 885 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Институт "Молдгипрогражданельстрой" 277012 г.Кишинев, ул.Пушкина, 26

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем Молдавской ССР I0.04.84г. Приказ № 42. Введен в действие институтом "Молдгипрогражданельстрой" Приказ № I02 от 23.I0.84г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Киевский филиал ЦИТП, 252057, г.Киев 57, ул.Эжена Потье, I2

Инв.№

Катал.л.№ 052718

gost.e-ecolog.ru