| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 2<br>ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ<br>254-5-35.86<br>УДК 725.51:691.421 |
|---|---|---|
| ЦИТП | СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ<br>ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ<br>НА I6 ТЫСЯЧ ВЫЕЗДОВ В ГОД<br>(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) | DUDD |
| МАЙ<br>1986 | | На 3-х листах<br>На 5 страницах<br>Страница I |

ФАСАД I-5/I



ПЛАН I ЭТАЖА




gost.e-ecolog.ru

| СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 16 ТЫСЯЧ ВЫЕЗДОВ В ГОД (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-5-35.86 | Лист I Страница 2 |
|---|---|---|

ПЛАН ПОДВАЛА




ПЛАН II ЭТАЖА




РАЗРЕЗ I-I




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер | Наименование | Площадь м2 | Номер | Наименование | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | I ЭТАЖ | | 5 | Пост для мойки и уборки | 36,0 |
| I | Пост для техосмотра и текущего ремонта | 36,4 | 6 | Помещение для мойки носилок и клеенок | I,6 |
| 2 | Кладовая шин | 3,6 | 7 | Уборная | I,9 |
| 3 | Кладовая запчастей | 3.5 | 8 | Комната отдыха шоферов | II,9 |
| 4 | Помещение для хранения машин с местом для зарядки аккумуляторов | 79,2 | 9 | Кладовая предметов уборки и грязного белья | 8,I |

| СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА I6 ТЫСЯЧ ВЫЕЗДОВ В ГОД (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-5-35.86 | Лист 2 Страница 3 |
|---|---|---|

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| I0 | Электрощитовая | 8,I |
| II | Кладовая стерильных материалов | I2,5 |
| I2 | Кладовая нестерильных материалов и белья | 6,0 |
| I3 | Помещение текущей стерилизации | I2,5 |
| I4 | Гардеробная уличной,домашней и рабочей одежды (для шоферов) | I5,2 |
| I5 | Душевая | 3,2 |
| I6 | Уборная | 3,0 |
| I7 | Вестибюль | I3,3 |
| I8 | Диспетчерская приема вызовов и направления бригад, справочная | I3,3 |
| I9 | Помещение радиопоста | I3,2 |
| 20 | Мастерская по ремонту аппаратуры | I7,9 |
| 2I | Кладовая месячного запаса медикаментов | 9,2 |
| 22 | Аптечная комната | I0,3 |
| 23 | Кабинет старшего фельдшера | 8,8 |
| 24 | Помещение хранения имущества выездных бригад | 9,3 |
| 25 | Комната заполнения документов | 9,9 |
| 26 | Место временного пребывания больных | 9,5 |
| 27 | Процедурная-перевязочная | I0,7 |
| 28 | Тамбур | 7,2 |
| 29 | Помещение для сушки одежды и обуви персонала выездных бригад | 4,4 |
| 30 | Коридор | 8I,9 |
| | II ЭТАЖ | |
| I | Комната отдыха врачей | I6,0 |
| 2 | Комната отдыха фельдшеров | I5,5 |
| 3 | Комната отдыха санитаров | I6,0 |
| 4 | Уборная | I6,0 |
| 5 | Душевая | 2,5 |
| 6 | Комната личной гигиены | 5,8 |
| 7 | Комната общественных организаций | II,5 |
| 8 | Кладовая чистого белья | 7,3 |
| 9 | Кабинет главного врача станции | I2,2 |
| I0 | Помещение для занятий с персоналом | 3I,5 |
| II | Комната для приема пищи | I9,9 |
| I2 | Помещение для разогревания пищи и мойки посуды | 8,7 |
| I3 | Медицинский архив | 9,5 |
| I4 | Кабинет медицинской статистики | I0,I |
| I5 | Комната технического персонала | 9,8 |
| I6 | Комната завхоза | I0,I |
| I7 | Кроссовая | 7,9 |
| | ПОДВАЛ | |
| I | Гардеробная уличной,домашней и рабочей одежды санитаров | I6,0 |
| 2 | Гардеробная уличной,домашней и рабочей одежды фельдшеров | I6,0 |
| 3 | Склад мягкого и жесткого инвентаря | I7,8 |
| 4 | Кладовая дезинфицирующих средств | 3,5 |
| 5 | Кладовая кислот | 2,I |
| 6 | Кладовая магнитной пленки | 2,I |
| 7 | Уборная | 6,0 |
| 8 | Кладовая для хранения несезонной одежды медперсонала выездных бригад | I2,6 |
| 9 | Венткамера | 2I,5 |
| I0 | Гардеробная уличной,домашней и рабочей одежды врачей | I6,8 |
| II | Коридор | 25,2 |
| I2 | Подполье | I34,6 |

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные, сборные железобетонные по серии I.II2-5 вып.I Типоразмеров-6

Перекрытия (и покрытие) - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.64,60 Типоразмеров-7

Стены подвала и технического подполья - сборные бетонные блоки по ГОСТ I3579-78 Типоразмеров-6

Стены - кирпичные

Перегородки - гипсобетонные и гипсоцементнопуццолановые по серии I.23I.9-7 вып.I Типоразмеров-23 кирпичные

Кровля - рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия

Лестницы - сборные железобетонные лестничные площадки и марши по сериям I.25I.I-4 вып.I; I.252.I-4 вып.I Типоразмеров-I

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с наружной верстой из лицевого кирпича. Цоколь оштукатуривается цементно-песчаным раствором

ВНУТРЕННЯЯ

Масляная и клеевая окраска, облицовка глазурованной плиткой, известковая побелка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе H=I3,2 м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть

Отопление - центральное, водяное от внешних сетей. Параметры теплоносителя 95-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

| СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА I6 ТЫСЯЧ ВЫЕЗДОВ В ГОД (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-5-35.86 | Лист 2 Страница 4 |
|---|---|---|

Ограждения - металлические по серии I.256-I
Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I, вып.2
Окна - по серии I.I36.5-I7 вып.0 Типоразмеров-2
Двери - по серии I.I36.5-I9; I.I36-I0 Типоразмеров-9
Ворота - по серии I.435.9-I7 вып.0,3 Типоразмеров-I
Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 2,8 т

Горячее водоснабжение - централизованное. Напор на вводе H=I2,I м
Электроснабжение - от сети напряжением 380/220 В
Связь и сигнализация - телефонизация, радиофикация, часофикация, связь оперативная, диспетчерская и громкоговорящая, переговорное устройство

G2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Современное медико-технологическое оборудование и мебель отечественного производства

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (0,98 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20,30 (основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - П,Ш и IB

| | Наименование | | Всего | Удельный показатель |
|---|---|---|---|---|
| V1IA | СТОИМОСТЬ | | | |
| V1IB | Общая сметная стоимость | тыс. руб. | I44,85 | - |
| | в том числе: | | | |
| V1IL | строительно-монтажных работ | " | I23,52 | - |
| V1ID | Оборудования и мебели | " | 2I,33 | - |
| V1IS | Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади | руб | - | I53,59 |
| V1IR | То же, I м3 строительного объема здания | " | - | 32,07 |
| V1IV | Стоимость общая на расчетный показатель | " | - | 9,05 |
| V1JA | ТРУДОЕМКОСТЬ | | | |
| V1JF | Построечные трудовые затраты | чел.-дн. | 2420,I5 | - |
| V1JS | То же, на I м2 полезной площади | " | - | 3,0 |
| V1JR | То же, на I м3 строительного объема | " | - | 0,63 |
| V1JV | То же, на расчетный показатель | " | - | 0,I5 |
| V1KA | РАСХОДЫ | | | |
| V1KB | Расход строительных материалов | | | |
| | Цемент | т | 209,82 | - |
| | Цемент, приведенный к марке 400 | " | 202,2I (I0I,II) | - |
| | То же, на I м2 полезной площади | " | - | 0,25 |
| | То же, на I м3 строительного объема | " | - | 0,052 |

| | Наименование | | Всего | Удельный показатель |
|---|---|---|---|---|
| V4KA | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | |
| | Расход | | | |
| V4KH | воды холодной | м3/сут | 2,I7 | - |
| | | м3/ч | I,32 | - |
| | | л/с | 0,55 | - |
| | горячей | то же | 0,54 | - |
| V4KI | Канализационные стоки | " | I,I3 | - |
| V4KN | Тепла | ккал/ч | I7I3I0 | - |
| | | кВт | I98,8 | |
| | в том числе: на отопление | " | 62500 | - |
| | | | 72,6 | |
| | на вентиляцию | " | 34410 | - |
| | | | 39,9 | |
| | на горячее водоснабжение | " | 74400 | - |
| | | | 86304 | |
| | Тепла на отопление I м2 общей площади | " | - | 77,7I 0,09 |
| V4KK | Потребная электрическая мощность | кВт | 30,2 | - |
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| G3MB | Объем строительный здания | м3 | 3854,0 | - |
| | в том числе: подземной части | " | 592,7 | - |
| V1NN | Объем строительный на I м2 полезной площади | " | - | 4,8 |
| | То же, на I м2 рабочей площади ($K_2$) | " | - | 6,5 |
| V1NP | То же, на расчетный показатель | " | - | 0,24 |

| СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА I6 ТЫСЯЧ ВЫЕЗДОВ В ГОД (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-5-35.86 | Лист 3 Страница 5 |
|---|---|---|

| Наименование | | Всего | Удельный показатель | |
|---|---|---|---|---|
| Сталь | т | I2,28 (3,88) | - | |
| Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 | " | I7,II | - | G30C G30B |
| в том числе: | | | | |
| сталь прокатная, приведенная к С38/23 | " | 0,97 | - | |
| Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади | " | - | 0,02 | G30C |
| То же, на расчетный показатель | " | - | 0,00I | |
| Бетон и железобетон | м3 | 5I4,07 | - | |
| в том числе: | | | | |
| монолитный | " | I39,88 | - | |
| сборный тяжелый | " | 3I4,99 | - | |
| сборный легкий | " | 59,2 | - | |
| Бетон и железобетон на I м2 полезной площади | " | - | 0,64 | |
| На расчетный показатель | " | - | 0,032 | |
| Лесоматериалы | " | 42,34 | - | |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу | " | 67,49 (II,0I) | - | |
| Кирпич | тыс. шт. | I85,66 | - | |

| Наименование | | Всего | Удельный показатель |
|---|---|---|---|
| Площадь | | | |
| Застройки | м2 | 603,8 | - |
| Общая | " | 985,8 | - |
| Полезная | " | 804,2 | - |
| Полезная площадь на расчетный показатель | " | - | 0,05 |
| Рабочая | " | 587,2 | - |
| То же, на расчетный показатель | " | - | 0,036 |
| То же, на I м2 полезной площади ($K_I$) | " | - | 0,7 |

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температуре наружного воздуха -30°С

Расчетный показатель - I выезд в год

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

## B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Альбом I | Архитектурно-строительные решения.<br>Отопление и вентиляция.<br>Водопровод и канализация.<br>Технология.<br>Силовое электрооборудование.<br>Автоматизация санитарно-технических систем.<br>Связь, сигнализация.<br>Пожарная сигнализация | Альбом II | Изделия металлические.<br>Изделия железобетонные.<br>Изделия деревянные |
| | | Альбом III | Спецификации оборудования |
| | | Альбом IУ | Ведомости потребности в материалах |
| | | Альбом У | Сметы |
| | | Альбом УI | Проектная документация по переводу помещений подвала на режим ПРУ |

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 6I7 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Среднеазиатский филиал ГИПРОНИИЗДРАВ
700007, Ташкент,7, проспект М.Горького,30

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госгражданстроем СССР, приказ № 357 от 7.I2.84 г.
Введен в действие Среднеазиатским филиалом ГИПРОНИИЗДРАВ, приказ № 74-П от I2.09.85 г.

ИК — Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск,5I, проспект Дзержинского, 8I/2

Инв. №
Катал. № 053506

gost.e-ecolog.ru