СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-46с.86 УДК 725.512:691.421
ЦИТП	АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ОИСО
МАЙ 1986		На 2 листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I-8



ФАСАД А-В



ПЛАН 2 ЭТАЖА



ПЛАН I ЭТАЖА



ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОЙ НАДСТРОЙКИ



РАЗРЕЗ I-I



gost.e-ecolog.ru

АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-46с.86	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
	I ЭТАЖ	
I	Вестибюль-ожидальная молочно-раздаточного пункта	I8,2
2	Раздаточная	I4,5
3	Кладовая	I0,0
4	Гардеробная детского отеделения	5,8
5	Фильтр-бокс	23,0
6	Массажная, комната для обучения по уходу за новорожденными	
7	Кабинет педиатра	I2,8
8	Кабинет для прививок	9,9
9	Помещение для картотеки	9,9
I0	Кабинет для взятия проб крови	9,9
II	Комната персонала	7,9
I2	Душевая для персонала	I,8
I3	Лаборантская	9,9
I4	Моечная	9,9
I5	Препараторская клиническая	I5,6
I6	Кладовая кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей	4,2
I7	Уборная для посетителей	I6,8
I8	Ожидальная	39,3
I9	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала	I4,5
20	Прием и сортировка проб	3,3
2I	Аптечная комната	9,4
22	Вестибюль-гардеробная детского отделения	I7,4
23	Регистратура, помещение для вызова врача на дом	I0,0
24	Электрощитовая	8,4
25	Кабинет хирурга	I7,6
26	Комната для хранения гипса	7,9
27	Перевязочная	22,I
28	Вестибюль-гардеробная с аптечным киоском и справочной	27,6
29	Кабинет акушера-гинеколога	I7,5
30	Процедурная со сливом	22,0
3I	Клизменная со сливом	I0,3
32	Коридор	I48,6
33	Тамбуры	20,7
	2 ЭТАЖ	
34	Кабинет главного врача	20,0
35	Приемная главного врача	I0,0
36	Кабинет главной медсестры	9,6
37	Библиотека-комната для занятий с персоналом	20,0
38	Канцелярия, бухгалтерия, касса	9,8
39	Комната сестры-хозяйки	I0,0
40	Медицинский архив	II,6
4I	Комната персонала	8,8
42	Автоклавная	II,7
43	Материальная	8,8
44	Кабинет врача	I0,0
45	Кладовая предметов уборки	4,8
46	Уборная для персонала	8,8
47	Кладовая грязного белья	9,I
48	Кладовая хозинвентаря	5,2
49	Уборная для посетителей	I7,6
50	Комната личной гигиены посетителей	4,2
5I	Кладовая чистого белья	2,8
52	Помещение для временного хранения пленки	6,3
53	Фотолаборатория	9,3
54	Комната управления	8,8
55	Кабина для переодевания с кушеткой	2,I5
56	Кабина для раздевания без кушетки	I,5
57	Тамбур рентгенкабинета	I,4
58	Рентгеновский кабинет-процедурная	32,5
59	Помещение для хранения и ремонта физиоаппаратуры	I5,8
60	Комната отдыха	I4,7
6I	Кабинет функциональной диагностики-кардиографии	I9,I
62	Кабина для проявления пленок	3,8
63	Стерелизационная	7,5
64	Кабинет стоматолога	I3,0
65	Кабинет электросветолечения	I7,5
66	Помещение для обработки прокладок	7,I
67	Кабинет УВЧ-терапии	II,3
68	Процедурная внутривенных и внутримышечных вливаний	I5,2
69	Кабинет терапевта	I5,2
70	Ожидальная	48,0
7I	Коридор	I97,3

АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-46с.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные из сборных плит по серии I.II2-5 вып.I Типоразмеров-7
Стены подполья – блоки бетонные по ГОСТ I3579-78 Типоразмеров-5
Стены наружные – кирпичные по ГОСТ 530-80
Перекрытия (и покрытия) – сборные железобетонные плиты по серии I.I4I.I-9С вып.I,2 Типоразмеров-3

Перегородки – кирпичные и гипсобетонные, гипсоцементнобетонные по серии I.23I.9-7 вып.I Типоразмеров-I8

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки по серии I.25I.I-4 вып.I Типоразмеров-I, по серии I.252-2с вып.I Типоразмеров-I

Детали лестниц жилых зданий по серии 2.I50-2с вып.I Типоразмеров-3

Кровля – рулонная, 4-х слойная. Утеплитель – керамзитовый гравий =400 кг/м3

Полы – линолеум, паркет, керамическая плитка, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I вып.2

Окна – по серии I.236-6 вып.I Типоразмеров-3

Двери наружные – по серии I.I36.5-I9, часть I и часть 2 Типоразмеров-8

Двери внутренние – по серии I.I36-I0 Типоразмеров-6

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) – 2,8 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым кирпичом, неглазурованной плиткой типа "Кабанчик"

ВНУТРЕННЯЯ

Водоэмульсионная, масляная, клеевая окраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – объединенный, хозяйственно-питьевой и противопожарный от кольцевой внешней сети. Напор на вводе H=28,66 м, при пожаре H=20,85 м

Канализация – хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть

Отопление – центральное, водяное от внешних сетей. Параметры теплоносителя – 95-70°С

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением

Электроснабжение – от внешней сети напряжением 0,4 кВ

Связь и сигнализация – телефонизация, оперативная связь, электрочасофикация, радиофикация, прямая громкоговорящая связь, оповестительная сигнализация, пожарно-охранная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Медико-технологическое оборудование. Оперативная телефонная установка "Миг"

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кгс/м2 / 0,69 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ – широтная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус I0,I5 (основное решение), 20°

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР – IУ

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 7,8 (основное решение) баллов

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	245,64	–
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	I93,23	–
V1IO	оборудования и мебели	"	52,4I	–
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	–	I65,62
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	–	36,30
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	–	2458,40
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	3745,87	–
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	то же	–	3,22

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/ч	I,29	–
		м3/сут	3,07	–
		л/с	0,85	–
	горячей	"	0,60	–
V4KI	Канализационные стоки	"	I,0I	–
V4KN	Тепла	ккал/ч	200700	–
		кВт	232,8I	
	в том числе: на отопление	"	76350	–
			88,56	
	на вентиляцию	"	57750	–
			67,00	
	на горячее водоснабжение	"	66600	–
			77,25	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	–	65,44 / 0,075

АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-46с.86	Лист 2 Страница 4

V1JR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,7I	V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	86,6 -
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	37,45		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
V1KA	РАСХОДЫ				G3NB	Объем строительный здания	м3	5322,34 -
V1KB	Расход строительных материалов				V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	- 4,56
	Цемент	т	274,88	-		То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	- 6,56
	Цемент, приведенный к марке 400	"	268,82 (I25,96)	-	V1NP	То же, на расчетный показатель	"	- 53,22
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,23		Площадь		
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,05I	G30C	застройки	м2	794,38 -
	Сталь	"	27,54 (II,95)	-	G30B	общая	"	I496,29 -
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	38,94	-		полезная	"	II66,70 -
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к C38/23	"	3,70	-		Полезная площадь на расчетный показатель	"	- II,67
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,033	G30Q	Рабочая	"	8II,I -
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,39		То же, на расчетный показатель	"	- 8,II
	Бетон и железобетон	м3	8I8,53	-		То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	- 0,68
	в том числе: монолитный	"	2I7,83	-				
	сборный тяжелый	"	506,8I	-				
	сборный легкий	"	93,89	-				
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,70				
	на расчетный показатель	"	-	8,I8				
	Лесоматериалы	"	75,29	-				
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I05,I8 (2I,6I)	-				
	Кирпич	тыс. шт.	208,I2	-				

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температуре наружного воздуха -I5°С и сейсмичности 8 баллов. Прочие затраты учтены в стоимости строительно-монтажных работ. Расчетный показатель посещаемости амбулатории - I посещение в смену.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Альбом I	Архитектурно-строительная часть выше и ниже отм. 0.000	Альбом Ш	Сметы
Альбом П	Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Технология. Электрооборудование. Связь и сигнализация. Пожарная сигнализация. Медицинское газоснабжение. Автоматизация санитарно-технических устройств	Альбом IУ	Изделия железобетонные. Изделия деревянные. Изделия металлические
		Альбом У	Спецификации оборудования
		Альбом УI	Задание заводу-изготовителю
		Альбом УП	Ведомости потребности в материалах
		Альбом УШ	Проектная документация по переводу помещений подполья на режим ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 777 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА САФ ГИПРОНИИЗДРАВ
700007, Ташкент,7, проспект М.Горького,30

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем УзССР, приказ № 69 от 4.07.84 г.
Введен в действие Среднеазиатским филиалом ГИПРОНИИЗДРАВ, приказ № 29-П от 22.04.85 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП,
630051, Новосибирск,5I, проспект Дзержинского, 8I/2

Инв. №
Катал. № 053499

gost.e-ecolog.ru