СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	807-29-20.89
СССР ЦИТП	ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	УДК 725.42:658.7:619
МАРТ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 7 страницах Страница 1

ФАСАД 1-17



ПЛАН НА ОТМ.0,000



ПЛАН НА ОТМ.3,000



РАЗРЕЗ 1-1



gost.e-ecolog.ru

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-20.89	Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Зарядная	33,6	24	Мужская душевая	1,6
2	Агрегатная	21,1	25	Инвентарная	3,8
3	Секция хранения рыбьего жира, масла, мазей, микродобавок	176,3	26	Электрощитовая	9,2
			27	Венткамера	55,7
			28	Коридор	31,0
4	Расфасовочная рыбьего жира, масла, мазей	8,6	29	Тамбур	4,0
5	Расфасовочная медикаментов	8,7	30	Демонстрационный зал	71,6
6	Моечная	18,2	31	Вестибюль	11,1
7	Секция хранения препаратов групп А,Б	19,7	32	Тамбур	4,0
8	Секция хранения медикаментов	57,3	33	Зал с раздаточной на 12 посадочных мест	24,8
9	Секция хранения перевязочных материалов	111,9	34	Подсобное помещение	5,5
			35	Моечная	5,0
10	Секция хранения химреактивов	62,4	36	Комната общественных организаций	11,8
11	Секция хранения лабораторного оборудования	149,0	37	Женская уборная с помещением личной гигиены женщин	5,9
12	Секция хранения биопрепаратов	262,9	38	Комната кладовщиков	17,7
13	Тамбур	6,3	39	Венткамера	31,0
14	Коридор	179,3	40	Коридор	29,6
15	Секция хранения медикаментов, хирургического и зоотехнического имущества	904,1	41	Кабинет делопроизводителя и заместителя директора	18,8
16	Помещение ВОХР	10,8	42	Кабинет директора	16,1
17	Мужская уборная с курительной	7,8	43	Кабинет механика, ветврача, экономиста, юрисконсульта	17,3
18	Тамбур	4,3	44	Касса	4,1
19	Женская душевая	1,6	45	Бухгалтерия	30,3
20	Женская уборная	3,8	46	Красный уголок и комната отдыха	35,0
21	Женский гардероб	11,4			
22	Мужской гардероб	13,4			
23	Мужская уборная	3,8			

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.	Поз.	Наименование и марка	Кол.
1	Стеллажный кран-штабелер с двумя захватами груза, 3361ГЧ, грузоподъемность -0,5т	3	6	Электропогрузчик ЭП-103КИ грузоподъемность-1,0т	1
			7	Выпрямитель полупроводниковый ТПП-160-70	2
2	Стеллаж 2.3,3492Г; высота стеллажа-5,84м, длина стеллажа-62,32м высота ячейки-0,45	3	8	Тележка-бочкоопрокидыватель с комплектом сменных приспособлений, грузоподъемность -300 кг	1
3	Стеллаж универсальный односторонний ММБ-12, габариты мм: 2185х300х2120	45	9	Тележка-штабелер ЭТШГ-250-3 грузоподъемность-250 кг	6
4	Вытяжной шкаф ШУВ-1УХЛЧ	2			
5	Камера холодильная среднетемпературная внутренний объем-18м3 КХС-2-18Б	8	10	Лифт малый грузовой ПГ-241 грузоподъемность-100 кг	1

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-20.89	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты	– монолитные железобетонные серия I.4I2-I/77,вып.I типоразмеров -II; серия I.4I2.I-4 типоразмеров -I; сборные бетонные блоки ГОСТ I3579-78 типоразмеров -3
Фундаментные балки	– сборные железобетонные серия I.4I5.I-2,вып.I типоразмеров -I0
Колонны	– сборные железобетонные серия I.423-3,вып.I типоразмеров -3; серия I.427.I-3,вып.I/87 типоразмеров -2
Балки	– сборные железобетонные серия I.462.I-I/8I типоразмеров -I; серия 3.0I9.I-I,вып.I типоразмеров -I
Стены	– сборные легкобетонные панели,серия I.030.I-I вып.I-I,типоразмеров-I9; серия I.030.I-I,вып.2-I типоразмеров -2
Перегородки	– экструзионные серия I.430.8-3/86 типоразмеров -4; гипсокартонные, серия I.23I.9-I0,вып.2; кирпичные
Покрытие	– сборные железобетонные комплексные плиты серия I.465.I-I0/82; ГОСТ 2270I.0-77... ГОСТ 2270I.5-77 типоразмеров -7
Перекрытие	– сборные железобетонные плиты серия I.I4I-I, вып.64,типоразмеров -2; серия I.242.I-3,вып.I типоразмеров -I
Кровля	– рулонная с защитным слоем из гравия
Лестницы	– сборные железобетонные серия I.050.I-2,вып.I типоразмеров -I
Полы	– бетонные,из керамической плитки,линолеум,цементно-песчаные,асфальтобетонные
Окна	– деревянные, ГОСТ I2506-8I типоразмеров -3
Двери	– деревянные,ГОСТ 6629-88 типоразмеров -4; ГОСТ I4624-84 типоразмеров -3; ГОСТ 24698-8I типоразмеров -2
Перемычки	– сборные железобетонные серия I.038.I-I,вып.I типоразмеров -6
Подвесной потолок	– из цементно-стружечных и гипсокартонных плит серия I.045.9-I,вып.I

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) – 4,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ	– штукатурка кирпичных вставок,расшивка под разрезку панелей; панели и кирпичные вставки окрашиваются кремнийорганической эмалью
ВНУТРЕННЯЯ	– окраска известковая, клеевая,водоэмульсионная; облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	– объединенный: хозяйственно-питьевой, противопожарный и производственный.Напор на вводе I0м,при пожаре -27м
Канализация	– раздельная: бытовая в наружную сеть, производственная в наружную сеть
Отопление	– водяное с параметрами I50°-70°С
Вентиляция	– приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение	– централизованное
Электро-снабжение	– от наружных сетей напряжением 380/220В
Связь и сигнализация	– телефонная связь директорская связь радиофикация автоматическая пожарная сигнализация,автоматическая охранная сигнализация,оповещение о пожаре

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа / 23 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 30°С

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I,0 кПа / I.. кгс/м2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР – – IA, IБ, IВ, IГ; IIВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-20.89

Страница 4

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

						Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 руб. товарооборота	Примечание*
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица годового объема товарной продукции		в натуральном выражении грузооборот,т	EA07	I				
						в оптовых ценах, тыс. руб.	EA08					
			Количество расчетных единиц			Мощность	ЕД06	2905				
				Годовой объем товарной продукции		в натуральном выражении, т	ЕД09	5772				
						в оптовых ценах, тыс. руб. (поступления/реализации)	ЕД10	8707,38 9I2I,I				
						Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП02	I53,86		52,96	0,02	
						Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП07	259,86		89,45	0,03	
						Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03	I68,8				
						Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04	2,I				
						Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	235,43		8I,04	0,03	
						Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	86				
						Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	I0A62	I2				
						Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	70840		24,38	0,0I	
			Производительность труда			годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	ШТ06	260,60				
						то же, в натуральном выражении, т	ШТ07	I64,9I				
G3DD	Режим работы и штаты		Численность работающих чел.			общая	ШТ02	35				
					в том числе	рабочих	ШТ03	I4				
						в наиболее многочисленную смену	ШТ04	I4				
						количество рабочих дней в году	ШТ08	253				
						количество смен в сутки	ШТ01	I				
						продолжительность смены, ч.	ШТ09	8				
						коэффициент сменности по рабочим	ШТ05	I				
						коэффициент загрузки оборудования	ШТ10	0,55				
G3OC	Техническая характеристика	площадь, м²				застройки	ХП01	2769		0,95		
G3OB						общая	ХП02	2905		I		
				в том числе		подземной части	ХП03					
						встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB		объем строительный, м³				общий	ХБ01	I4759		5,08		
				в том числе		подземной части	ХБ02					
						встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-20.89

Страница 5

	Наименование показателей			Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V11A	Стоимость	Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	общая	CC01	439,08		151,15		
V11B			в том числе: строительно-монтажных работ	CC02	275,84	18,68	94,95		
V11L			в том числе: оборудования	CC03	163,24				
V11O			общая с учетом условной привязки	CC10	543,78		187,19		
	Трудоемкость	нормативная трудоемкость, чел.-ч		TP08	41579		14,31		
V11F		трудозатраты построечные, чел.-ч		TP06	38464	2,61	13,24	139443	
V1KB	Материалоемкость	Цемент, т (удельные показатели, кг)	всего	PЦ01	512,38	34,72	176,38	1857526	
			приведенный к М400	PЦ02	489,84	33,19	168,62	1775812	
			в том числе на индустриальные изделия	PЦ03	267,47	18,12	92,07	969656	
		Сталь, т (удельные показатели, кг)	всего	PC01	86,81	5,88	29,88	314711	
			приведенная к классу А-1 и Ст3	PC02	110,74	7,50	38,12	401465	
			в том числе на индустриальные изделия	PC03	78,80	5,34	27,13	285673	
		Бетон и железобетон, м³	всего	PБ01	2152,88	0,15	0,74	7805	
		в том числе	монолитный: тяжелый	PБ02	629,68	0,05	0,22		
			монолитный: легкий		2,25				
			сборный тяжелый	PБ04	1004,75	0,07	0,35	3643	
			сборный легкий	PБ05	516,20	0,03	0,18	1871	
		Лесоматериалы, м³	всего	PЛ01	52,37	0,004	0,02	190	
			приведенные к круглому лесу	PЛ02	83,40	0,006	0,03	302	
		Кирпич, тыс. шт.		PK01	66,32	0,004	0,02	240	
		Стекло строительное, м²		PД01	217,18	0,01	0,07	787	
		Асбестоцемент, м²		PД02	23,33	0,002	0,01	85	
		Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²		PГ03	17989,21	1,22	6,19	65216	
		Трубы пластмассовые	м	PД04					
			т	PД05					
		Трубы стеклянные, м		PД06					
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Расход воды: холодной	расчетный, м³/сут	ЭВ13	5,56	0,0003	0,019		
			расчетный, л/с	ЭВ11	1,77	0,0001	0,0006		
			годовой, м³	ЭВ14	1407	0,0953	0,48		
		Расход воды: горячей	расчетный, м³/сут	ЭВ23	4,52	0,0003	0,0015		
			расчетный, л/с	ЭВ21	1,52	0,0001	0,0005		
			годовой м³	ЭВ24	1144	0,0775	0,3938		

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-20.89

Страница 6

	Наименование показателей			Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1LS	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход пара: расчетный, кг/ч			ПС09					
	Расход пара: годовой, т			ПС07					
V1LA	Расход сжатого воздуха: расчетный, м³/ч			ЭС02					
	Расход сжатого воздуха: годовой, м³			ЭС03					
	Расход тепла, всего: расчетный,		кВт	ЭТ01	620,547	0,04	0,213		
			ккал/ч	ЭТ14	620547	42,04	213,61		
	Расход тепла, всего: годовой, (удельные показатели, ГДж)		ГДж	ЭТ21	4180,95	0,283	1,439		
			Гкал	ЭТ25	998,7				
V1LN	в том числе на отопление: расчетный,		кВт	ЭТ02	272,039	0,018	0,093		
			ккал/ч	ЭТ15	272039	18,43	93,64		
	на отопление: годовой, (удельные показатели, ГДж)		ГДж	ЭТ22	2987,41	0,202	1,028		
			Гкал	ЭТ26	713,6				
	на вентиляцию: расчетный,		кВт	ЭТ03	263,358	0,017	0,091		
			ккал/ч	ЭТ16	263358	17,84	90,66		
	на вентиляцию: годовой, (удельные показатели, ГДж)		ГДж	ЭТ23	983,8	0,067	0,339		
			Гкал	ЭТ27	235				
	на горячее водоснабжение: расчетный		кВт	ЭТ04	85,15	0,0057	0,029		
			ккал/ч	ЭТ17	85150	5,77	29,31		
	на горячее водоснабжение: годовой, (удельные показатели, ГДж)		ГДж	ЭТ24	209,74	0,014	0,072		
			Гкал	ЭТ28	50,1				
V1LI	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.			ЭК01	9,9	0,0006	0,0034		
	Расход газа: расчетный, м³/ч			ЭГ01					
V1LJ	Расход газа: годовой, м³			ЭГ02					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)			ПС08	163,68	11,09	56,344		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт			ЭМ01	94		0,0324		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.			ПС01	11				

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО IO МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-20.89	Страница 7

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Главный корпус областного объединения "Зооветснаб" с товарооборотом до IO млн. рублей в год предназначен для хранения медикаментов, биопрепаратов, лабораторного оборудования, хирургического и зоотехнического имущества, перевязочных материалов.

В составе главного корпуса имеются складские помещения, где складируется вышеуказанное имущество (согласно температур и совместимости хранения). Наряду с этим, в главном корпусе предусмотрены помещения административного и подсобно-вспомогательного назначения.

Препараты и оборудование складируются на стеллажах или в штабелях на стоечных поддонах типа ПСМ-I.0 и плоских поддонах типа I,0 д/ш.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с помощью стеллажного крана - штабелера с двумя захватами груза грузоподъемностью 500 кг, электропогрузчика ЭП-I03КИ грузоподъемностью I000 кг, тележек-штабелеров ЗТШГ-250-3 грузоподъемностью 250 кг и тележек 6ТР-I грузоподъемностью I00 кг

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Проект разработан взамен 807-29-5.83. За расчетный показатель принят Iм2 общей площади. Всего расчетных единиц - 2905. Сметная документация составлена в нормах и ценах I984года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I (часть I)	-	ПЗ	Пояснительная записка
		ТХ	Технология производства
		АР	Архитектурные решения
		КЖ	Конструкции железобетонные
		ОВ	Отопление и вентиляция
		ВК	Внутренние водопровод и канализация
(часть 2)	-	ЭМ	Силовое электрооборудование
		АОВ	Автоматизация отопления и вентиляции
		СС	Связь и сигнализация
Альбом 2	-	КЖ.И	Строительные изделия
Альбом 3	-	СО	Спецификации оборудования
Альбом 4	-	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 5	-	С	Сметы. Часть I,2

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-94I форматка

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира,34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом Госагропрома СССР, приказ от I9.I0.89г № 29-Э.
Срок действия - I994 год

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 24069 Катал.л.№ 064620

gost.e-ecolog.ru