

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	806-2-43.90
СССР ЦИТП	ШЕД ДЛЯ САМЦОВ И МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ НА 188 ВЫГУЛОВ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	УДК 728.94:631.224.6
ИЮЛЬ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 3-х страницах Страница 1


ФАСАД I-3I




ПЛАН НА ОТМ. 0,000



ФАСАД А-Б



РАЗРЕЗ I-I



gost.e-ecolog.ru

ШЕД ДЛЯ САМЦОВ И МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ НА 188 ВЫГУЛОВ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 806-2-43.90 | Страница 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей	Код	Всего	Удельные показатели			
				на 1 м2 общей площади	на 1 м3 строительного объема	на расчетную единицу	на 1млн. руб.СМР
G3DB	Производственная программа. Мощность предприятия. Единица мощности, выгул	EA05	1				
	Производственная программа. Мощность предприятия. Мощность	ЕД06	188				
	Производственная программа. Приведенные затраты, тыс.руб. (удельные показатели, руб.)	СП06					
	Производственная программа. Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	75				
C30C	Техническая характеристика. Площадь, м2. застройки	ХП01	191,9				
C30B	Техническая характеристика. Площадь, м2. общая	ХП02	191,9			1,02	
C3NB	Техническая характеристика. объем строительный, м3	ХБ01	465,9			2,73	
V1IB	Стоимость. Сметная стоимость, тыс.руб. (удельные показатели, руб.). общая	СС01	13,41	69,88	28,78	71,33	
V1IL	Стоимость. Сметная стоимость, тыс.руб. (удельные показатели, руб.). строительно-монтажных работ	СС02	13,28	69,67	28,69	71,12	
V1IO	Стоимость. Сметная стоимость, тыс.руб. (удельные показатели, руб.). оборудования	СС03	0,13				
V1L	Стоимость. Сметная стоимость, тыс.руб. (удельные показатели, руб.). общая с учетом условной привязки	СС10	18,10	94,32	38,85	96,27	
V1JF	Трудоемкость. Трудозатраты построечные, чел.-ч	ТР06	1960	10,21	4,21	10,23	147580
V1GB	Трудоемкость. Продолжительность строительства, мес.	ПС01	2,4				
V1KB	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг). всего	РЦ01	6,27				
	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг). приведенный к М-400	РЦ02	5,76	30,01	12,36	30,64	433735
	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг). в том числе на индустриальные изделия	РЦ03	5,76				
	Материалоемкость. Сталь, т (удельные показатели, кг). всего	РС01	4,23				
	Материалоемкость. Сталь, т (удельные показатели, кг). приведенная к классам А-I и Ст.3	РС02	4,25	22,15	9,12	22,61	320030
	Материалоемкость. Сталь, т (удельные показатели, кг). в том числе на индустриальные изделия	РС03	4,25				
	Материалоемкость. Бетон и железобетон, м3. всего	РБ01					
	Материалоемкость. Бетон и железобетон, м3. в том числе монолитный	РБ02					
	Материалоемкость. Бетон и железобетон, м3. в том числе сборный тяжелый	РБ04					
	Материалоемкость. Бетон и железобетон, м3. в том числе сборный легкий	РБ05					
	Материалоемкость. Лесоматериалы, м3. всего	РЛ01	8,6				
	Материалоемкость. Лесоматериалы, м3. приведенные к круглому лесу	РЛ02	17,20	0,09	0,04	0,09	1295
V1LA	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды холодной. расчетный, м3/сут.	ЭВ13	0,219				
	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды холодной. расчетный, л/с	ЭВ11	0,006				
	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды холодной. годовой, м3	ЭВ14	79,935	0,42	0,17	0,43	
V1LL	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход электроэнергии, годовой, мВт.ч (удельные показатели, кВт.ч)	ПС08	1,27	6,62	2,73	6,76	
V1LK	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01	0,2				

ШЕД ДЛЯ САМЦОВ И МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ НА 188 ВЫГУЛОВ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 806-2-43.90	Страница 3

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Шед предназначен для содержания 31 самца лисиц и 304 головы молодняка лисиц.

Содержание зверей в выгулах: самцов - индивидуальное, молодняка - по две головы.

Расположение выгулов в шеде одноярусное, двухрядное.

Раздача корма осуществляется при помощи кормораздатчика типа "Минкоматик".

Поение зверей в теплый период - полуавтоматическое системы струйкового поения, в холодный - подогретой водой шлангом в чашечные поилки ПЧ-2 из кормораздатчика "Минкоматик".

Удаление навоза из-под клеток осуществляется навозоуборочным агрегатом АНЗ-I с последующей погрузкой в транспортные средства и вывозкой в места хранения.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - бетонные монолитные из бетона класса В7,5

Стойки - металлические

Ригели - металлические

Кровля - из асбестоцементных волнистых листов ГОСТ 20430-84 по деревянным прогонам

Двери - индивидуальные, деревянные, сетчатые; типоразмеров - 2

Полы - бетонные

Наибольшая масса монтажного элемента (лист асбестоцементный) - 0,026 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Масляная окраска металлических элементов, покрытие пропиточным составом деревянных элементов

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный (на поение зверей) от наружных сетей. Напор на вводе - 7 м

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,23 кПа
23 кгс/м2

J3MB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I кПа
I00 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - III

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IB; IIБ; IIB; IIIБ

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	ПЗ	Общая пояснительная записка
	ТХ	Технология производства
	ВК	Внутренние водопровод и канализация
	СО	Спецификации оборудования
Альбом 2	ТХН	Нестандартизированное оборудование
Альбом 3	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 4	С	Сметы

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТП 806-2-46.90		Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов. Конструкции металлические
Альбом 2	АС	Архитектурно-строительные решения
	ЭО	Электрическое освещение (распространяет ЦИТП)

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I60 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипроагротехпром, I53648, г.Иваново, пер.Семеновского, I0

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Гипроагротехпромом, приказ от 9.0I.90 г. № 4
Срок действия - I994 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 24244

Катал.л. № 065II3

gost.e-ecolog.ru