К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	274-030-I29.89
СССР ЦИТП	ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ I50 кв.м. СТОЛОВАЯ НА 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ	УДК 725.2II
МАЙ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На IO-ти страницах Страница I

СХЕМА ГЕНПЛАНА № I



СХЕМА ГЕНПЛАНА № 2



gost.e-ecolog.ru

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР II ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 150 кв.м	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-129.89	Страница 2

ФАСАД 1-5



РАЗРЕЗ 1-1



ПЛАН НА ОТМ. 0,000



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТОЛОВАЯ НА 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-I29.89	Страница 3

ФАСАД I-5



РАЗРЕЗ I-I



ПЛАН НА ОТМ. 0,000



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР II ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-I29.89	Страница 4

ФАСАД I–6



РАЗРЕЗ I–I



ПЛАН НА ОТМ. 0,000



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 150 кв.м. СТОЛОВАЯ НА 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-129.89	Страница 5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
	МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 150кв.м	
1	Тамбур главного входа	3,60
2	Тамбур	3,10
3	Тамбур	2,90
4	Тамбур хозяйственный	2,90
5	Тамбур	1,70
6	Помещение персонала	9,40
7	Гардероб персонала	11,90
8	Душевая	2,00
9	Туалет	2,60
10	Тепловой узел и венткамера	41,20
11	Электрощитовая	9,20
12	Кладовая промышленных товаров	33,30
13	Контора	6,20
14	Уборочная	2,90
15	Кладовая тары	6,20
16	Кладовая белья и бумаги	8,80
17	Кладовая хлеба	9,20
18	Торговый зал	153,70
19	Помещение для расфасовки товаров	6,40
20	Коридор	67,00
21	Машинная	10,10
22	Контейнерная для пищевых отходов	5,00
23	Холодильная камера для овощей	4,90
24	Холодильная камера для молочных продуктов	4,90
25	Холодильная камера для гастрономических продуктов	8,00
26	Коридор	7,00
27	Приемная стеклотары	13,70
28	Склад стеклотары	18,60
29	Кладовая продовольственных товаров	33,50
	СТОЛОВАЯ НА 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ	
1	Тамбур главного входа	3,60
2	Тамбур	2,00
3	Тамбур	2,60
4	Тамбур	3,10
5	Гардероб	6,60
6	Туалет	2,50
7	Туалет	2,50
8	Вестибюль	17,20
9	Буфет	9,50
10	Зал столовой	96,10
11	Помещение для мойки посуды	16,50
12	Помещение для мойки посуды	6,50
13	Тепловой узел и вентиляционная	25,15
14	Электрощитовая	8,00
15	Контейнерная пищевых отходов	5,10
16	Коридор	11,25
17	Холодный и горячий цех	30,80
18	Рыбно-мясной цех	11,60
19	Холодильная камера	7,00
20	Машинная	7,50
21	Коридор	28,30
22	Туалет персонала	2,50
23	Уборочная	2,60
24	Душевая	1,60
25	Помещение персонала	7,00
26	Контора	7,00
27	Кладовая тары и мойка	6,20
28	Кладовая овощей	7,40
29	Цех овощей	12,70
30	Коридор	22,90
31	Кладовая сухих продуктов	8,70
32	Кладовая белья	3,30
33	Кулинарный магазин	21,30
34	Подсобное помещение магазина	8,60
	КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ	
1	Тамбур главного входа	4,68
2	Тамбур	4,68
3	Тамбур	2,99
4	Салон приема заказа и выдачи	49,2
5	Парикмахерская	22,8
6	Склад проката и ремонтируемой мебели	35,5
7	Склад ремонтируемой и индивидуального пошива обуви	19,4
8	Склад швейных и трикотажных изделий	20,1
9	Склад ремонтируемых металлоизделий	16,8
10	Рабочее помещение выездного мастера	15,5
11	Мастерская бытовой техники и часов	23,6
12	Электрощитовая	3,8
13	Коридор	28,1
14	Кабина примерки одежды	3,4
15	Гардероб персонала	6,0
16	Туалет	3,75
17	Душевая	1,62
18	Тепловой узел и венткамера	16,9
19	Коридор	20,2
20	Кладовая уборочного инвентаря	2,7
21	Кладовая чистого белья	16,8
22	Кладовая грязного белья	16,8
23	Помещение для приема шерсти	16,9
24	Кладовая шерсти	16,9

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР II ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 150кв.м. СТОЛОВАЯ НА 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-129.89	Страница 6

I2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78

Стены наружные – из керамического рядового эффективного кирпича марки КРЭ 100/1350/15 по ГОСТ 530-80 с облицовкой стен керамическим лицевым отборным кирпичом марки КЛП 150/1450/25 по ГОСТ 7484-78

Стены внутренние – из керамического рядового полнотелого обыкновенного кирпича марки КР 100/1650/155 по ГОСТ 530-80

Перемычки – сборные железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 вып. 4 и 10

Перекрытия и покрытие – многопустотные железобетонные панели серии 1.141-1 вып.60,63. Для залов – деревянные клееные утепленные по ТК 5-3

Перегородки – сборные гипсобетонные панели по ГОСТ 9574-80

Крыша – чердачная, двухскатная, холодная. Стропильные и подстропильные конструкции – деревянные. Утеплитель – из плитного ячеистого бетона

Кровля – из черепицы по деревянной обрешетке

Лестницы – крыльца входов из монолитного бетона класса В7,5

Полы – линолеум, керамическая плитка, терразцевые, цементные; в залах – деревянные

Окна – спаренные деревянные по ГОСТ 11214-86

Двери наружные – деревянные, глухие и остекленные по серии 1.136.5-19
Для главного входа – витрины в металлических переплетах

Двери – внутренние – щитовые, глухие и остекленные по серии 1.136-10

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Расшивка швов облицовочной кирпичной кладки.
Штукатурка цоколя здания

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка поверхностей кирпичных стен и перегородок; перетирка панелей перегородок и потолков. Покраска водоэмульсионными красками. Облицовка глазурованной керамической плиткой на высоту 1,5 и 1,8 м

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешней сети. Расчетный напор у основания стояков Н = 14 м

Канализация – хозяйственно-бытовая во внешнюю сеть. Водосток наружный, организованный на отмостку

Отопление – водяное, центральное от наружной сети. Температура теплоносителя 95-70 °С

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Горячее водоснабжение – от внешней сети. Расчетный напор у основания стояков – 14 М

Электроснабжение – II категории от внешней сети напряжением

Электроосвещение – люминисцентными лампами и лампами накаливания

Устройства связи – телефонизация, радиофикация, электрочасофикация, телефикация, пожарно-охранная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Магазин торговой площадью 150 кв.м – торговое оборудование согласно номенклатуре

Столовая на 50 посадочных мест – кухонное оборудование с установкой электроплит и мебель обеденного зала, согласно действующей номенклатуре оборудования для столовых

Комплексный приемный пункт бытовых услуг – установка оборудования и мебели согласно действующей номенклатуре для предприятий бытового обслуживания

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,30 кПа / 30 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20 °С (основное решение), 27 °С

C2ID КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР – IIБ и IIВ Латвийской ССР

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,70 кПа / 70 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – третья

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ I50 кв.м

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-I29.89

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
У1IA	СТОИМОСТЬ			
У1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	309,93 / I20,8I	-
	в том числе:			
У1IL	строительно-монтажных работ	"	249,45 / 9I,40	-
У1IO	оборудования и мебели	"	60,48 / 29,4I	-
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.	-	I86,5
У1IR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	27,45
У1IУ	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	246,55
У1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
У1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	5655 / 2072	-
	То же на I м2 полезной площади	"	-	4,23
У1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,62
У1JУ	То же, на расчетный показатель	"	-	4,23
У1KA	РАСХОДЫ			
У1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке М40С	т	86	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,06
	То же, на I м2 строительного объема	"	-	0,03
	Сталь	"	9	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	I0	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,02
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,02
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	60	-

В числителе - показатели торгового центра, в знаменателе - для магазина товаров повседневного спроса торговой площадью I50 кв.м

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
У4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
У4KH	воды	м3/сут	I,75	-
	холодной	м3/час	0,49	-
	горячей	то же	0,3I	-
У4KI	Канализационные стоки	"	0,95	-
У4KN	тепла	ккал/ч / кВт	49I70 / 57037	-
	в том числе:			
	на отопление	"	33670 / 39057	-
	на горячее водоснабжение	"	I5500 / I7980	-
	Теплан на отопление I м2 полезной площади	"	-	0,08 / 68,7
У4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	30	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	3330	-
	Объем строительный на Iм2 нормируемой площади	"	-	II,25
У1KP	То же, на расчетный показатель	"	-	6,8
	Площадь			
G3OC	застройки	м2	655,0	-
G3OB	общая	"	496,0	-
	полезная	"	490,0	-
	нормируемая	"	296,0	-
	Нормируемая площадь на расчетный показатель	"	-	0,60

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметная стоимость определена в нормах и ценах I984 года.

За расчетный показатель принят I м2 полезной площади. Количество расчетных единиц - 490,0. Проектная документация разработана на латышском языке

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТОЛОВАЯ НА 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-I29.89	Страница 8

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	309,93 / III,85	-
	в том числе:			
Y1II	строительно-монтажных работ	то же	249,45 / 93,40	-
Y1IO	оборудования и мебели	"	60,48 / I8,45	-
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.	-	224,95
Y1IP	То же, на I м3 строительного объема	"	-	24,77
Y1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	209,39
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	5655 / 2II7	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	5,I
Y1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,56
Y1JY	То же, на расчетный показатель	"	-	5,I
Y1KA	РАСХОДЫ			
Y1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке М400	т	85,0	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,20
	То же, на I м2 строительного объема	"	-	0,02
	Сталь	"	7,0	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	8,0	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,0I9
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,0I9
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	59,0	-
	В числителе - показатели торгового центра, в знаменателе - для столовой на 50 посадочных мест			

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
Y4KH	воды	м3/сут	I3,5	-
	холодной	м3/час	2,9	-
	горячей	"	I,6	-
Y4KI	Канализационные стоки	"	5,6	-
Y4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	II3I20 / I3I,9I5	-
	в том числе:			
	на отопление	"	33720 / 39,II5	-
	на горячее водоснабжение	"	80000 / 92,800	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	8I,2I / 0,094
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	60	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	3775	-
	Объем строительный на I м2 нормируемой площади	"	-	I2,4
Y1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	9,09
	Площадь			
G30C	застройки	м2	563,I0	-
G30B	общая	"	44I,4	-
	полезная	"	4I5,2	-
	нормируемая	"	303,0	-
	Нормируемая площадь на расчетный показатель	"	-	0,73

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметная стоимость определена в нормах и ценах I984 года.

За расчетный показатель принят I м2 полезной площади. Количество расчетных единиц - 4I5,2.

Проектная документация разработана на латышском языке

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-I29.89

Страница 9

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	309,93 / 77,28	-
	в том числе:			
Y1II	строительно-монтажных работ	"	249,45 / 64,66	-
Y1IO	оборудования и мебели	"	60,48 / I2,62	-
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.	-	I78,6
Y1IP	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I9,74
Y1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	2I3,48
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	5655 / I466	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	4,05
Y1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,45
Y1JY	То же, на расчетный показатель	"	-	4,05
Y1KA	РАСХОДЫ			
Y1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке М400	т	65,0	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I8
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,020
	Сталь	"	5,0	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	6,0	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,02
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,0I7
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	43,0	-

В числителе - показатели торгового центра, в знаменателе - для комплексного приемного пункта бытовых услуг на 5 рабочих мест

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
Y4KH	воды	м3/сут	0,38	-
	холодной	м3/час	0,29	-
	горячей	то же	0,25	-
Y4KI	Канализационные стоки	"	0,79	-
Y4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	46350 / 53,766	-
	в том числе:			
	на отопление	то же	33850 / 39,266	-
	на горячее водоснабжение	"	I2500 / I4,500	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	93,5I / 0,I08
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	20	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	3275	-
	Объем строительный на I м2 нормируемой площади	"	-	II,29
Y1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	9,04
	Площадь			
G3OC	застройки	м2	474,0	-
G3OB	общая	"	369,0	-
	полезная	"	362,0	-
	нормируемая	"	290,0	-
	Нормируемая площадь на расчетный показатель	"	-	0,80

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР П ТИПА (БЕЗ ДОМА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 150 кв.м. СТОЛОВАЯ НА 50ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-030-129.89	Страница 10

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметная стоимость определена в нормах и ценах 1984 года.

За расчетный показатель принят 1 м2 полезной площади. Количество расчетных единиц - 362,0.

Проектная документация разработана на латышском языке

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Общая пояснительная записка

Альбом П - Объектные и локальные сметные расчеты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 182 форматки.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	Латвгипросельстрой, 226900, г.Рига, ГСП, площадь Дома,4
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госстроем Латвийской ССР приказ от 11.12.89 № 280. Введен в действие институтом "Латвгипросельстрой" приказ от 12.12.89г. № 1577
В7КА	ПОСТАВЩИК	Латвгипросельстрой, 226900, г.Рига, ГСП, площадь Дома,4

Инв. №

Катал.л. № 064745

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 16.03.90. Тираж 7820 экз. Заказ №1084. ЦИТП Госстроя СССР