| | | |
|---|---|---|
| К-2<br>СССР<br>ЦИТП | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>Часть 2<br>ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 265-I2-306с.I3.89 |
| | КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ<br>( ЗАЛ НА 400 МЕСТ )<br>СО СТЕНАМИ ИЗ ПИЛЕНОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ<br>/ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР / | УДК 728.48 |
| МАЙ<br>1990 | ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | На 6 страницах<br>Страница 1 |

ФАСАД I-IO



ПЛАН I ЭТАЖА




gost.e-ecolog.ru

| КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 400 МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ ПИЛЕНОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР/ | ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I2-306с.I3.89 | Страница 2 |
|---|---|---|

## ПЛАН 2 ЭТАЖА




## РАЗРЕЗ I-I



| КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 400 МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ ПИЛЕНОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР/ | ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I2-306с.I3.89 | Страница 3 |
|---|---|---|

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| | I этаж | |
| I | Вестибюль-фойе | 229,98 |
| 2 | Гардероб | 39,6 |
| 3 | Эстрада | II4,0 |
| 4 | Зрительный зал | 255,0 |
| 5 | Драмкружок-артистическая | 33,04 |
| 6 | Комната персонала | II,55 |
| 7 | Электрощитовая | I4,0 |
| 8 | Дежурный администратор | 7,0 |
| 9 | Подсобное помещение буфета | I0,85 |
| I0 | Тиристорная | I4,56 |
| II | Кладовая декораций | 26,26 |
| I2 | Вентиляционная камера | 75,04 |
| I3 | Санузел женский | I0,89 |
| I4 | Санузел мужской | II,I6 |
| I5 | Кладовая уборочного инвентаря | 2,56 |
| I6 | Коридоры | 74,08 |
| I7 | Пост пожарной сигнализации | 2,47 |
| I8 | Тамбур | 9,68 |
| | 2 этаж | |
| I9 | Кружковая оркестровая | 63,28 |
| 20 | Библиотека | I64,56 |
| 2I | Кружковая политпросвещения | 58,88 |
| 22 | Кружковая изоискусств | 44,I3 |
| 23 | Хозяйственная кладовая | I0,0 |
| 24 | Светорегуляторная | I0,0 |
| 25 | Кинопроекционная | 23,68 |
| 26 | Перемоточная | 4,2 |
| 27 | Тамбур | 3,36 |
| 28 | Звукоаппаратная | 7,77 |
| 29 | Санузел женский | 7,98 |
| 30 | Санузел мужской | 8,64 |
| 3I | Кладовая уборочного инвентаря | 4,38 |
| 32 | Фотолаборатория | 7,2 |
| 33 | Вентиляционная камера | 20,4 |
| 34 | Холл | 72,8 |
| 35 | Коридор | 48,93 |

| КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 400 МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ ПИЛЕНОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР/ | ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I2-306с.I3.89 | Страница 4 |
|---|---|---|

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема - монолитный железобетонный каркас с заполнением из пиленого камня известняка.

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ I3580-85
Типоразмеров -2.
Бетонные блоки по ГОСТ I3579-78*
Типоразмеров -3.
Монолитные железобетонные башмаки под стойки рам, бетон класса BI5

Стены наружные и внутренние каменные из пиленого известняка толщиной 400мм, М-50, раствор М-50.

Перемычки - сборные железобетонные по серии А-I03.
Типоразмеров -3.

Балки стропильные-сборные железобетонные по серии I.462.I-3/80, в.I.
Типоразмеров -I.

Перекрытие и покрытие-сборные железобетонные, круглопустотные плиты по серии I.I4I.I-25с, в.I.
Типоразмеров -2;
по ГОСТ 22701.I-77*.
Типоразмеров -2.

Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 6428-83. В санузлах-легкобетонные, толщиной I00мм по ГОСТ I3015-75*.

Лестница - монолитная железобетонная

Крыша - совмещенная невентилируемая.

Кровля-рулонная 4-х слойная, рубероид марки РК-420, 2 нижних РМ-350 на МБК-Г-65 по ГОСТ 2889-80.

Утеплитель - керамзит $\gamma$=400 кгс/м3

Полы - дощатые, паркетные, линолеум, керамические, бетонные, мозаичные плиты по серии 2.244-I, вып.4

Окна со спаренными переплетами по серии I.I36.5-23, в.I
Типоразмеров -3.
Индивидуальные.
Типоразмеров -3.

Двери наружные по серии I.I36.5-I9 остекленные и щитовые.
Типоразмеров -2.
Индивидуальные.
Типоразмеров -2.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0
Типоразмеров -5.
Индивидуальные.
Типоразмеров -I.

Наибольшая масса монтажного элемента (Балка покрытия) - I2,It

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,44 кПа / 45 кгс/м2

K2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 5,I0(основное решение) I5°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IIБ, IУБ и IУВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка плитами известняка улучшенного качества

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, затирка швов, клеевая, известковая побелка, керамическая плитка.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков - 20м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть.

Отопление - центральное водяное от внешнего источника с параметрами теплоносителя 95°-70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Электроснабжение - от внешней сети, напряжением 380/220В.

Освещение - лампами накаливания, светильниками с люминесцентными лампами.

Устройства связи и сигнализации-городская(сельская)телефонизация, радиотрансляция, телевидение, электрочасификация, автоматизация сантехустройств; пожарная сигнализация, электроакустические устройства для звукофикации зала и фойе-вестибюля, кинотехнические устройства.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Механооборудование эстрады: антрактно-раздвижной и предэкранный занавесы с ручным приводом, декоративные подъемы, киноэкран.

Технологическое оборудование буфетной стойки, театральные кресла, мебель и убранство кружковых помещений, библиотечное оборудование.

Звукотехническое оборудование-комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры Звук "Т2-25-2".

Кинотехнологическое оборудование-кинопроекторы "МИР-I" с объективами: для широкоэкранного-РО 504-I, обычного - ОКП4-II0-I, кашетированного ОКП 2-85-I показа кинофильмов.

Управление освещением эстрады-верхнее внутреннее, боковое выносное.

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 0,69 кПа / 70 кгс/м2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 (основное решение) и 8 баллов.

КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 400 МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ ПИЛЕНОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР/

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I2-306с.I3.89



| | Наименование | | Всего | Удельный показат. |
|---|---|---|---|---|
| V1IA | СТОИМОСТЬ | | | |
| V1IB | Общая сметная стоимость | тыс. руб. | 280,64 | - |
| | в том числе: | | | |
| V1IL | строительно-монтажных работ | то же | 2I6,53 | - |
| V1IO | Оборудования и мебели | " | 59,78 | |
| | Прочие затраты | " | 4,33 | - |
| V1IS | Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади | руб. | - | I20,68 |
| | То же, I м2 полезной площади | " | - | I38,I9 |
| V1IR | То же, на I м3 строительного объема здания | " | - | 26,79 |
| V1IV | Стоимость общая на расчетный показатель | " | - | 56I,28 |
| V1JA | ТРУДОЕМКОСТЬ | | | |
| V1JF | Построечные трудовые затраты | чел.-дн. | 4234,I5 | - |
| | То же, на I м2 общей площади | то же | - | 2,36 |
| V1JS | То же, на I м2 полезной площади | " | - | 2,7 |
| V1JR | То же, на I м3 строительного объема | " | - | 0,52 |
| V1JV | То же, на расчетный показатель | " | - | 8,47 |
| V1KA | РАСХОДЫ | | | |
| V1KB | Расход строительных материалов | | | |
| | Цемент | т | 256,I5 (I55,I8) | |
| | Цемент приведенный к марке М400 | т | 248,4I (I47,44) | |
| | То же, на I м2 общей площади | " | - | 0,I4 |
| | То же, на I м2 полезной площади | " | - | 0,I6 |
| | То же, на I м3 строительного объема здания | " | - | 0,03 |
| | Сталь | " | 43,99 (I6,7I) | |
| | Сталь приведенная к классам А-I и Ст-3 | | 67,52 | - |
| | в том числе: | | | |
| | Сталь прокатная, приведенная к Ст-3 | " | I,03 | - |
| | Сталь приведенная к классам А-I и Ст-3 на I м2 общей площади | | - | 0,04 |
| | То же, на I м2 полезной площади | " | - | 0,04 |
| | То же, на расчетный показатель | " | - | 0,I4 |
| | Бетон и железобетон | м3 | 497,43 | - |
| | в том числе: | | | |
| | монолитный | " | I75,82 | - |
| | сборный тяжелый | " | 32I,6I | - |
| | Бетон и железобетон на I м2 общей площади | | - | 0,28 |
| | на I м2 полезной площади | | - | 0,32 |
| | То же, на расчетный показатель | " | | 0,99 |
| | Лесоматериалы | " | 96,89 | - |
| | Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу | | I77,0I (I66,74) | - |
| | Кирпич | тыс. шт. | 8,80 | - |
| | Пиленый известняк | то же | 53,40 | - |

| | Наименование | | Всего | Удельный показат. |
|---|---|---|---|---|
| V4KA | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | |
| V4KH | Расход воды | м3/сут | 5,00 | - |
| | холодной | м3/ч | 0,85 | - |
| V4KI | Канализационные стоки | " | 0,85 | - |
| V4KN | Тепла | ккал/ч | I67520 | - |
| | | кВт | I94,82 | |
| | в том числе: | | | |
| | на отопление | то же | 56220 / 65,38 | - |
| | на вентиляцию | " | III300 / I29,44 | - |
| | Тепла на отопление I м2 полезной площади | " | - | 35,88 / 0,042 |
| V4KK | Потребная электрическая мощность | кВт | I03,3 | - |
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| C3NB | Объем строительный здания | м3 | 8083,7 | |
| V1NN | Объем строительный на I м2 полезной площади | " | - | 5,I6 |
| | То же, на I м2 нормируемой площади ($K_2$) | | - | 6,88 |
| V1NP | То же, на расчетный показатель | " | - | I6,I7 |
| C3OC | Площадь застройки | м2 | I385,96 | - |
| C3OB | Общая | " | I794,22 | - |
| V1OK | Общая площадь на расчетный показатель | " | - | 3,59 |
| | Полезная | " | I566,92 | - |
| | То же, на расчетный показатель | " | - | 3,I3 |
| C3OQ | Нормируемая | " | II74,36 | - |
| | То же, на расчетный показатель | " | - | 2,35 |
| | То же, на I м2 полезной площади ($K_I$) | " | - | 0,75 |

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

| КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 400 МЕСТ) СО СТЕНАМИ ИЗ ПИЛЕНОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР/ | ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I2-306с.I3.89 | Страница 6 |
|---|---|---|

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте предусмотрены варианты: фундаментов для расчетного давления на грунт основания $\frac{1{,}5\ кгс/см2}{0{,}15\ мПа}$ и $\frac{2{,}5\ кгс/см2}{0{,}25\ мПа}$, отопления для расчетных зимних температур наружного воздуха минус $5^{o}C$ и $15^{o}C$, отделки со штукатуркой фасадов, сборных панельных перегородок, сейсмичности 8 баллов. За расчетную единицу принят I посетитель. Всего расчетных единиц - 500.

Показатели приведены для условий строительства: сейсмичность - 7 баллов; расчетная температура наружного воздуха минус $10^{o}C$ .

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I января I984 года.

B7BA

## СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 0 - Материалы для привязки и чертежи нулевого цикла работ.

Альбом I - Архитектурно-строительные и технологические чертежи.

Альбом 2 часть I - Санитарно-технические и электротехнические чертежи. Связь и сигнализация, автоматизация сантехустройств, пожарная сигнализация, электроакустика.

часть 2 - Электрооборудование. Задание заводу изготовителю.

Альбом 3 - Механооборудование эстрады. Кинотехнология.

Альбом 4 - Сметы (части I,2)

Альбом 5 - Спецификации оборудования

Альбом 6 - Ведомости потребности в материалах.

Альбом 7 - Проектная документация по переводу помещений I этажа на режим ПРУ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2056 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Кюгипроагропром, 370601, ГСП, Баку, ул. Басина, 65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем Азерб.ССР приказ № 54 от 29 октября I987 г. Переутвержден приказ № I00 от 30 ноября I989 г.

Введен в действие институтом Кюгипроагропром. Приказ № 343т от 30 ноября I989 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Кюгипроагропром, 370601, ГСП, Баку, ул. Басина, 65

Инв. №

Катал.л. № 064481

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I6.03.90. Тираж 7820 экз. Заказ №I084. ЦИТП Госстроя СССР