СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	2II-I-507с.I3.89
СССР ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2с (ДЛЯ ИРКУТСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И БУРЯТСКОЙ АССР)	УДК 725.573
МАЙ 1990	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5 страницах Страница 1

ФАСАД А-Е



ПЛАН I ЭТАЖА



ПЛАН 2 ЭТАЖА



gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2с (ДЛЯ ИРКУТСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И БУРЯТСКОЙ АССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-507с.I3.89	Страница 2

ПЛАН 3 ЭТАЖА



ПЛАН ТЕХПОДПОЛЬЯ



РАЗРЕЗ I-I



РАЗРЕЗ 2-2



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП			АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
I	Приемные	79,2	I9	Кабинет заведующего	9,0
2	Игральные	I97,2	20	Холл	I6,8
3	Спальни	I58,4	2I	Комната завхоза	8,8
4	Буфетные	I2,4	22	Методический кабинет	20,9
5	Туалетные	48,0	23	Хозяйственные кладовые	II,3
	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП		24	Комната кастелянши с кладовой чистого белья	I8,6
6	Раздевальные	I44,0	25	Уборные для персонала	5,7
7	Групповые	394,4	26	Кухня с раздаточной	28,9
8	Спальни	394,4	27	Заготовочный цех	I2,0
9	Буфетные	24,8	28	Моечная кухонной посуды	9,6
I0	Туалетные	I40,8	29	Охлаждаемая камера	I0,0
II	Зал для гимнастических занятий	83,I	30	Кладовая сухих продуктов	6,4
I2	Зал для музыкальных занятий	83,I	3I	Кладовая овощей	8,7
I3	Кладовые при залах	I2,2	32	Загрузочная	6,0
	МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ		33	Комната персонала (гардеробная)	I0,9
I4	Медицинская комната	I0,9	34	Душевая	I,8
I5	Процедурный кабинет	8,8	35	Уборная персонала	2,8
I6	Приемная изолятора	6,3	36	Стиральная	I7,6
I7	Палаты изолятора	I2,4	37	Гладильная	I4,3
I8	Туалетная с местом для приготовления дезинфицирующих средств	6,4	38	Электрощитовая	4,4
			39	Тепловой узел и венткамеры	34,I
			40	Тамбуры и коридоры	2I2,9

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2с (ДЛЯ ИРКУТСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И БУРЯТСКОЙ АССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-507с.I3.89	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные бутобетонные

Стены наружные – 3-слойные керамзитобетонные панели по серии I.090.I-2с вып.I-3. Типоразмеров – 3, вып.2-9. Типоразмеров – 4 однослойные керамзитобетонные по серии I.090.I-2с вып.2-6. Типоразмеров – 3

Стены внутренние – сборные железобетонные по серии I.090.I-2с панели вып.5-I. Типоразмеров – 9

Перегородки (и покрытие) – сборные железобетонные плиты по серии I.23I.9-7 вып.I. Типоразмеров – II вып.2. Типоразмеров – I5

Кровля – совмещенная рулонная невентилируемая 4-х слойная с мелкозернистой посыпкой с защитным слоем из гравия, утеплитель – ячеистый бетон γ = 400 кг/м3

Лестницы – сборные железобетонные по серии I.050.I-2, вып.I. Типоразмеров – 2

Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-I вып.4

Окна – деревянные по ГОСТу I6289-86 Типоразмеров – 4

Двери внутренние – по серии I.I36-I0. Типоразмеров – 5

Двери наружные – по серии I.I36.5-I9. Типоразмеров – 4

Наибольшая масса монтажного элемента (Внутренняя стеновая панель) – 3,26т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Окраска стен гидрофобными красителями

ВНУТРЕННЯЯ

Побелка, масляная окраска, клеевая окраска, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе Н=20,0м

Канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть. Ливнестоки.

Отопление – центральное, водяное от городской сети. Температура теплоносителя 95°-70°C

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение – от внешней сети, напор на вводе Н=22,0 м

Электроснабжение – от внешней сети, напряжением 380/220В

Освещение – лампами накаливания и люминисцентное

Устройства связи – телефонизация, радиофикация, телевидение и пожарно-охранная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Лифт – грузоподъемностью 0,I т

Оборудование кухни и санузлов.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,44 кПа / 45 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I,0 кПа / I00 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 30 (основное решение), 40°C

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 7 (основное решение) и 8 баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР – IB

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2с (ДЛЯ ИРКУТСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И БУРЯТСКОЙ АССР)

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-507с.I3.89

	Наименование		Всего	Удельн. показ.
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	385,69	-
VIIL	В том числе Строительно-монтажных работ	"	293,75	-
VIIO	Оборудования и мебели	"	9I,94	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I30,43
VIIR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	26,73
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I377,50
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	6088,0	-
VIJS	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	2,70
VIJR	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	0,55
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	2I,74
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	454,II	(85,24)
	Цемент, приведенный к марке М-400	"	442,05	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	0,I96
	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	0,040
	Сталь	"	60,55	(II,32)
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	90,I3	-
	В том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	4,43	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23, на Iм2 полезной площади	"	-	0,04
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,32I
	Бетон и железобетон	м3	I409,2I	-
	В том числе:			
	монолитный	"	I03,9	-
	сборно-тяжелый	"	973,6	-
	сборно-легкий	"	33I,7	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	0,62
	То же, на расчетный показатель	"	-	5,03
	Лесоматериалы	"	I54,I4	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	242,60	(I3,47)
	Кирпич	т.шт.	I6,45	-

	Наименование		Всего	Удельн. показ.
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м3/сут.	I5,0	-
	холодной	м3/час.	8,5	-
	горячей	"	2,6	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I0,5	-
V4KH	Тепла	ккал/ч	339600	
		кВт	394,85	
	в том числе:			
	на отопление	"	I26200	-
			I46,70	
	на вентиляцию	"	33400	-
			38,85	
	на горячее водоснабжение	"	I80000	-
			209,34	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"		56,0I
				0,06
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	70,6	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I0988,0	-
	в том числе:			
	подземной части здания	"	I907,0	-
VINN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	-	4,87
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)		-	5,48
VINP	То же, на расчетный показатель	"	-	39,24
G30C	Площадь застройки	м2	9I0,0	-
G30B	Общая	"	26I2,0	-
	Полезная	"	2252,0	-
VIOK	То же, на расчетный показатель	"	-	8,0
G30Q	Нормируемая	"	2005,0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	7,I6
	То же, на Iм2 общей площади	"	-	0,76
	То же, на Iм2 полезной площади (K_I)	"	-	0,89

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета на изготовление сборных изделий конструкций.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2с (ДЛЯ ИРКУТСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И БУРЯТСКОЙ АССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2IL-I-507с.I3.89	Страница 5

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха минус 30°С и сейсмичности 7 баллов. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года. За расчетный показатель принято I место.

B7EA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

АЛЬБОМ О	Архитектурно-строительные чертежи ниже отм. 0.000
АЛЬБОМ I	Архитектурно-строительные и технологические чертежи выше отм.0.000
АЛЬБОМ II	Санитарно-технические чертежи
АЛЬБОМ III	Электротехнические чертежи
АЛЬБОМ IУ	Изделия заводского изготовления
АЛЬБОМ У	Сметная документация
АЛЬБОМ УI	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ УII	Спецификация оборудования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 645 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ТбилЗНИИЭП, 380086, г.Тбилиси 86, ул.Сандро Эули, 5а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госкомархитектуры, приказ от 20.03.89г. № 40
Введен в действие ТбилЗНИИЭП от I9.06.89г. приказ № 77

B7KA ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал Центрального института типового проектирования, 380053, г.Тбилиси-53, Авчальское шоссе, 86а

gost.e-ecolog.ru