К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	252-04-73с.89
СССР ЦИТП	АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С АПТЕКОЙ УI ГРУППЫ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2с	УДК 725.512
ФЕВРАЛЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 6 страницах Страница 1

ФАСАД I-I0



ПЛАН I ЭТАЖА
НА ОТМ.0.000



gost.e-ecolog.ru

АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С АПТЕКОЙ УІ ГРУППЫ В КОНСТРУКЦИЯХ І.020.І- 2с	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-04-73с.89	Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА
НА ОТМ. 3.300



ПЛАН ПОДВАЛА И ТЕХПОДПОЛЬЯ
НА ОТМ.-3.200,-2.000



АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С АПТЕКОЙ УI ГРУППЫ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2с	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-04-73с.89	Страница 3

РАЗРЕЗ 1-1



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Продолжение

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОДВАЛ	
I.	Помещения хозяйственно-бытового назначения	45,6
2.	Уборная	3,9
3.	Шлюз	9,0
4.	Вентиляционная камера приточная	30,2
5.	Техподполье	II5,0
	I ЭТАЖ	
	АПТЕКА	
I.	Зал обслуживания населения	39,9
2.	Ассистентская	22,3
3.	Помещения хранения торгового запаса	30,6
4.	Дезинфекционная	6,0
5.	Помещение хранения основного запаса	28,9
6.	Дистиляционная-стерилизационная (помещение дистиляторов 2 этаж)	I5,7
7.	Моечная	8,I
8.	Ассистентская-асептическая	I2,0
9.	Шлюз	3,0
I0.	Стерилизационная	I0,0
II.	Кладовая вспомогательного материала	4,0
I2.	Кладовая стеклотары	8,0
I3.	Распаковочная	I0,9
I4.	Помещение приема и обработки лекарственного сырья	I2,0
I5.	Кладовая хранения легковоспламеняющихся жидкостей	6,0
I6.	Коридор	32,3
I7.	Тамбуры	I4,4
	АМБУЛАТОРИЯ	
	а) Помещения приема взрослых	
I8.	Вестибюль и коридор	49,9
I9.	Уборные посетителей	5,0
20.	Уборная персонала	2,5
2I.	Регистратура и оформление больничных листов	22,4
22.	Гардероб	I6,0
23.	Гардеробная домашней и рабочей одежды с душевой кабиной	I8,9
	б) Помещения приема детей	
24.	Вестибюль-ожидальная и коридор	I27,9
25.	Кабинет для прививок	II,2
26.	Кабинет здорового ребенка	I6,0
27.	Гардеробная домашней и рабочей одежды с душевой кабиной	9,6
28.	Уборная посетителей	5,2
29.	Уборная персонала	2,6
30.	Кладовая предметов уборки	2,9
3I.	Фильтр - бокс с уборной	30,8
32.	Кабинет педиатра	I9,6
33.	Процедурная	I8,6
	в) Помещения технического назначения	
34.	Тепловой узел	I2,6
35.	Водомерный узел	7,9
36.	Электрощитовая	8,I

АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С АПТЕКОЙ УІ ГРУППЫ В КОНСТРУКЦИЯХ І 020.І- 2с	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-04-73с.89	Страница 4

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Окончание

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	МОЛОЧНО-РАЗДАТОЧНЫЙ ПУНКТ		16.	Помещение для обработки прокладок и подогрева парафина и	
37.	Вестибюль	10,0		озокерита	5,5
38.	Раздаточная	15,0	17.	Комната отдыха больных	10,8
39.	Кладовая	10,0	18.	Кабинет электрокардиографии	19,7
	2 ЭТАЖ		19.	Кладовая переносной физиотерапевтической аппаратуры	9,0
	АПТЕКА			б) Клинико-диагностическая лаборатория	
1.	Кабинет заведующего	10,0			
2.	Кладовая хозяйственного инвентаря	6,0	20.	Помещение приема анализов	5,0
3.	Бельевая	4,0	21.	Помещение для взятия проб крови	15,1
4.	Помещение стирки и сушки рабочей одежды	7,5	22.	Лаборантская	9,2
5.	Гардеробная домашней и рабочей одежды	8,1	23.	Моечная	9,2
6.	Уборная персонала	2,8	24.	Материальная	3,8
7.	Коридор	11,4	25.	Кладовая	3,8
8.	Помещение дистиляторов (пункт 6, I этаж)	6,2	26.	Кабинет хирурга (перевязочная чистая)	22,4
	АМБУЛАТОРИЯ		27.	Перевязочная гнойная	17,6
	а) Помещения приема взрослых		28.	Кабинет врачей-консультантов	23,6
			29.	Кабинет стоматолога	14,2
9.	Комната участковой (патронажной) медсестры	10,5	30.	Стерилизационная	8,4
10.	Кабинет терапевта	12,0	31.	Кабинет главного врача	17,4
11.	Процедурная	17,6	32.	Кладовая грязного белья	4,6
12.	Кабинет акушер-гинеколога	20,2	33.	Комната персонала	8,0
13.	Помещение мытья и сушки клеенок со сливом	10,2	34.	Кладовая хозяйственного инвентаря и предметов уборки	10,0
14.	Уборная и комната личной гигиены	7,8	35.	Коридор и ожидальная	224,4
15.	Кабинет электро-, свето- и теплолечения	32,5		в) Помещения технического назначения	
			36.	Вентиляционная камера вытяжная	65,2

D2ЪА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып.I-I; монолитные

Стены подвала - сборные железобетонные панели по серии I.030.I-I, вып.I-I; бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*

Гидроизоляция: вертикальная - горячая битумная мастика; горизонтальная-цементный раствор 1:2.

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020.I-2с, вып.2-I.

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020.I-2с, вып.3-I.

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные панели по серии I.04I.I-2, вып.I,5,6.

Стены - однослойные панели из легких и ячеистых бетонов по серии I.030.I-I, вып.I-I.

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038.I-I, вып.I,2.

Лестницы - сборные железобетонные с накладными проступями по серии I.050.I-2, вып.I; ступени бетонные по ГОСТ 8717.I-84.

Ограждения лестниц - металлические по серии I.050.I-2, вып.2.

Перегородки - сборные гипсобетонные по серии I.23I.9-7, вып.I,2; кирпичные по ГОСТ 530-80.

Двери - деревянные по серии I.I36-I0; по серии I.I36.5-I9.

Окна - деревянные по серии I.I36.5-23.

АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С АПТЕКОЙ VI ГРУППЫ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2с	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-04-73с.89	Страница 5

Подоконные плиты – сборные железобетонные по серии I.I36.I-I3. Вып.I

Подшивные потолки – из улучшенной гипсовой сухой штукатурки по серии I.045.9-I вып.I-I; штукатурные по сетке с плитами теплоизоляционными γ=200 кг/м3 по ГОСТ I0I40-80.

Полы – линолеум, мозаика, керамическая плитка, бетон по серии 2.244-I, вып.5.

Кровля – рулонная четырехслойная на горячей битумной мастике по серии 2.I60-4, вып.2.

Утеплитель–изделия из ячеистого бетона γ=400 кг/м2 по ГОСТ 5742-76; плиты теплоизоляционные γ=200 кг/м2 по ГОСТ I0I40-80.

Наибольшая масса монтажного элемента (ригель) – 3,2 т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стеклянная плитка коврово-мозаичная, покраска, цоколь – керамическая плитка фасадная.

ВНУТРЕННЯЯ

Водоэмульсионная покраска, керамическая глазурованная плитка, клеевая побелка.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой и противопожарный от наружной водопроводной сети. Напор на вводе H=20,0 м.

Канализация – хозяйственно-бытовая со сбросом стоков в поселковый коллектор.

Водосток – внутренний.

Отопление – центральное водяное от внешнего источника. Параметры теплоносителя T=95° + 70°C.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Горячее водоснабжение – централизованное от внешнего поселкового источника. Напор на вводе H=II,0 м.

Электроснабжение – от наружных сетей, напряжением 380/220 В.

Слаботочные устройства – телефонизация, пожарная сигнализация, радиофикация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Здание оснащено – современным медицинским оборудованием.

J50B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 48 кгс/м2 / 0,48 кПа

J5NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кгс/м2 / 0,7 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС I0,20°C (основное решение)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР – IУ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные.

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ 7, 8 баллов (основное решение).

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	273,97	–
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	"	209,77	–
V1IO	Оборудования и мебели	"	64,20	–
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.	–	I25,58
	То же, I м2 полезной площади	"	–	I44,97
V1IR	То же, I м3 строительного объема	"	–	34,80
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	–	2739,7
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	5389,I2	–
V1JS	То же, на I м2 общей площади	"	–	3,22
	То же, на I м2 полезной площади	"	–	3,72
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	–	0,89
V1JV	То же, на расчетный показатель	чел.-дн.		5 39
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	5I8,0	–
	Цемент, приведенный к марке 400	"	558,9	–
	То же, на Iм2 общей площади	"	–	0,3
	То же, на I м2 полезной площади	"	–	0,4
	То же, на I м3 строительного объема	"	–	0,I
	Сталь	т	I02,5	–
	Сталь, приведенная к классам Ст.3 и А-I	"	I55,84	–
	То же, на I м2 общей площади		–	0,I
	То же, на I м2 полезной площади	"	–	0,I
	То же, на расчетный показатель	"	–	I,6
	Лесоматериалы	м3	8I,7	–
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I02,2	–

АМБУЛАТОРИЯ НА IQO ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ
С АПТЕКОЙ УI ГРУППЫ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2с

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-04-73с.89

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут.	5,4	-
	холодной	м3/час.	I,5	-
	горячей	"	I,0I	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,4	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	267600	
		кВт	3II,2	
	в том числе:			
	на отопление	"	I00000	
			II6,3	
	на вентиляцию	"	I22I00	
			I42,0	
	на горячее водоснабжение	"	45500	
			52,9	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	59,87
				0,07
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	69,I
				0,08
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I03	-
D1AA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	6028,0	-
	в том числе:			
	подземной части	"	429	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	3,6I
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	4,I6
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	6,72
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	60,28
G30C	Площадь застройки	м2	9I5,6	-
G30B	общая	"	I670,4	-
	в том числе:			
	подземной части	"	228,5	-
	полезная	"	I447,0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I4,47
G30Q	Нормируемая	м2	897,I	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	8,97
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,54
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,62

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Здание предназначено для строительства в сельских населенных пунктах с общей численностью населения 6,5 тыс.человек и рассчитано на обслуживание квалифицированной медицинской помощью 4,9 тыс.человек взрослых и I,6 тыс. человек детей.

Структура здания. I. Амбулатория на IOO посещений в смену, в том числе на прием взрослых 75 посещений в смену и на прием детей 25 посещений в смену.
2. Молочно-раздаточный пункт на 400 порций в смену.
3. Аптека УI группы на 40 тыс. рецептов в год.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984г. Расчетный показатель-I посещение. Эксплуатационные показатели расходов тепла на отопление даны с учетом тепла на нагрев наружного приточного воздуха.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	Общая пояснительная записка
Альбом 2	Основные чертежи
	АС Архитектурно-строительные решения
	ТХ Технологические решения
	ОВ Отопление и вентиляция
	А Автоматика
Альбом 3	Спецификация технологического оборудования
Альбом 4	Сметная документация

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4, I92 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипрониздрав, II7802, Москва, В-246, Научный проезд, I2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем, приказ № I32 от 2I.04.87г.

B7KA ПОСТАВЩИК Гипрониздрав, II7802, Москва, В-246, Научный проезд, I2

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ - Катал.л.№ 06473I

Подписано в печать I8.I2.89. Тираж 7790 экз. Заказ II69I. ЦИТП Госстроя СССР