

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	264-012-310.90
СССР ЦИТП	ДОСУГОВЫЙ КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	УДК 728.48
ФЕВРАЛЬ 1991	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 5-ти страницах Страница 1

ФАСАД I - I6




ПЛАН I-го ЭТАЖА




gost.e-ecolog.ru

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-012-310.90	Страница 2


РАЗРЕЗ I - I




РАЗРЕЗ 2 - 2



ПЛАН 2-го ЭТАЖА



ФРАГМЕНТ ПЛАНА НА ОТМ. +6.600



ДОСУГОВЫЙ КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-012-310.90	Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Вестибюль с гардеробом	I73,0	25	Кружок технического творчества	I38,5
2	Универсальная рекреация. Зона массовых мероприятий и отдыха	30I,2	26	Санузлы	39,2
			27	Электрощитовая	I5,0
3	Универсальная рекреация. Зрительская зона на 250 мест с эстрадой	296,5	28	Тепловой пункт	I5,0
			29	Венткамера и водомерный узел	33,8
4	Универсальная рекреация. Физкультурно-оздоровительная зона	I4I,2	30	Кружок изобразительного искусства	49,9
5	Универсальная рекреация. Танцплощадка с эстрадой	I34,3	3I	Компьютерный класс	44,8
6	Гостиная	30,4	32	Кружок моделирования одежды	47,7
7	Раздевальные с душевыми и санузлами	78,4	33	Кружок домоводства	45,7
			34	Кинофотолаборатория	22,8
8	Камеры сухого жара	22,4	35	Комната клубного актива	II,9
9	Массажная	I2,I	36	Буфет с баром	87,2
I0	Кладовая спортинвентаря	I2,5	37	Моечная	8,8
II	Склад декораций и реквизита	30,8	38	Подсобная	I3,2
I2	Кладовая инвентаря	I3,2	39	Бытовое помещение с санузлом	I0,7
I3	Помещения для занятий - артистические	60,0	40	Загрузочная	6,0
I4	Комната персонала	I3,2	4I	Звукоаппаратная	I2,I
I5	Пожарный пост и радиоузел	I7,9	42	Кинопроекционная	2I,7
I6	Кабинет директора	I0,9	43	Светопроекционная и тиристорная	23,5
I7	Комната административного персонала	I2,7	44	Игротека	28,2
			45	Прокат инвентаря	22,5
I8	Комната дежурного администратора	8,0	46	Универсальная рекреация. Зона массовых мероприятий и отдыха	30I,2
I9	Касса	5,0			
20	Кладовая уборочного инвентаря	4,7	47	Венткамера	28,4
2I	Душевые	5,4	48	Венткамера и диспетчерская сантехустройств	54,0
22	Пункт управления	2,2	49	Венткамера	6I,I
23	Кладовые	30,I	50	Балконы универсальной рекреации	I8,I
24	Санузел	2,8			

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-012-310.90	Страница 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78

Стены - кирпичные. Кирпич М100 по ГОСТ 530-80

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1, вып.60, 63 и 1.241-1, вып.22, 27

Покрытия залов - регулярные структурные плиты из армоцементных элементов по серии 1.260-1, вып.1

Прогоны - сборные железобетонные по сериям 1.225-2, вып.8, 9, 10, 11, 1.225.1-3 и монолитные железобетонные

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2

Перегородки - кирпичные и гипсобетонные по серии 1.231.9-7, вып.2

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия

Лестницы - сборные железобетонные по серии 1.251.1-4, вып.1 и 1.252.1-4, вып.1

Полы - из линолеума, паркета, керамической плитки, бетонные, мозаичные, из деревянного бруса по серии 2.244-1, вып.4

Окна - из алюминиевых сплавов по серии 1.236.4-8, вып.3, типоразмеров - 5

Двери наружные - из алюминиевых сплавов по серии 1.236.4-7/84, типоразмеров - 2

Двери внутренние - деревянные по серии 1.136-10, типоразмеров - 7

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия - укрупненный блок регулярной структурной плиты) - 6,3 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов. Цоколь - из естественного камня в 1 ряд по высоте

ВНУТРЕННЯЯ

Сухая штукатурка, керамическая плитка, покраска, естественный камень

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор на вводе - Н=18 м

Канализация - хозяйственная в наружную сеть. Водосток-внутренний в наружную сеть

Отопление - центральное, водяное от наружных сетей. Параметры теплоносителя Т=105 - 70°С

Горячее водоснабжение - централизованное от наружных сетей

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220В

Устройства связи - телефонизация, радиофикация, охранно-пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Кинооборудование - двухпостная стационарная киноустановка, кинопроекторы 35 КСА-II для демонстраций 35 мм кинофильмов

Технологическое оборудование буфета, мастерской, кружковых

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,38 кПа / 38 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III, IВ

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1,0 кПа / 100 кгс/м2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-012-3I0.90

	Наименование		Всего	Удельный показатель
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	740,72	-
	в том числе:			
Y1IL	строительно-монтажных работ	"	567,79	-
Y1IO	оборудования и мебели	"	I43,29	-
	прочие затраты	"	29,64	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	234,0
Y1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	40,29
Y1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I48I,44
Y1IA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1IF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I83I7,7	-
	То же, на I м2 полезной площади	то же	-	7,55
Y1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I,3
Y1JY	То же, на расчетный показатель	"	-	36,63
Y1KA	РАСХОДЫ			
Y1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	60I	-
	Цемент, приведенный к М400	"	522	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,2I5
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,037
	Сталь	"	II2	-
	Сталь, приведенная к классам AI и Ст.3	"	I28	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к Ст.3	"	I5	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и Ст.3 на I м2 полезной площади	"	-	0,053
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,256
	Бетон и железобетон	м3	80I	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I2	-
	сборный тяжелый	"	789	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,33
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,602

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	Лесоматериалы	"	20I	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I78	-
	Кирпич	тыс.шт.	798	-
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Y4KH	Расход воды	м3/сут	II,685	-
	холодной	м3/ч	I,53	-
	горячей	"	I,2	-
Y4KI	Канализационные стоки	"	2,59	-
Y4KN	Тепла	ккал/ч	592830	-
		кВт	687,7	
	в том числе: на отопление	"	233850	-
			27I,3	
	на вентиляцию	"	298980	-
			346,8	
	на горячее водоснабжение	"	60000	-
			69,6	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	96,38
				0,II
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	223	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I4096,5	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	5,8I
	То же, на I м2 нормируемой площади	"	-	7,2I
YINP	То же, на расчетный показатель	"	-	28,I9
	ПЛОЩАДЬ			
G30C	застройки	м2	I865,0	-
G30B	общая	"	26II,5	-
	полезная	"	2426,3	-
	нормируемая	"	I954,0	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	4,85
	Нормируемая площадь на расчетный показатель	"	-	3,9I

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель - I посетитель (количество расчетных единиц - 500)
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Технологическая часть. Инженерное оборудование. Основные положения по организации строительства

Альбом 2 Сметная документация

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 236 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА "Гипротеатр", Ленинградский филиал, I9IOII, Ленинград, Думская ул., 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госкомархитектуры I8.07.90 приказ № I23

B7KA ПОСТАВЩИК "Гипротеатр", Ленинградский филиал, I9IOII, Ленинград , Думская ул., 7

Инв.№
Катал.л. № 065719

gost.e-ecolog.ru