МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ВЗАИМОПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

# ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

## ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

**Издание официальное**

БЗ 10—2004

Москва
Стандартинформ
2005

gost.e-ecolog.ru

УДК 347.772.3:006.354 Группа Т00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**Система оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции**

# ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

**Форма, размеры и порядок применения**

**ГОСТ 28496—90**

System of evaluation of mutually delivering product quality and certification. Mark of conformity. Form, sizes and order of use

МКС 01.040.03
03.120.20
ОКСТУ 0011, 0075

**Дата введения 01.07.90**

Настоящий стандарт устанавливает форму, размеры и порядок применения знака соответствия, применяемого в Системе оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции (далее — Система СЕПРОСЭВ).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель обозначения продукции знаком соответствия заключается в представлении потребителю информации о том, что продукция отвечает принципам и правилам Системы СЕПРОСЭВ.

1.2. Изготовитель может наносить на продукцию знак соответствия при условии, что продукция была сертифицирована в Системе СЕПРОСЭВ и уполномоченный государственный орган или на основе им представленных полномочий аккредитованная испытательная лаборатория (центр) выдала ему сертификат соответствия и право применения знака соответствия.

## 2. ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

2.1. Форма знака соответствия Системы СЕПРОСЭВ представляет взаимно проникающие круг и квадрат. В центре квадрата указан код страны, выдавшей сертификат соответствия.

Форма знака приведена на черт. 1.




Черт. 1

Примечание. Обозначение CS приведено в качестве примера.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1990
© Стандартинформ, 2005

2.2. Графическое изображение знака соответствия с указанием основных конструкционных размеров приведено на черт. 2 и в табл. 1.




* Для двухместного кода $b = a$.

Для трехместного кода $b = \frac{1}{2} D$.

Черт. 2

Таблица 1

мм

| $D$ | $H = 1{,}5D$ | $a = \frac{1}{3} D$ | $c = 0{,}04D$ |
|---|---|---|---|
| 3 | 4,5 | 1 | 0,12 |
| 4,5 | 6,75 | 1,5 | 0,18 |
| 5 | 7,5 | 1,67 | 0,2 |
| 6 | 9 | 2 | 0,24 |
| 8 | 12 | 2,67 | 0,32 |
| 10 | 15 | 3,33 | 0,4 |
| 12 | 18 | 4 | 0,48 |
| 15 | 22,5 | 5 | 0,6 |
| 20 | 30 | 6,67 | 0,8 |
| 25 | 37,5 | 8,33 | 1 |
| 30 | 45 | 10 | 1,2 |
| 55 | 82,5 | 18,33 | 2,2 |
| 75 | 112,5 | 25 | 3 |
| 100 | 150 | 33,33 | 4 |

Примечание. Предельные отклонения размеров — $\pm \frac{IT14}{2}$ по ГОСТ 25346.

2.3. Номинальный размер знака соответствия для нанесения на продукцию, на упаковку или в сопроводительную документацию определяется размером $D$, который рекомендуется выбирать из ряда: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25 мм.

Для других размеров знака соответствия размеры определяют пропорциональным уменьшением или увеличением размеров знака, причем величина знака должна гарантировать его четкость и разборчивость.

2.4. Код страны, в которой был выдан сертификат соответствия, выбирают по табл. 2, приведенной в приложении, и располагают в центре квадрата знака соответствия на месте, обозначенном на черт. 2 пунктиром и размерами $a$ и $b$.

Для обозначения кода страны используют прямой шрифт типа А по ГОСТ 2.304.

Обозначения кодов стран приведены в приложении.

Образцы букв, используемых при обозначении кода страны, приведены в табл. 2.

## 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Знак соответствия наносят на каждое изделие, соответствующее сертифицированной продукции, рядом с обозначением маркировки (товарных знаком) изготовителя на несъемную часть изделия. При невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию его проставляют на ее таре (упаковке). Одновременно знак может быть проставлен в сопроводительной документации продукции.

3.2. Исполнение знака должно быть одноцветным и контрастным на фоне изделия. Изображение знака может быть выполнено гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим подобным способом, обеспечивающим четкое и долговечное изображение знака.

3.3. Номинальный размер знака соответствия устанавливает изготовитель сертифицированной продукции, получившей право на основе выданного сертификата применять данный знак.

3.4. Применение изготовителем знака соответствия не допускается в случае аннулирования действия сертификата соответствия уполномоченным государственным органом или аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Обязательное*

**Обозначение кода страны**

Таблица 2

| Страна | Код страны по ГОСТ 2.304 | Образцы обозначения кодов стран |
|---|---|---|
| Народная Республика Болгария НРБ | BG | BG |
| Венгерская Республика ВР | HU | HU |
| Социалистическая Республика Вьетнам СРВ | VN | VN |
| Германская Демократическая Республика ГДР | DDR | DDR |
| Республика Куба Р. Куба | CU | CU |
| Монгольская Народная Республика МНР | MN | MN |
| Польская Республика РП | PL | PL |
| Румыния Р | RO | RO |
| Союз Советских Социалистических Республик СССР | SU | SU |
| Чехословацкая Социалистическая Республика ЧССР | CS | CS |
| Социалистическая Федеративная Республика Югославия СФРЮ | YU | YU |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам**

2. **Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.03.90 № 678 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6730—89 «Система оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции. Знак соответствия. Форма, размеры и порядок применения» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.90**

3. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
|---|---|
| ГОСТ 2.304—81 | 2.4, приложение |
| ГОСТ 25346—89 | Примечание к черт. 2 |

4. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2005 г.**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 27.10.2005. Подписано в печать 14.12.2005. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35. Тираж 103 экз. Зак. 937. С 2221.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru