ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ БЛОКОВ КАМНЯ ИЗ ВЫРАБОТОК

КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ 27260—87
(СТ СЭВ 5660—86)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 69.057.7.001.33:006.354 Группа Г41

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ БЛОКОВ КАМНЯ ИЗ ВЫРАБОТОК

Классификация

Machines and equipment for output of stone blocks from excavations. Classification

ГОСТ 27260—87

(СТ СЭВ 5660—86)

ОКП 48 4551

Дата введения 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на машины, оборудование и установки, предназначенные для добычи блоков камня из выработок.

Настоящий стандарт не распространяется на машины и оборудование общего назначения (бульдозеры, скреперы, подъемные краны, установки буровые и т. д.).

Машины и оборудование для добычи блоков камня из выработок подразделяют:

1) по назначению машин в рамках технологического процесса на:

основные,

вспомогательные;

2) по области применения:

для открытой добычи,

для подземных разработок,

универсального применения;

3) по виду добываемой продукции:

для добычи стенового камня,

для добычи стеновых блоков,

для добычи блоков-заготовок;

4) по прочности разрабатываемого месторождения:

для добычи природного камня прочностью на сжатие до 15 МПа,
» » » » » » » » 40 МПа,
» » » » » » » » 160 МПа,
» » » » » » свыше 160 МПа;

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1987

5) по высоте уступов на:
низкоуступные для работы с высотой уступа до 0,5 м,
высокоуступные для работы с высотой уступа свыше 0,5 м;
6) по расположению относительно уступа:
предуступные,
уступные,
надуступные;
7) по количеству выполняемых операций на:
операционные (выполняющие одну операцию),
универсальные (выполняющие две или больше операций);
8) по виду рабочего инструмента для добычи камня:
с дисковыми пилами,
с кольцевыми пилами,
с баровыми пилами,
с канатными пилами,
установки гидроклиновые,
установки термического резания.

Примечание: Режущий инструмент может оснащаться алмазными или твердосплавными резцами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.87 № 1051 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5660—86 «Машины и оборудование для добычи блоков камня из выработок. Классификация» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.88

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *М. С. Кабашова*

gost.e-ecolog.ru

Iодп. в печ. 04.06 87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,13 уч.-изд. л. **Цена 3 коп.**

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 645