

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

# СТРОИТЕЛЬСТВО. ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)

## НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## ГОСТ 4.252—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН**

**Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР**
**Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР**
**Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР**
**Ленинградским зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП) Госгражданстроя**
**Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР**
**Министерством транспортного строительства**
**Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР**
**Министерством строительства предприятий тяжелой индустрии СССР**
**Министерством внутренних дел СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**И. В. Степанов**, канд. техн. наук; **Н. И. Лебедева**; **О. В. Орехова**; **Р. А. Солодовников**, канд. техн. наук; **А. К. Марков**, канд. техн. наук; **А. П. Кротов**, канд. техн. наук; **Э. В. Бондаренко**; **В. П. Вилинский**; **И. А. Казанцев**, канд. техн. наук; **Н. Н. Карасев**, канд. техн. наук; **Ю. Н. Морозов**, канд. техн. наук; **А. И. Субетто**; **А. Г. Иммерман**, канд. техн. наук; **И. Ш. Куперман**, канд. техн. наук; **И. Б. Каспэ**, канд. техн. наук; **А. В. Крюкова**; **В. А. Богданов**; **Л. И. Карпов**, канд. техн. наук; **Г. В. Матвеев**; **В. В. Баконин**

**ВНЕСЕН** Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству

Директор **Е. А. Долгинин**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля 1984 г. № 52

УДК 69:658.562:006.354 Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

# СТРОИТЕЛЬСТВО. ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)

## Номенклатура показателей

Product Quality ratings system. Building. Mobile buildings. Nomenclature of characteristics

**ГОСТ 4.252—84**

**Взамен ГОСТ 4.252—79**

ОКСТУ 5000

**Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля 1984 г. № 52 срок введения установлен**

**с 01.01.85**

1. Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания (далее — здания), соответствующие требованиям ГОСТ 22853—83 и ГОСТ 25957—83, и устанавливает номенклатуру показателей качества зданий для применения ее при:

разработке технической документации при проектировании зданий;

контроле показателей на различных этапах проектирования, изготовления и эксплуатации зданий;

аттестации;

разработке систем управления качеством;

разработке стандартов и нормативных документов.

2. Номенклатура показателей качества комплектующих изделий должна содержаться в соответствующих стандартах.

3. Для отдельных типов и видов зданий и их элементов, при соответствующем обосновании, номенклатура показателей может быть дополнена.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1984

| Наименование показателя качества, единица измерения | Условное обозначение | Метод определения |
|---|---|---|
| Рациональность объемно-планировочного решения здания и соответствие его функциональному назначению (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), балл | — | Экспертный |
| Общая площадь на единицу измерения основного показателя назначения здания, м$^2$ | — | Расчетный |
| Воздухопроницаемость (суммарная) здания, ограждающих конструкций (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), м$^3$/ч | $G$ | Расчетный, измерительный |
| Температура внутренней поверхности ограждений в зоне теплопроводных включений (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), °С | $\tau_в$ | То же |
| Удельные теплопотери здания (для контейнерных зданий), Вт/м$^3$ · °С | $q_к$ | » |
| Удобство обслуживания и ремонта здания, его инженерных систем, электроустановок и оборудования, балл | — | Экспертный |
| Расчетный срок службы здания (элементов), год | $T_{ср}$ | — |
| Трудоемкость изготовления здания (комплекта элементов), в том числе строительной части, нормо-часы на квадратный метр и нормо-часы на кубический метр | $T_{из}$ | Расчетный, измерительный регистрационный |
| Трудоемкость монтажа (демонтажа) здания (для сборно-разборных зданий), человеко-часы на квадратный метр и человеко-часы на кубический метр | $T_{м(д)}$ | То же |
| Коэффициент унификации, % | $K_у$ | Регистрационный |
| Расход материалов (без ходовой части): | | Расчетный, |
| сталь, кг/м$^2$ и кг/м$^3$ | $M_с$ | регистрационный |
| пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера, приведенные к круглому лесу (древесина), м$^3$/м$^2$ и м$^3$/м$^3$ | $M_д$ | |
| Транспортабельность здания, балл | — | То же |
| Коэффициент точности технологических процессов | $K_т$ | » |
| Приведенные затраты, руб./м$^2$ и руб./м$^3$ | $П_з$ | » |
| Показатель патентной чистоты | $П_ч$ | — |

Примечания:

1. Единица измерения основного показателя определяется при проектиро

2. Для производственных зданий показатели трудоемкостей, расхода мате показателя.

3. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость показа

| Применяемость показателя по видам решаемых задач | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Проектирование | | | Изготовление, аттестация | | Эксплуатация | | | |
| Разработка технического задания | Карта технического уровня и качества | Технические условия | Каталожный лист | Программа и методика испытаний | Карта технического уровня и качества | Паспорт | Инструкция по эксплуатации | Управление качеством | Разработка стандартов и нормативных документов |
| + | + | — | — | — | + | — | — | + | — |
| + | + | + | + | — | + | + | — | — | + |
| — | + | — | — | + | + | — | — | + | + |
| + | + | — | — | + | + | — | + | + | + |
| + | + | — | — | + | + | — | — | + | + |
| — | — | — | — | + | — | — | — | + | — |
| + | + | + | + | — | — | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | — | — | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | — | + | — | + | — | — | + | — |
| + | + | + | + | — | + | — | — | + | + |
| + | + | + | + | — | + | — | — | + | + |
| + | + | + | + | + | + | — | — | + | — |
| — | + | + | — | + | + | — | — | + | — |
| — | + | + | + | — | + | — | — | — | — |
| + | + | — | — | — | + | — | — | — | — |

вании в соответствии с разновидностью здания.

риалов и приведенных затрат приводят также к единице измерения основного

теля.

Редактор *И. М. Уварова*
Технический редактор *В. И. Тушева*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 22.06.84 Подп. в печ. 09.08.84 0,375 усл. п. л.
0,38 усл. кр.-отт. 0,28 уч.-изд. л. Тир. 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 614

gost.e-ecolog.ru