УДК 696.133.1:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. РЕВИЗИИ

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings.
Branch pipes with acces. Construction and dimensions

ГОСТ 6942.24—80

Взамен ГОСТ 6942.30—69

ОКП 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на ревизии к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры ревизий должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Код ОКП	l_1	l_2	l_3	d	Масса, кг.	Число болтов
50	49 2521 4811	60	140	32	10	3,2	2
100	49 2522 4811	95	210	56	12	8,0	2
150	49 2523 4811	120	220	82	12	14,2	4

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения ревизии $D_у = 100$ мм:

Ревизия Р-100 ГОСТ 6942.24—80


3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

4. Ревизии должны поставляться комплектно со всеми деталями, указанными на чертеже, и в собранном виде.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Декабрь 1992 г.

gost.e-ecolog.ru



1 — корпус; *2* — крышка; *3* — прокладка по ГОСТ 7338—77; *4* — гайка по ГОСТ 5915—70; *5* — болт по ГОСТ 7798—70; *6* — раструб типа I по ГОСТ 6942.2—80; *7* — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80

Примечание. В ревизиях с условными проходами $D_y = 50$ мм и $D_y = 100$ мм допускается размещение болтов в плоскости $А—А$.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 6942.0—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия	1
ГОСТ 6942.1—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Сортамент	8
ГОСТ 6942.2—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Раструбы и хвостовики фасонных частей. Типы, конструкция и размеры	12
ГОСТ 6942.3—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкция и размеры	15
ГОСТ 6942.4—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки. Конструкция и размеры	17
ГОСТ 6942.5—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки компенсационные. Конструкция и размеры	18
ГОСТ 6942.6—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки переходные. Конструкция и размеры	19
ГОСТ 6942.7—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкция и размеры	20
ГОСТ 6942.8—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена низкие. Конструкция и размеры	21
ГОСТ 6942.9—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы. Конструкция и размеры	22
ГОСТ 6942.10—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы-тройники приборные. Конструкция и размеры	24
ГОСТ 6942.11—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отступы. Конструкция и размеры	26
ГОСТ 6942.12—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые. Конструкция и размеры	27
ГОСТ 6942.13—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые компенсационные. Конструкция и размеры	29
ГОСТ 6942.14—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые низкие. Конструкция и размеры	30
ГОСТ 6942.15—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые переходные. Конструкция и размеры	31
ГОСТ 6942.16—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые переходные низкие. Конструкция и размеры	33
ГОСТ 6942.17—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники косые. Конструкция и размеры	34
ГОСТ 6942.18—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые. Конструкция и размеры	36
ГОСТ 6942.19—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые со смещенной осью отвода. Конструкция и размеры	38
ГОСТ 6942.20—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины косые. Конструкция и размеры	40
ГОСТ 6942.21—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины двухплоскостные. Конструкция и размеры	42
ГОСТ 6942.22—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты. Конструкция и размеры	44
ГОСТ 6942.23—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты надвижные. Конструкция и размеры	46
ГОСТ 6942.24—80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструкция и размеры	47

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб. 14.12.92. Подп. в печ. 03.02.93. Усл. п. л. 3,02. Усл. кр.-отт. 3,02. Уч.-изд. л. 2.83. Тир. 1285 экз.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2993