УДК 696.133:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

**Сортамент**

Cast iron waste pipes and fittings. Assortment

**ГОСТ 6942.1—80**

**Взамен**
ГОСТ 6942.1—69, кроме условных графических обозначений

ОКП 49 2500

**Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен**

**с 01.01.82**

1. Настоящий стандарт распространяется на чугунные трубы и фасонные части к ним, предназначаемые для систем внутренней канализации зданий.

2. Сортамент труб и фасонных частей должен соответствовать указанному в таблице.

| Наименование | Условные проходы, мм | | Условные обозначения | | Конструкция и размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| | $D_у$ | $d_у$ | графические | буквенно-цифровые | |
| Трубы | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.3—80 | |
| Патрубки | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— |  | По ГОСТ 6942.4—80 | |
| Патрубки компенсационные | 100<br>150 | —<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.5—80 | |
| Патрубки переходные | 50/100<br>100/150 | —<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.6—80 | |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

*Переиздание. Декабрь 1992 г.*



gost.e-ecolog.ru

*Продолжение*

| Наименование | Условные проходы, мм | | Условные обозначения | | Конструкция и размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| | $D_y$ | $d_y$ | графические | буквенно-цифровые | |
| Колена | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— |  | | По ГОСТ 6942.7—80 |
| Колена низкие | 100 | — |  | | По ГОСТ 6942.8—80 |
| Отводы 110° и 120° | 50<br>100 | —<br>— |  | | По ГОСТ 6942.9—80 |
| Отводы 135° | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— | | | |
| Отводы 150° | 50<br>100<br>100Д<br>150 | —<br>—<br>—<br>— |  | | По ГОСТ 6942.9—80 |
| Отводы-тройники приборные | 100 | 50 |  | | По ГОСТ 6942.10—80 |
| Отступы | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | | По ГОСТ 6942.11—80 |
| Тройники прямые | 50<br>100<br>100<br>100<br>100<br>150<br>150<br>150 | 50<br>50<br>100<br>100К<br>100Д<br>50<br>100<br>150 |  | | По ГОСТ 6942.12—80 |
| Тройники прямые компенсационные | 100<br>150 | 50<br>50 | По ГОСТ 2.784—70 | | По ГОСТ 6942.13—80 |

*Продолжение*

| Наименование | Условные проходы, мм | | Условные обозначения | | Конструкция и размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| | $D_у$ | $d_у$ | графические | буквенно-цифровые | |
| Тройники прямые низкие | 100 | 100 | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.14—80 | |
| Тройники прямые переходные | 100/50 | 100 | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.15—80 | |
| Тройники прямые переходные низкие | 100/50 | 100 | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.16—80 | |
| Тройники косые 45° и 60° | 50<br>100<br>100<br>150<br>150<br>150 | 50<br>50<br>100<br>50<br>100<br>150 |  | По ГОСТ 6942.17—80 | |
| Крестовины прямые | 50<br>100<br>100<br>150<br>150 | 50<br>50<br>100<br>50<br>100 |  | По ГОСТ 6942.18—80 | |
| Крестовины прямые со смещенной осью отвода | 100 | 50/100 |  | По ГОСТ 6942.19—80 | |
| Крестовины косые 45° и 60° | 50<br>100<br>100<br>150<br>150 | 50<br>50<br>100<br>50<br>100 |  | По ГОСТ 6942.20—80 | |
| Крестовины двухплоскостные | 100<br>150 | 100; 50<br>100; 50 | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.21—80 | |

*Продолжение*

| Наименование | Условные проходы, мм | | Условные обозначения | | Конструкция и размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| | $D_y$ | $d_y$ | графические | буквенно-цифровые | |
| Муфты | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.22—80 | |
| Муфты надвижные | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.23—80 | |
| Ревизии | 50<br>100<br>150 | —<br>—<br>— | По ГОСТ 2.784—70 | По ГОСТ 6942.24—80 | |

gost.e-ecolog.ru