К400-9-12-79

	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ	ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ 2.432-2, ВЫПУСК 0
ЧАСТЬ 3 Раздел 2 Подгруппа 2.432	ВЫПУСК 0 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Область применения: для районов с обычными условиями строительства и с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.	УДК 69.022:691-413:725.4:001.2 РАЗРАБОТАНЫ: ГПИ Ленинградский Промстройпроект, 196190, Ленинград, Ленинский проспект, 160 при участии ЦНИИПромзданий Утверждены и введены в действие с 1 января 1980г. Госстроем СССР Постановление №103 от 28.06.79

Главный инженер проекта Н.В.Кутукина

Главный инженер института Н.И.Абрамов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В состав серии 2.432-2 входят типовые монтажные узлы панельных стен неотапливаемых одноэтажных производственных зданий.

Узлы не предназначены для применения в строительстве в районах с вечной мерзлотой, на просадочных грунтах, а также на подрабатываемых территориях.

Настоящий выпуск является вспомогательным материалом для проектирования и содержит:

а. Ключи для подбора стальных стоек фахверка, насадок и маркировочные схемы узлов крепления стальных опорных консолей.

б. Маркировочные схемы узлов крепления стеновых панелей к каркасу здания.

в. Изменения к рабочим чертежам стеновых панелей в случае применения последних в сейсмических районах.

Объем проектных материалов 48 форматок

Чертежи распространяет: Центральный институт типового проектирования Госстроя СССР, ГСП 125878, Москва А-445 ул.Смольная, 22

На 1 странице

Инв. № 16220

Пасп.№ 040915

Утрачен 1

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru