К400-9-12-79

	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН ОТАПЛИВАЕМЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ	П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ 2.432-I, ВЫПУСК 0 УДК 69.022:691-413:725.4:001.2
ЧАСТЬ 3 Раздел 2 Подгруппа 2.432	ВЫП.0. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Область применения: для районов с обычными условиями строительства и с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.	Разработаны ЦНИИпромзданий I27238, г.Москва, К-238, Дмитровское шоссе, д.46 Утверждены и введены в действие с I января I980 г. Госстроем СССР. Постановление № I06 от 28 июня I979 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В состав серии 2.432-I входят типовые монтажные узлы панельных стен отапливаемых производственных зданий с железобетонным каркасом из панелей по серии I.432-I4 "Стеновые панели отапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м", для обычных условий, а также в строительстве зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Узлы не предназначены для применения в строительстве в районах вечной мерзлоты на просадочных грунтах, а также на подрабатываемых территориях.

Настоящий выпуск является вспомогательным материалом для проектирования и содержит:

а) ключи для подбора стальных стоек фахверка и маркировочные схемы узлов крепления стальных опорных консолей;

б) маркировочные схемы узлов крепления стеновых панелей к каркасу здания;

в) изменения к рабочим чертежам стеновых панелей в случае применения последних в сейсмических районах.

Объем проектных материалов - 62 форматки.

Чертежи распространяет: Центральный институт типового проектирования, I25878, ГСП, А-445, Смольная, 22

Инв. № 16229
Пасп.№ 040942

Главный инженер проекта А.П.Рудаков

Зам.директора института С.М.Гликин

на I-ой странице

gost.e-ecolog.ru